



# OSZCZEGÓŁY I PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE


# PRZEMÓW KONSTRUKCYJNY ZJAZDU Z KOSTKI BRUKOWEJ



szczegóły konstrukcyjne "A"



mgr inż. Wojciech Drajkowski  
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
Dz. 1288 w KUP/BO/3155402

Zakład Usług Sanitarnych Mariusz Nowogórski Kąkolowa 12, 86-010 Koronowo				
INWESTOR	GMINA Więcbork ul. Mickiewicza 22 89-410 Więcbork			
ZADANIE	Odtworzenie nawierzchni jezdni oraz chodnika dr. woj. 189 w m. Więcbork km 49+640 do 50+151			
RYSUNEK	Szczegóły i przekroje konstrukcyjne			
	Dokumentacja Techniczna		Opracował	
FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS	Rys. nr 4
OPRACOWAŁ	mgr inż. Wojciech Drajkowski	RGPI-V-7342-51/97		

chodnik

150-170

18

360-400

720-800

360-400

100.0

0.00

2%

2%

jezdnia

szczegół konstrukcyjny "B"

podsyпка cem.

piaskowa gr. 5,0 cm

beton C12/15 (0,06m<sup>3</sup>/1mb)

betonowa kostka brukowa koloru szarego (nowa lub z odzysku) gr. 6 cm

podsyпка cem.-piask. 1:4, gr. 4 cm

podbudowa z chudego betonu (C8/10) gr. 10 cm

obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonowej z oporem z bet. (C12/15)

w-wa odsączająca z płasku gr. 10 cm

uzupełniony wykop gruntem nie wyszczelnionym

w-wa ścieralna z masteksu gryswego z SMA8 z polimeroasfalterem PMB 45/80-55 gr. 4 cm

geosiatka z włókien szklanych wstępnie przescięzona asfalterem o wytrzymałości na rozciąganie 120/120 kN/m na osi jezdni szer. 1,00 m

w-wa wiążąca asfaltowa AC16W z polimeroasfalterem PMB 25/55-60 gr. 6 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 gr. 10 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 22 cm

w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 gr. 20 cm

w-wa odsączająca z płasku gr. 20 cm

mgr inż. Wojciech Dąbkowski


ust. bud. do projektowania bez ograniczeń

Zakład Usług Sanitarnych Mariusz Nowogórski Kakolowa 12, 86-010 Koronowo			
INWESTOR	GMINA Więcbork ul. Mickiewicza 22 89-410 Więcbork		
ZADANIE	Odtworzenie nawierzchni jezdni oraz chodnika dr. woj. 189 w m. Więcbork km 49+640 do 50+151		
RYSUNEK	Szczegóły i przekroje konstrukcyjne		
FUNKCJA  OPRACOWAŁ	Dokumentacja Techniczna		Opracował
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	
	mgr inż. Wojciech Drajkowski	RGPI-V-7342-51/97	
			Rys. nr 5

powiązanie do stanu istniejącego



szer. zmienna




Skos zmienny

krawężnik 15x22 cm

krawężnik 15x30 cm

odtworzone istniejące pochylene i%

mgr inż. Wojciech Drążkowski  
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
nr ewid. REG. B+W-7342-51/97  
taks. nr 14112/18/03155102

Zakład Usług Sanitarnych Mariusz Nowogórski Kąkolowa 12, 86-010 Koronowo			
INWESTOR	GMINA Węgorz ul. Mickiewicza 22 89-410 Węgorz		
ZADANIE	Odtworzenie nawierzchni jezdni oraz chodnika dr. woj. 189 w m. Węgorz km 49+640 do 50+151		
RYSUNEK	Szczegóły i przekroje konstrukcyjne		
FUNKCJA OPRACOWAŁ		Dokumentacja Techniczna	
		IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI
		mgr inż. Wojciech Drażkowski	RGPL-V-7342-51/97
		Opracował	Rys. nr 6
		PODPIS	

Rys. nr 6

# OZNAKOWANIE POZIOME