

DECYZJA NR 8/2026
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026r. poz. 670 t.j.), zwanej dalej w skrócie uouioś, a także z § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025r. poz. 1691 t.j.), zwanej dalej w skrócie Kpa, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.02.2025r. (data wpływu: 17.02.2025r.) Pana [REDAKTOWANE] i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

orzekam:

określić środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego PUSZCZA II, obręb 0011 Puszcza, gm. Więcbork, kujawsko-pomorskie”:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie dotyczy wydobycia kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego „PUSZCZA II”, zlokalizowanego w miejscowości Puszcza, na działce o nr ewid. 43/3 obręb Puszcza, gmina Więcbork, powiat sępoleński.

Powierzchnia projektowanej eksploatacji wynosi 1,7457 ha.

W złożu „PUSZCZA II” udokumentowano dwie kopaliny. Wielkość zasobów według stanu na dzień 31.12.2023r. wynosi:

- kopalina główna – kruszywo piaszczysto-żwirowe – 394 201,2 ton,
- kopalina towarzysząca – kruszywo piaszczyste – 152 544,8 ton.

Przewiduje się do pozyskania w ciągu doby maksymalnie 130 Mg kruszywa oraz do 34 000 Mg w ciągu roku.

2. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- 1) Nie przekraczać wielkości dobowego wydobycia kopaliny w ilości 130 Mg oraz rocznego w ilości 34 000 Mg.

- 2) Materiały, pojazdy i maszyny przechowywać tylko w wyznaczonych do tego celu miejscach, poza wyrobiskiem – na podłożu odizolowanym od środowiska gruntowo-wodnego.
- 3) Nie prowadzić przerabiania kopaliny, w tym przesiewania kruszywa naturalnego na terenie złoża „PUSZCZA II”.
- 4) Nie prowadzić tankowania, wymiany płynów lub części, mycia oraz napraw sprzętu i maszyn na terenie złoża.
- 5) Dopuszcza się, z zachowaniem odpowiedniej ostrożności, naprawy i przeglądy oraz uzupełnianie paliw koparki ssąco-plywającej (refulera) na obszarze zawodnionym wyrobiska.
- 6) W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii oraz zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjonalnego zagrożenia. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.
- 7) Eksploatację przedsięwzięcia prowadzić wyłącznie w porze dziennej (maksymalnie od godz. 6:00 do 22:00).
- 8) Do eksploatacji złoża wykorzystać dwie maszyny wydobywcze.
- 9) Zraszać wodą drogi wewnętrzne i place manewrowe podczas okresów długotrwałej suszy.
- 10) Wytworzone odpady magazynować poza terenem wyrobiska, na utwardzonym podłożu, w sposób zabezpieczający przed działaniem czynników atmosferycznych.
- 11) Prace ziemne związane z przygotowaniem terenu pod eksploatację, w tym wycinkę drzew i krzewów prowadzić poza okresem lęgowym ptaków oraz kluczowym okresem rozrodu gatunków dziko występujących zwierząt, przypadającym w terminie od 1 marca do 31 sierpnia. Prowadzenie przedmiotowych prac w okresie lęgowym jest możliwe wyłącznie pod warunkiem potwierdzenia przez specjalistę przyrodnika braku aktywnych lęgów ptaków oraz rozrodu zwierząt na terenie planowanej kopalni. Powyższą kontrolę przeprowadzić nie wcześniej niż 2 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku wykrycia lęgów gatunków chronionych, rozpoczęcie prac eksploatacyjnych, w tym wycinkę zadrzewień wstrzymać do czasu stwierdzenia przez nadzór ornitologiczny wyprowadzenia młodych z gniazda.
- 12) Wycinkę drzew i krzewów ograniczyć do niezbędnego minimum.
- 13) Zapewnić, z uwagi na wycinkę drzew i krzewów, wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości odpowiadającej skali wycinki (minimum 1:1 za każde wycięte drzewo oraz minimum 1:1 za każdy m² usuniętych krzewów), uwzględniając warunki siedliskowe w miejscu wykonania ww. nasadzeń i wymagania ekologiczne stosowanych do nasadzeń gatunków oraz preferując gatunki rodzime. Nasadzenia wykonać na terenie działki inwestycyjnej lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

- 14) Zapewnić trwałość kompensacji poprzez systematyczne podlewanie, nawożenie, pielenie wykonanych nasadzeń oraz regularne zastępowanie obumarłych roślin przez okres co najmniej 3 lat.
- 15) Bezpośrednio przed rozpoczęciem prac przeprowadzić kontrolę występowania gatunków chronionych (np. herpetofauny) na terenie inwestycji. Stwierdzone osobniki odłowić oraz przenieść w bezpieczne miejsce, poza obszar planowanego prowadzenia prac.
- 16) Przed rozpoczęciem eksploatacji w obrębie stanowiska kocanki piaskowej *Helichrysum arenarium* przeprowadzić translokację płatów roślinności wraz z podłożem do nieeksploatowanej części wyrobiska, w sposób zapewniający zachowanie systemu korzeniowego roślin. Prace wykonać pod nadzorem specjalisty przyrodnika.
- 17) W przypadku zasiedlenia skarp wyrobiska przez ptaki na etapie eksploatacji złoża, w tym brzegówkę, zbocze zabezpieczyć i nie eksploatować do czasu zakończenia łęgów przez ptaki. Prace w sąsiedztwie zasiedlonego zbocza ograniczyć do niezbędnego minimum lub (zależnie od możliwości) wykluczyć w odległości minimalnej 30 m od miejsc gniazdowania ptaków.
- 18) W okresach migracji płazów (od 1 marca do 15 maja oraz od 1 września do 31 października) na etapie eksploatacji wyrobiska, wprowadzać tymczasowe wygradzenia zabezpieczające teren inwestycji przed przedostawaniem się płazów, z uwzględnieniem poniższych warunków:
 - a) płotki wykonane z materiału litego,
 - b) wysokość co najmniej 40 cm części nadziemnej,
 - c) szczelnie połączone z gruntem poprzez wkopanie na głębokość co najmniej 10 cm,
 - d) zapewnić ciągłość oraz utrzymanie sztywności wygradzenia,
 - e) przewieszka o szerokości co najmniej 5 cm, odgięta w stronę przeciwną do obszaru prowadzenia prac, pod kątem 45-90°, zalecana długość daszka to 10 cm,
 - f) na końcach wygradzeń wykonać tzw. zawrotki uniemożliwiające płazom ich ominięcie,
 - g) wygradzenia wzdłuż północnej i zachodniej granicy przedsięwzięcia,
 - h) dokładną lokalizację wygradzeń i sposób wykonania należy uzgodnić ze specjalistą herpetologiem.
- 19) W trakcie trwania eksploatacji prowadzić systematyczną kontrolę skarp i wyrobiska pod kątem obecności zwierząt celem wyeliminowania zagrożenia niszczenia gatunków zwierząt i ich siedlisk rozrodu oraz podejmować czynności związane z przeniesieniem uwięzionych osobników do miejsc ich bezpiecznego bytowania poza obszar prowadzonego zamierzenia.
- 20) Masy ziemi pochodzące ze zdjęcia wierzchniej warstwy gruntu zdeponować, a następnie wykorzystać przy likwidacji obszaru górniczego.
- 21) Utrzymywać nachylenie skarp eksploatacyjnych na poziomie nie przekraczającym 60°, a skarp poeksploatacyjnych na poziomie nieprzekraczającym 35° (skarpy suche) i 27° (skarpy zawodnione).

- 22) Część skarp wyrobiska, zlokalizowanych poza strefą aktualnej eksploatacji złoża, utrzymywać w sposób umożliwiający zasiedlenie przez brzegówkę *Riparia riparia*, poprzez zapewnienie odcinka skarpy o długości co najmniej 50 m i nachyleniu od 60° do 90°.
- 23) Na etapie likwidacji przedsięwzięcia zapewnić zagospodarowanie terenu zamierzenia w kierunku wodnym lub rolno-wodnym.
- 24) Podczas zagospodarowania terenu na etapie likwidacji przedsięwzięcia w kierunku wodnym lub rolno-wodnym, przy tworzeniu zawodnionego wyrobiska uwzględnić wykonanie przybrzeżnych płycizn o głębokości do 20 cm oraz łagodnych skarp zbiornika (brzeży o nachyleniu do 30°), umożliwiających swobodną migrację zwierząt.
- 25) Teren wyrobiska zabezpieczyć przed możliwością nieuprawnionego składowania odpadów i wylewania nieczystości płynnych przez osoby postronne.
- 26) Planowane przedsięwzięcia zaopatrzyć w przenośne toalety, wyposażone w systematycznie opróżniane szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe, a powstające ścieki dostarczać uprawnionym taborem do oczyszczalni ścieków.
- 27) Inwestor powinien przyjąć takie rozwiązania techniczne i technologiczne, które zagwarantują dotrzymanie standardów środowiska pod względem: ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi przed zanieczyszczeniami, ochrona przed hałasem, zapyleniem, zwracając uwagę na:
 - a) gospodarkę odpadami,
 - b) emisje związane z prowadzoną działalnością,
 - c) przyjęte technologie doprowadzania mediów,
 - d) transport,- poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.
- 28) Prace związane z realizacją inwestycji należy prowadzić w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska.

3. Wykonać analizę porealizacyjną w zakresie badań rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku:

- 1) według metodyk i wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025r., poz. 647 ze zm.),
- 2) przez podmiot posiadający akredytację PCA w tym zakresie,
- 3) po upływie 1 miesiąca od momentu rozpoczęcia eksploatacji inwestycji,
- 4) w porze dnia,
- 5) w punktach pomiarowych zlokalizowanych przy najbliższej zabudowie chronionej akustycznie, znajdującej się na działkach o nr ewid.: 43/11, 43/27, 43/13 obręb Puszcza, gmina Więcbork,

uwzględniając wszystkie znaczące źródła hałasu pracujące w jednakowym czasie. Przed wykonaniem pomiarów, dokonać ponownej identyfikacji terenów chronionych przed hałasem, w celu ustalenia aktualnego stanu zagospodarowania terenu w sąsiedztwie zamierzenia oraz ewentualnej weryfikacji punktów pomiarowych. Uzyskane wyniki przedstawić, w terminie 3 miesięcy od rozpoczęcia eksploatacji zakładu, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony

Środowiska w Bydgoszczy i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, celem weryfikacji przyjętej w raporcie koncepcji technologicznej oraz Burmistrzowi Więcborka.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska:

Nie dotyczy - przedsięwzięcie nie jest zaliczane do mogących stworzyć zagrożenie wystąpienia poważnej awarii.

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Nie dotyczy.

6. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

* Dla przedmiotowej inwestycji nie tworzy się obszaru ograniczonego użytkowania.

7. Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przed rozpoczęciem realizacji.

Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż nie należy do katalogu decyzji wymienionych w art. 88 ust. 1 uouioś, przed wydaniem których możliwe jest przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 15.02.2025r. (data wpływu: 17.02.2025r.) Pan [REDAKTOWANE] wystąpił do Burmistrza Więcborka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopalin ze złoża kruszywa naturalnego PUSZCZA II, obręb 0011 Puszcza, gm. Więcbork, kujawsko-pomorskie”.

Po zapoznaniu się z załączoną do wniosku dokumentacją stwierdzono, że jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj.: § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a), tj.: „wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a, bez względu na powierzchnię obszaru górniczego

- tiret trzecie – na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich,
- tiret czwarte – na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

- tiret piąte – w odległości nie większej niż 250 m od terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r., poz. 1396, z późn. zm.),
- tiret siódme – jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową”.

W sąsiedztwie przedmiotowego terenu znajduje się kompleks leśny.

Działka inwestycyjna zlokalizowana jest w całości w granicach formy ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r., poz. 13 z późn. zm.), tj. w Krajeńskim Parku Krajobrazowym.

Najbliższe tereny chronione akustycznie znajdują się w oddaleniu około 100 m na wschód od granicy złoża.

Planowane do eksploatacji złożo graniczy z obszarem górniczym „PUSZCZA I”.

Teren przedsięwzięcia nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Podstawą prawną do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest art. 71 ust. 2 pkt 2 uouioś, w myśl którego realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest burmistrz.

Informacja o wniosku została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Burmistrza Więcborka, pod nr 6/2025.

Na podstawie art. 61 § 4 Kpa Burmistrz Więcborka ustalił strony i powiadomił o wszczęciu przedmiotowego postępowania oraz możliwości zapoznania się z dokumentami i złożenia ewentualnych uwag i wniosków zawiadomieniem znak: SR.6220.1.3.2025.1 z dnia 21.02.2025r.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ust. 3 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 uouioś przed wydaniem decyzji Burmistrz Więcborka pismami z dnia 21.02.2025r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (znak: SR.6220.1.3.2025.2), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim (znak: SR.6220.1.3.2025.3) oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Inowrocławiu (znak: SR.6220.1.3.2025.4) o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem z dnia 21.02.2025r. znak: SR.6220.1.3.2025.5 Burmistrz Więcborka przesłał do organów opiniujących pismo Krajeńskiego Parku Krajobrazowego dotyczące wyłączenia działek spod określonych zakazów obowiązujących na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 10.03.2025r. (data wpływu: 11.03.2025r.) znak: WOO.4220.152.2025.AJ wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Inowrocławiu pismem znak: DI.ZZŚ.4901.75.2025.DG z dnia 11.03.2025r. (data wpływu: 11.03.2025r.) wezwał do usunięcia braków we wniosku Burmistrza Więcborka z dnia 21.02.2025r. znak: SR.3220.1.3.2025.4.

Burmistrz Więcborka pismem z dnia 13.03.2025r. znak: SR.6220.1.3.2025.6 uzupełnił braki do wezwania Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Inowrocławiu z dnia 11.03.2025r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim pismem z dnia 12.03.2025r. (data wpływu: 14.03.2025r.) znak: N.NZ.9022.1.2.29.2025 wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i wskazał warunki konieczne do określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Inowrocławiu pismem znak: DI.ZZŚ.4901.75.2025.DG z dnia 25.04.2025r. (data wpływu: 25.04.2025r.) wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i wskazał warunki konieczne do określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Biorąc pod uwagę powyższe opinie oraz po rozpatrzeniu zagadnienia uwzględniając uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 uouioś, w tym rodzaj i charakter planowanego przedsięwzięcia, jego usytuowanie w Krajeńskim Parku Krajobrazowym oraz skalę możliwego oddziaływania, Burmistrz Więcborka postanowieniem znak: SR.6220.1.3.2025.7 z dnia 08.05.2025r. nałożył na wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego do realizacji przedsięwzięcia określając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 uouioś.

Informacja o postanowieniu została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Burmistrza Więcborka, pod nr 14/2025.

Zawiadomieniem z dnia 08.05.2025r. znak: SR.6220.1.3.2025.8 Burmistrz Więcborka powiadomił strony postępowania o opiniach organów oraz o wydaniu w/w postanowienia.

Zgodnie z art. 63 ust. 5 uouioś Burmistrz Więcborka postanowieniem znak: SR.6220.1.3.2025.9 z dnia 22.07.2025r. zawiesił przedmiotowe postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Informacja o postanowieniu została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Burmistrza Więcborka, pod nr 22/2025.

Pismem z dnia 29.12.2025r. (data wpływu: 29.12.2025r.) Inwestor przedłożył raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, sporządzony w grudniu 2025r. przez zespół autorów pod kierownictwem Pana Krzysztofa Napieraja.

Informacja o raporcie została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Burmistrza Więcborka, pod nr 1/2026.

W związku z powyższym Burmistrz Więcborka postanowieniem znak: SR.6220.1.3.2025.10 z dnia 07.01.2026r. podjął zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego PUSZCZA II, obręb 0011 Puszcza, gm. Więcbork, kujawsko-pomorskie” na działce o nr ewid. 43/3 obręb Puszcza.

Informacja o postanowieniu została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Burmistrza Więcborka, pod nr 2/2026.

Stosownie do zapisów art. 77 ust. 1 pkt 1 uouioś Burmistrz Więcborka pismem z dnia 07.01.2026r. znak: SR.6220.1.3.2025.11 zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 2 uouioś, w związku z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim, iż nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, odstąpiono od uzyskania opinii na podstawie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 4 uouioś, w związku z opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, iż nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, odstąpiono od uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych.

Zawiadomieniem z dnia 07.01.2026r., znak: SR.6220.1.3.2025.12 Burmistrz Więcborka zawiadomił strony postępowania o złożeniu przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz możliwości zapoznania się z jego treścią oraz aktami sprawy oraz wnoszenia uwag i wniosków, a także o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 uouioś w trakcie prowadzonego postępowania zapewniono udział społeczeństwa w przedmiotowej sprawie, podając do publicznej wiadomości obwieszczeniem SR.6220.1.3.2025.13 z dnia 13.01.2026r. informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Jednocześnie poinformowano o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz pozostałą dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 14.01.2026r. do 12.02.2026r. Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Więcborku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku, tablicy ogłoszeń wsi Puszcza oraz w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia. W terminie wskazanym w obwieszczeniu nie wniesiono żadnych uwag ani zastrzeżeń do przedmiotowego postępowania.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 10.02.2026r. (data wpływu: 10.02.2026r.) znak: WOO.4221.8.2026.PP zawiadomił o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy poprzez uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, do dnia 11 marca 2026r.

Zawiadomieniem z dnia 16.02.2026r. znak: SR.6220.1.3.2025.14 Burmistrz Więcborka powiadomił strony postępowania o w/w piśmie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 12.03.2026r. (data wpływu: 12.03.2026r.) znak: WOO.4221.8.2026.PP.2 zawiadomił o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy poprzez uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, do dnia 25 marca 2026r.

Zawiadomieniem z dnia 13.03.2026r. znak: SR.6220.1.3.2025.15 Burmistrz Więcborka powiadomił strony postępowania o w/w piśmie oraz o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy tj. wydania decyzji, do dnia 10.04.2026r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 25.03.2026r. (data wpływu: 25.03.2026r.), znak: WOO.4221.8.2025.PP.3 wezwał do przekazania wyjaśnień informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem z dnia 27.03.2026r. znak: SR.6220.1.3.2025.16 Burmistrz Więcborka przekazał wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do Inwestora.

Zawiadomieniem z dnia 14.04.2026r. znak: SR.6220.1.3.2025.17 Burmistrz Więcborka powiadomił strony postępowania o w/w pismach oraz o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy tj. wydania decyzji, do dnia 08.07.2026r.

Pismem z dnia 07.05.2026r. (data wpływu: 08.05.2026r.) Inwestor przedłożył wyjaśnienia do wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 25.03.2026r.

Pismem z dnia 11.05.2026r. znak: SR.6220.1.3.2025.18 Burmistrz Więcborka przekazał uzupełnienie raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Zawiadomieniem z dnia 12.05.2026r. znak: SR.6220.1.3.2025.19 Burmistrz Więcborka powiadomił strony postępowania o w/w pismach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 12.06.2026r. (data wpływu: 12.06.2026r.) znak: WOO.4221.8.2026.PP.4 zawiadomił o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy poprzez uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do dnia 15 czerwca 2026r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 15.06.2026r. (data wpływu: 17.06.2026r.) znak: WOO.4221.8.2026.PP.5 uzgodnił realizację przedsięwzięcia i jednocześnie określił:

- działania, jakie należy podjąć na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia,
- obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie badań rozprzestrzeniania się hałasu.

Przed wydaniem przedmiotowej decyzji Burmistrz Więcborka zawiadomieniem znak: SR.6220.1.3.2025.20 z dnia 18.06.2026r. powiadomił strony o postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz o zebraniu dowodów i materiałów w w/w sprawie i możliwości zapoznania się z nimi przed wydaniem decyzji, w terminie 7 dni

od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. W stosownym terminie strony nie wniosły uwag ani zastrzeżeń do przedmiotowego postępowania.

Warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przedstawione przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Inowrocławiu uwzględnione zostały w ustaleniach niniejszej decyzji.

Przedsięwzięcie dotyczy wydobycia kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego „PUSZCZA II”, zlokalizowanego w miejscowości Puszcza, na działce o nr ewid. 43/3 obręb Puszcza, gmina Więcbork, powiat sępoleński. Powierzchnia projektowanej eksploatacji wynosi 1,7457 ha. Według wypisu z rejestru gruntów, na ww. nieruchomości znajdują się grunty orne IV-VI klasy bonitacyjnej. Udokumentowane złożo położone jest w obrębie działki na terenie rolniczym, poza zwartą zabudową miejscowości Puszcza. Obszar złoża „PUSZCZA II” nie był wcześniej eksploatowany.

W złożu „PUSZCZA II” udokumentowano dwie kopaliny. Wielkość zasobów według stanu na dzień 31.12.2023r. wynosi:

- kopalina główna – kruszywo piaszczysto-żwirowe – 394 201,2 ton,
- kopalina towarzysząca – kruszywo piaszczyste – 152 544,8 ton.

Planowana wielkość wydobycia kopaliny uzależniona będzie od zapotrzebowania. Przewiduje się do pozyskania w ciągu doby maksymalnie 130 Mg kruszywa oraz do 34 000 Mg w ciągu roku.

Udokumentowane złożo „PUSZCZA II”, położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru i terenu górniczego „PUSZCZA I”. W przyszłości, po rozpoczęciu eksploatacji nastąpi połączenie obu wyrobisk.

Najbliższe zabudowania znajdują się w odległości około 100 m na wschód od granicy złoża.

Maksymalne rocznie wydobycie ze złoża wynosiło będzie około 20 000 m³ surowca.

Czas eksploatacji złoża określa się w zależności od zapotrzebowania na kruszywo. Przy maksymalnym rocznym wydobyciu przewidywany okres eksploatacji przedmiotowego złoża wyniesie do 2050 roku.

Poszukiwanie i rozpoznanie złoża kopaliny wykonano na podstawie prac i robót geologicznych, określonych w „Projekcie robót geologicznych dla rozpoznania w kat. C1 złoża kruszywa naturalnego na terenie miejsc. Puszcza, działka ewidencyjna nr 43/3 w gm. Więcbork, pow. sępoleński”. Roboty geologiczne wykonane zostały w oparciu o projekt robót geologicznych i zgodnie z decyzją zatwierdzającą wydaną przez Starostę Sępoleńskiego z dnia 21.06.2024r., znak: RO.6530.7.2024.

Dla rozpoznania budowy geologicznej złoża i określenia jego granic, zasobów oraz ustalenia jakości kopaliny w stopniu odpowiadającym kategorii C1 zaprojektowano i wykonano 5 otworów wiertniczych.

Kopalinę główną tworzy kruszywo piaszczysto-żwirowe, a towarzyszącą – kruszywo piaszczyste. Kruszywo ze złoża „PUSZCZA II” będzie miało zastosowanie w budownictwie drogowym i ogólnym.

Nadkład nad złożem wykształcony jest w postaci gleby piaszczystej, piasków pylastych, piasków zaglinionych, mułków oraz glin piaszczystych i posiada grubość 0,3-6 m, średnio 2,84 m. Miąższość kopaliny jest mało zróżnicowana, poza południowo-wschodnią częścią złoża, gdzie nastąpiło wyklinowanie kopaliny głównej tj. żwirów, a miąższość piasków-kopaliny towarzyszącej wynosi 3,2 m. W pozostałej części złoża miąższość stanowi od 17,5 do 22,8 m. Średnio miąższość złoża 16,96 m. Głębokość spągu wynosi średnio 19,8 m p.p.t.

Serię złożową stanowią osady piaszczyste i piaszczysto-żwirowe. Osady piaszczyste tworzące serię złożową charakteryzują się dość równomiernym uziarnieniem, średnia zawartość frakcji poniżej 2 mm dla całego złoża wynosi 90,3%, Wykonane badania zawartości pyłów mineralnych dla tych prób dla całej serii piaszczystej wynosi 5,8% Seria ta charakteryzuje się niewielką zawartością pyłów mineralnych od 0,2-0,4%, średnio dla złoża 0,3%.

Wodę w otworach nawiercono na głębokościach od 4 do 12 m p.p.t. i znajduje się ona na rzędnych 105,1 do 105,77 m n.p.m. Kopalina zalega w warunkach suchych oraz w zawodnionych. W warunkach suchych występuje kopalina o miąższości od 1,0 do 6,4 m, natomiast w warunkach zawodnienia 11,5-21,75 m.

W fazie realizacji przedsięwzięcia, tzn. udostępnienia złoża do eksploatacji, będą wykonywane prace poprzedzające wydobywanie kruszywa. Będą one polegały głównie na usunięciu nadkładu znad złoża. Zdejmowanie nadkładu prowadzone będzie z określonym wyprzedzeniem w stosunku do prac eksploatacyjnych, przy pomocy ładowarki lub koparki. Masy nadkładowe odkładane będą na tymczasowych zwałowiskach nadkładu zlokalizowanych na zewnątrz wyrobisk eksploatacyjnych (w granicach obszaru górniczego). Część mas nadkładowych, bezpośrednio po usunięciu znad złoża, może być złożona w wyeksploatowanej części wyrobiska. Nadkład zgromadzony na zwałach będzie sukcesywnie wykorzystywany do makroniwelacji dna i skarp wyrobiska poeksploatacyjnego.

Eksploatacja złoża prowadzona będzie odkrywkowo, bez użycia materiałów wybuchowych, wyrobiskiem wgłębnym, bez odwadniania złoża przy użyciu koparki z osprzętem przedsię- lub podsiębiernym. Ponadto, do wydobywania kopaliny z II zawodnionego piętra użyta zostanie koparka ssąco-refulująca. Wydobywanie prowadzone będzie jednym bądź dwoma poziomami transportowowydobyczymi, z podziałem na podpiętra, w zależności od stwierdzonych warunków geologiczno-górnictwowych.

Eksploatacja przedmiotowego złoża prowadzona będzie bez obniżania poziomu wody gruntowej.

Skarpy eksploatacyjne i poeksploatacyjne prowadzone będą pod kątem zapewniającym stabilizację stoków przed obrywami i zasypywaniem. Maksymalny kąt nachylenia skarp roboczych wynosił będzie 60°. Natomiast maksymalny kąt nachylenia skarp ostatecznych: kąt naturalnego zsypania dla skał okruszowych 35° zalegających w warunkach suchych i 27° w przypadku zalegających w warunkach zawodnienia. Minimalny kąt nachylenia, po przeprowadzonej rekultywacji, wyniesie około 20-25°.

Przedsiębiorca przewiduje przeróbkę kopaliny, jednak będzie się to odbywało w zakładzie przeróbczym zlokalizowanym poza granicami złoża. W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się również, że kruszywo w stanie naturalnym będzie odbierane przez odbiorców i wywożone z terenu złoża.

W ramach złoza zostaną wyznaczone pasy ochronne dla sąsiednich terenów oraz istniejącej infrastruktury uwzględniające m. in. wymogi normy PN-G-02100 „Górnictwo odkrywkowe. Pas zagrożenia i pas ochronny wyrobisk odkrywkowych. Użytkowanie i szerokość”. Dla ochrony sąsiednich gruntów rolnych oraz istniejącej infrastruktury wyznaczone zostaną pasy ochronne o szerokości: 6 m od sąsiednich działek rolnych oraz 10 m od lasu.

Na terenie przedsięwzięcia projektuje się ustawienie przenośnego kontenera lub barakowozu pełniącego funkcję pomieszczenia biurowo-socjalnego i przyłączenie go do sieci elektroenergetycznej bądź pobór energii z agregatu prądotwórczego.

Przewiduje się, że transport produktu z kopalni będzie się odbywał drogą gminną.

Droga wywozu kruszywa odbywać się będzie działką o nr ewid. 387/2 obręb Runowo Krajeńskie, w kierunku północnym, następnie drogami w pobliżu wyrobiska i prowadzić będzie do drogi gminnej nr 020216C.

Likwidacja złoza przewidziana jest przy wykorzystaniu nadkładu i gruntu istniejącego do wypełnienia wyrobiska i łagodzenia skarp w celu utworzenia najprawdopodobniej rolno-wodnego sposobu użytkowania tego terenu, który charakterem będzie nawiązywał do obszarów przyległych, poprzez połączenie z istniejącym sąsiednim zawodnionym wyrobiskiem.

W raporcie przeprowadzono analizę wariantową. Jako racjonalny wariant alternatywny wskazano ręczne tankowanie paliwa na terenie złoza oraz rozkładanie maty sorpcyjnej podczas tankowania, zamiast planowanego w wariantcie realizacyjnym tankowania bezpośrednio z mobilnego kontenera z dystrybutorem paliwa, który ma zamontowany czujnik odmierzający paliwo, tak że rozlewy paliwa podczas tankowania nie mają miejsca. Rozpatrzono także jako wariant alternatywny, przeprowadzenie rekultywacji dopiero po całkowitym wyeksploatowaniu złoza, zamiast prowadzonej na bieżąco tj. z jednorocznym – dwuletnim opóźnieniem w stosunku do postępującej eksploatacji.

Z analizy przeprowadzonej przez Inwestora wynika, że wariant realizacyjny, przedstawiony w raporcie wydaje się być najkorzystniejszy dla środowiska, z uwag i na brak wydłużenia procesu naturalnej sukcesji, jak w przypadku reaktywacji wyrobisk po zakończeniu działalności zakładu górniczego.

W związku z powyższym, a także biorąc pod uwagę aspekt środowiskowy, Inwestor zdecydował o realizacji inwestycji w wariantcie proponowanym przez Wnioskodawcę.

Zakład górniczy nie będzie korzystał z żadnych surowców poza paliwem oraz energią elektryczną i materiałami eksploatacyjnymi niezbędnymi do pracy maszyn i pojazdów.

Na terenie projektowanego zadania nie występują obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, górskie lub leśne, strefy ochronne ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Teren działek sąsiednich również nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Najbliższa zabudowa chroniona akustycznie zlokalizowana jest:

- na działkach o nr ewid.: 43/11 (planowana) i 43/27 obręb Puszcza oraz 386/3 obręb Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork – tereny zabudowy mieszkaniowe jednorodzinne, dla których dopuszczalny poziom hałasu zgodnie z ww. rozporządzeniem dla LAeq D wynosi 50 dB, a dla LAeq N – 40 dB.
- na działkach o nr ewid.: 382/1 oraz 394/1 obręb Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork – tereny zabudowy zagrodowe, dla których dopuszczalny poziom hałasu zgodnie z ww. rozporządzeniem dla LAeqD wynosi 55 dB, a dla LAeqN – 45 dB.

Podstawowymi źródłami hałasu związanymi z przedmiotową inwestycją, będzie praca dwóch maszyn wydobywczych: 104 dB(A) każda. Zakład będzie pracował w godzinach dziennych 6.00-22.00.

Ponieważ do pracy na terenie kopalni wykorzystywane będą maszyny o charakterze niestacjonarnym do obliczeń przyjęto jednoczesną pracę wszystkich maszyn w najgorszym dla najbliższej zabudowy mieszkaniowej obszarze prac.

Zmniejszenie uciążliwości akustycznej będzie możliwe poprzez ograniczenie pracy silników do niezbędnego minimum, a także wykorzystywanie w pełni sprawnych technicznie pojazdów i urządzeń, spełniających wymagania normowe i ustawowe w zakresie ochrony przed hałasem.

Analizę wpływu planowanej inwestycji na środowisko w zakresie oddziaływań akustycznych przeprowadzono dla obszaru lokalizacji planowanej kopalni, wskazując zasięg oddziaływań względem najbliższych terenów chronionych akustycznie. Wyniki obliczeń oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia przedstawiono w postaci graficznej oraz w postaci tabelarycznej w dokumentacji, obrazującej wartości poziomów dźwięku w punktach odpowiadających lokalizacji najbliższej zabudowy mieszkaniowej.

W obliczeniach wzięto pod uwagę punkty odpowiadające lokalizacji zabudowy mieszkaniowej będących w zasięgu potencjalnych oddziaływań maszyn pracujących na terenie kopalni. Obliczenia wykonano w punktach obserwacji, odpowiadających lokalizacji ww. działek, na granicy działek oraz przy elewacji budynków mieszkalnych od strony najbardziej wyeksponowanej na hałas, na wysokości odpowiednio 1,5 i 4,0 m n.p.t.

Wyniki obliczeń wykazują, że hałas emitowany z terenu planowanej inwestycji nie przekroczy poziomów dopuszczalnych dla pory dnia, w miejscu występowania istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

W ramach weryfikacji przyjętej koncepcji technologicznej, Inwestor został zobowiązany do wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie rozprzestrzenienia się hałasu w środowisku, niezwłocznie (po upływie 1 miesiąca od momentu rozpoczęcia eksploatacji inwestycji), według metodyk i wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie ww. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Badania rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku przeprowadzić należy przez podmiot posiadający akredytację PCA w tym zakresie; w porze dnia.

Ponadto, należy mieć na względzie, iż ww. badania winny być przeprowadzone w czasie pracy wszystkich znaczących źródeł hałasu. Przed wykonaniem pomiarów, należy dokonać ponownej identyfikacji terenów chronionych przed hałasem, w celu ustalenia aktualnego stanu zagospodarowania terenu w sąsiedztwie przedmiotowego zakładu oraz ewentualnej weryfikacji

punktów pomiarowych.

Uzyskane wyniki należy przedstawić, w terminie 3 miesięcy od rozpoczęcia eksploatacji wyrobiska, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, celem weryfikacji przyjętej w raporcie koncepcji technologicznej oraz Burmistrzowi Więcborka.

Planowana inwestycja nie będzie związana z emisją substancji do powietrza w sposób zorganizowany. Emisja wystąpi w wyniku procesów technologicznych realizowanych bezpośrednio w wyrobisku, tj. wydobywania urobku z wyrobiska, magazynowania nadkładu i użytkowania dróg transportowych. Emisja ta ma charakter emisji niezorganizowanej.

Jakość powietrza w obrębie kopalni zależy od wielu czynników, w tym od emisji powstającej w trakcie prowadzenia prac technologicznie związanych z eksploatacją, wywiewania pyłów z pozbawionej roślinności powierzchni, naturalnej cyrkulacji i wymiany powietrza w wyrobisku, które wykazują ścisły związek ze stanem równowagi atmosfery, warunków meteorologicznych, rodzaju podłoża, itp.

W celu ograniczenia emisji zaleca się prowadzić wydobywanie w sposób zapewniający minimalną emisję pyłów do powietrza, np. poprzez wywożenie kopaliny w stanie naturalnym, wprost z urabianej ściany, z pominięciem długotrwałego magazynowania, unikanie nadmiernego wysuszania kruszywa, transportowanie urobku samochodami, których skrzynia ładunkowa wyposażona zostanie w opończę ograniczającą pylenie, wywożenie urobku bezpośrednio ze złoża, a w przypadku konieczności krótkotrwałego magazynowania, zwłaszcza w okresach suchych i wietrznych, zastosowanie zraszania powierzchni hałd, utrzymywanie dróg dojazdowych w odpowiednim stanie, nie stwarzającym możliwości nadmiernego pylenia oraz prawidłową eksploatację i konserwację używanych maszyn tak, aby nie wzrastało zużycie paliwa, a tym samym ilość spalin.

Symulacja komputerowa (obliczenia i wykresy izolinii w załączeniu) wykazała, iż w żadnym punkcie poza terenem działki, na której zlokalizowane będzie zamierzenie nie nastąpi przekroczenie wartości odniesienia z uwzględnieniem tzw. częstości przekraczania. Zostaną również zachowane standardy jakości środowiska w zakresie powietrza.

W świetle przedstawionych wyników obliczeń ocenia się, że negatywne oddziaływanie wnioskowanego zadania na powietrze atmosferyczne nie jest ponadnormatywne w rozumieniu przepisów ochrony środowiska.

W dniu 26 czerwca 2023 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę Nr LIX/804/23 w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM₁₀, PM_{2,5} oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej - aktualizacja. Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM₁₀, PM_{2,5} oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawskopomorskiej - aktualizacja stanowi aktualizację obowiązującego dotychczas „Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM₁₀ oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej” określonego uchwałą Nr XXIII/340/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r., w zakresie pyłu zawieszonego PM₁₀ oraz benzo(a)pirenu, a także uwzględnia pył zawieszony PM_{2,5}. Został opracowany w związku z odnotowaniem w 2021 r. przekroczenia standardów jakości powietrza – średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM₁₀ oraz średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu

zawieszonego PM_{2,5} (nowego zanieczyszczenia, którego przekroczenie poziomu dopuszczalnego nie wystąpiło w 2018 r.), a także średniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu na terenie strefy.

Realizacja przedsięwzięcia związana będzie z przygotowaniem do wydobywania kopaliny, tj. z niewielkimi pracami ziemnymi. Podczas prac przygotowawczych powstawać będą nieznaczne ilości odpadów, takich jak: zużyte oleje i sorbenty oraz odpady komunalne. Odpady gromadzone będą selektywnie, w wyznaczonych miejscach, w szczelnych i oznakowanych pojemnikach, a następnie przekazywane do zagospodarowania podmiotom posiadającym uprawnienia w tym zakresie.

Planowana inwestycja w fazie eksploatacji nie będzie istotnym źródłem odpadów, nie przewiduje się wytwarzania odpadów wydobywczych i przetwórczych. Zdejmowany nakład umieszczany będzie na tymczasowych nadpoziomowych zwałowiskach nadkładu, ograniczających dostęp do wyrobiska i tłumiących hałas pracujących maszyn, skąd przemieszczony zostanie do wyrobiska poeksploatacyjnego. Posłuży do złagodzenia skarp poeksploatacyjnych wyrobiska, poszerzenia pozostawionych pasów ochronnych, zmniejszenia powierzchni zawodnionej części wyrobiska i jego spłycenia. Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty. W związku z powyższym, niezanieczyszczone masy ziemne wydobyte w trakcie realizacji inwestycji i wykorzystane na jej terenie nie stanowią odpadu w rozumieniu ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W trakcie eksploatacji złoża powstawać będą głównie odpady opakowaniowe i sorbenty. W związku z przyjętą technologią eksploatacji kruszywa nie powstaną odpady górnicze i wydobywcze.

Na terenie złoża, w wyrobisku eksploatacyjnym i poeksploatacyjnym nie należy magazynować materiałów ropopochodnych, płynów eksploatacyjnych oraz odpadów i ścieków.

Zgodnie z uzupełnieniem raportu, Inwestor nie przewiduje wykorzystania odpadów na potrzeby likwidacji wyrobiska.

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów nie będą miały znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami, tj. hierarchii sposobów postępowania z odpadami zawartej w art. 17 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Eksploatacja przedsięwzięcia wiąże się z bezpośrednim oddziaływaniem na glebę, ziemię i wody podziemne. Istotne jest, aby zminimalizować potencjalną możliwość wystąpienia zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi wskutek kontaktu maszyn z wodami zalewającymi wyrobisko. W tym celu ważne jest dbanie o dobry stan techniczny maszyn i o prawidłową gospodarkę wytwarzanych w trakcie eksploatacji odpadów, głównie niebezpiecznych. Należy również ściśle przestrzegać zasad określonych w projekcie zagospodarowania złoża, planie ruchu zakładu górniczego oraz uzyskanej decyzji w zakresie gospodarki odpadami.

Tankowanie maszyn pracujących podczas eksploatacji odbywało się będzie poza granicami złoża, w miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim kontaktem ze środowiskiem gruntowowodnym w razie ewentualnego wycieku. Ponadto, na etapie użytkowania przedsięwzięcia, zapewniona zostanie dostępność sorbentów. W razie wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent należy zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.

W przypadku pracy w warunkach, których skutkiem byłoby zanieczyszczenie gleby lub gruntu (np. wyciek lub rozlanie płynów eksploatacyjnych pojazdów samochodowych czy sprzętu), należy podjąć natychmiastowe działania zgodne z postępowaniem określonym w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2020r., poz. 2187 t.j.).

Planowane zadanie nie wymaga prowadzenia prac rozbiórkowych.

Zamierzenie zostanie zrealizowane poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią i poza strefami ochronnymi ujęć wód na potrzeby zaopatrzenia ludności oraz poza granicami zasięgu głównych zbiorników wód podziemnych.

W bezpośrednim otoczeniu działki inwestycyjnej oraz na jej obszarze brak jest zbiorników i cieków wodnych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Odry, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023r., poz. 335).

Zadanie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW600035, zaliczonym do regionu wodnego Noteci. Zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, stan ogólny tej JCWPd oceniono jako dobry (stan chemiczny: dobry; stan ilościowy: dobry). Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ilościowo i chemicznie ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania dobrego stanu chemicznego oraz ilościowego wód podziemnych.

Ponadto, inwestycja znajduje się w obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem PLRW6000101884859 – „Orla od jez. Więcborskiego do jez. Witosławskiego”, zaliczonym do regionu wodnego Noteci. Zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2022r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, ta JCWP posiada status naturalnej części wód, której stan ogólny oceniono jako zły (stan ekologiczny: umiarkowany; stan chemiczny: brak danych). Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego; zapewnienia drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz osiągnięcia dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

Planowane zamierzenie nie będzie oddziaływać na cele środowiskowe, określone w ww. Planie gospodarowania wodami, gdyż w trakcie jej realizacji i eksploatacji, ścieki bytowe gromadzone będą w przenośnej toalecie, systematycznie opróżnianej przez firmę posiadającą stosowne zezwolenie w tym zakresie.

Ponadto, w związku z prowadzoną działalnością nie powstaną ścieki przemysłowe.

Woda do celów pitnych i higienicznych dowożona będzie na teren inwestycji w kanistrach/pojemnikach lub beczkowozem. W procesie technologicznym nie będzie wykorzystywana woda. Woda do zraszania dróg gruntowych podczas eksploatacji zamierzenia dostarczana będzie beczkowozami. Zużycie wody będzie uzależnione od warunków atmosferycznych.

Wody opadowe i roztopowe nie będą zanieczyszczone i naturalnie wsiąkną w grunt oraz zasilą zawodnione wyrobisko.

W fazie eksploatacji przedsięwzięcia planuje się zatrudniać około 3-4 osób.

Przewidziana metoda eksploatacji surowca odbywać się będzie bez wypompowywania wód i co za tym idzie bez obniżania naturalnego zwierciadła poziomu wód gruntowych. W związku z tym, stosunki wodne, tj. dynamika przepływu, kierunki i reżim przepływu wód podziemnych, nie zostaną naruszone. Oznacza to, że nie utworzy się trwały lej depresji i nie zostanie naruszona istniejąca równowaga pomiędzy wodami powierzchniowymi i podziemnymi. Nie planuje się poboru wody z wyrobiska w celu przerobu kruszywa, ponieważ takie procesy nie będą prowadzone. Nie przewiduje się zanieczyszczenia wody substancjami ropopochodnymi i eksploatacyjnymi, a tym samym wprowadzania tych zanieczyszczeń do wyrobiska i środowiska wodno-gruntowego.

Zarówno w trakcie eksploatacji surowca, jak i po jej zaprzestaniu, wytworzona niecka nie będzie stanowiła znaczącej lokalnej bazy drenażu, nie będzie drenowała wód powierzchniowych i poziomu wodonośnego, gdyż nie zostanie naruszony naturalny kierunek spływu wód.

Eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje również dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego wód podziemnych. Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych, ponieważ nie przewiduje się odpompowywania wody. Zamierzenie nie wiąże się również z emisją do środowiska wodnego substancji i energii.

Zaprojektowane rozwiązania sprawiają, że inwestycja nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, gdzie obowiązują uwarunkowania określone przez art. 17 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz uchwałą nr X/229/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015r., poz. 2550; zm.: Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r., poz. 1477 oraz z 2025r., poz. 4527), w tym m.in. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu uouioś. Powyższy zakaz nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody i krajobraz parku krajobrazowego. Zgodnie z ww. uchwałą obszar inwestycji zlokalizowany jest w granicach terenów zwirowni, określonych w załącznikach nr 4 i 5 ww. uchwały, względem których nie obowiązują zakazy:

- umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry;
- likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych;

- pozyskiwania dla celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
- wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;
- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej.

Realizacja planowanego zamierzenia wymaga usunięcia młodego samosiewu drzew i krzewów (głównie sosna, brzoza, robinia akacjowa), przy czym zaplanowane zostały nasadzenia zastępcze w ilości odpowiadającej skali wycinki, w ramach których preferować należy zastosowanie gatunków rodzimych.

Celem wyeliminowania zagrożenia niszczenia lęgów gatunków chronionych ptaków, prace związane z wycinką drzew i krzewów oraz prace związane ze zdjęciem wierzchniej warstwy gleby należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków lub po potwierdzeniu braku lęgów przez specjalistę ornitologa.

Na etapie eksploatacji wyrobiska przewidziano działania minimalizujące potencjalne zagrożenia względem gatunków chronionych zwierząt, w tym:

- prowadzenie systematycznej kontroli skarp i wyrobiska pod kątem obecności zwierząt celem wyeliminowania zagrożenia ich zabijania i niszczenia siedlisk rozrodu oraz podejmowania czynności związanych z przemieszczeniem uwięzionych osobników,
- zabezpieczenie ewentualnych siedlisk lęgowych brzegówki do czasu zakończenia lęgów przez ptaki. Odpowiednie profilowanie skarp wyrobiska umożliwi samodzielne opuszczenie terenu kopalni ewentualnie przebywającym tam zwierzętom.

Wskazano również na konieczność odłowienia i przeniesienia w bezpieczne miejsce, poza obszar robót, wszystkich zwierząt objętych ochroną, w tym herpetofauny, stwierdzonych w granicach inwestycji na etapie realizacji przedsięwzięcia.

Celem ograniczenia negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na stanowisko kocanki piaskowej *Helichrysum arenarium*, zaplanowano translokację roślin do nieeksploatowanej części wyrobiska, co umożliwi zachowanie lokalnej populacji gatunku.

W celu minimalizacji ryzyka przypadkowego zabijania płazów, w okresach ich migracji na etapie eksploatacji złoża, będą stosowane tymczasowe wygradzenia (płotki herpetologiczne) od strony, zlokalizowanych w strefie oddziaływania wnioskowanego zadania, siedlisk płazów.

Warunek dotyczący utrzymywania części skarp wyrobiska poza strefą aktualnej eksploatacji złoża w formie odcinków o nachyleniu od 60° do 90° i długości co najmniej 50 m ma na celu zachowanie oraz tworzenie dogodnych siedlisk lęgowych dla brzegówki *Riparia riparia*. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, w strefie oddziaływania inwestycji (na granicy działek o nr ewid.: 43/1 i 43/15 obręb Puszcza – w granicach złoża „PUSZCZA I”) zlokalizowana jest kolonia brzegówek składająca się z 30 gniazd – w okresach lęgowych gatunku (od 1 kwietnia do 31 lipca) nie nastąpi jakakolwiek ingerencja w istniejące siedlisko oraz zostanie zachowany stosowny bufor, a utrzymanie skarp o odpowiednim nachyleniu umożliwi ich zasiedlenie w kolejnych sezonach przez ptaki, w przypadku zniszczenia (wyłącznie poza sezonem lęgowym) dotychczasowego siedliska. Jednocześnie należy wskazać, że zniszczenie siedlisk gatunków objętych ochroną gatunkową może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu stosownego zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na Krajeński Park Krajobrazowy, środowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjęte działania minimalizujące wyeliminują zidentyfikowane zagrożenia względem stwierdzonych elementów środowiska przyrodniczego.

Jednocześnie informuję, że w przypadku, jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych, wynikającymi z art. 51 i/lub 52 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, np. niszczenie ich siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkodzanie gniazd, Inwestor lub Wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonania czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Przeanalizowano wpływ przedsięwzięcia w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu (efekt cieplarniany). Inwestycja będzie związana z niewielką emisją gazów cieplarnianych do atmosfery, pochodzących ze spalin pracujących maszyn i poruszających się pojazdów. Jednakże w związku z oddziaływaniem, które zaniknie z chwilą zakończenia eksploatacji, uznano ten fakt za nieznaczący. Dodatkowo podkreślić należy, iż omawiane zadanie zlokalizowane zostanie poza terenami osuwisk.

Oddziaływanie skumulowane dotyczy inwestycji o zbliżonym charakterze oddziaływań, zlokalizowanych w odległości, która może spowodować wzajemne oddziaływanie na siebie fal akustycznych emitowanych od poszczególnych inwestycji, co w efekcie może spowodować oddziaływanie na środowisko różne w stosunku do oddziaływania pojedynczego przedsięwzięcia.

W czasie prowadzenia eksploatacji wnioskowanego złoża „PUSZCZA II” nie będzie prowadzona eksploatacja złoża „PUSZCZA I”, zatem nie będzie dochodziło do skumulowanych oddziaływań. Z uwagi na niewielką powierzchnię i zakres planowanego przedsięwzięcia połączenie w przyszłości wyrobiska złoża „PUSZCZA II” ze złożem „PUSZCZA I”, czyli powiększenie już istniejącego wyrobiska zawodnionego nie wpłynie w żaden sposób na zmianę warunków wodnych, emisji spalin i hałasu. W odległości 1 000 m od granic wnioskowanego zamierzenia, znajduje się jedynie złożo „PUSZCZA I”, brak jest innych inwestycji o tym samym charakterze.

Ze względu na przedstawione w dokumentacji wyniki oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także wykazany brak istotnej uciążliwości inwestycji, niepowodującej przekroczenia standardów środowiska, Inwestor nie przewiduje wystąpienia uzasadnionych konfliktów społecznych w związku z planowaną eksploatacją.

Kopalnia kruszywa naturalnego nie należy do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138 t.j.).

Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż nie należy do katalogu decyzji wymienionych w art. 88 ust. 1 uouioś, przed wydaniem których możliwe jest przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie, ze względu na lokalizację

obszaru koncesyjnego w dużej odległości od granic państwa, nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przed rozpoczęciem realizacji.

Z uwagi na charakter i lokalizację określa powyższe warunki środowiskowe na etapie jego realizacji i eksploatacji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 uouioś.

Wobec powyższego orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Więcborka, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Więcborka oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Tomasz Fifielski
Kierownik Referatu Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Dróg

Załącznik:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 82 ust. 3 uouioś.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca – Pan [REDACTED]
2. Pozostałe strony postępowania wg rozdzielnika
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim,
ul. Kościuszki 28, 89-400 Sępólno Kraj.
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Inowrocławiu,
ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław

Załącznik do Decyzji Burmistrza Więcborka Nr 8/2026 z dnia 08.07.2026r.,
znak sprawy: SR.6220.1.3.2025.21

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026r. poz. 670 t.j.)

Przedsięwzięcie dotyczy wydobycia kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego „PUSZCZA II”, zlokalizowanego w miejscowości Puszcza, na działce o nr ewid. 43/3 obręb Puszcza, gmina Więcbork, powiat sępoleński.

Powierzchnia projektowanej eksploatacji wynosi 1,7457 ha. Według wypisu z rejestru gruntów, na ww. nieruchomości znajdują się grunty orne IV-VI klasy bonitacyjnej. Udokumentowane złożo położone jest w obrębie działki na terenie rolniczym, poza zwartą zabudową miejscowości Puszcza. Obszar złoża „PUSZCZA II” nie był wcześniej eksploatowany.

W złożu „PUSZCZA II” udokumentowano dwie kopaliny. Wielkość zasobów według stanu na dzień 31.12.2023r. wynosi:

- kopalina główna – kruszywo piaszczysto-żwirowe – 394 201,2 ton,
- kopalina towarzysząca – kruszywo piaszczyste – 152 544,8 ton.

Planowana wielkość wydobycia kopaliny uzależniona będzie od zapotrzebowania. Przewiduje się do pozyskania w ciągu doby maksymalnie 130 Mg kruszywa oraz do 34 000 Mg w ciągu roku.

Udokumentowane złożo „PUSZCZA II”, położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru i terenu górniczego „PUSZCZA I”. W przyszłości, po rozpoczęciu eksploatacji nastąpi połączenie obu wyrobisk.

Najbliższe zabudowania znajdują się w odległości około 100 m na wschód od granicy złoża.

Czas eksploatacji złoża określa się w zależności od zapotrzebowania na kruszywo. Przy maksymalnym rocznym wydobyciu przewidywany okres eksploatacji przedmiotowego złoża wyniesie do 2050 roku.

Eksploatacja złoża prowadzona będzie odkrywkowo, bez użycia materiałów wybuchowych, wyrobiskiem wgłębnym, bez odwadniania złoża przy użyciu koparki z osprzętem przedsię- lub podsiębiernym. Ponadto, do wydobycia kopaliny z II zawodnionego piętra użyta zostanie koparka ssąco-refulująca. Wydobycie prowadzone będzie jednym bądź dwoma poziomami transportowowydobyczymi, z podziałem na podpiętra, w zależności od stwierdzonych warunków geologiczno-górniczych.

Skarpy eksploatacyjne i poeksploatacyjne prowadzone będą pod kątem zapewniającym stabilizację stoków przed obrywami i zasypywaniem. Maksymalny kąt nachylenia skarp roboczych wynosił będzie 60°. Natomiast maksymalny kąt nachylenia skarp ostatecznych: kąt naturalnego zsyphu dla skał okruchowych 35° zalegających w warunkach suchych i 27° w przypadku

zalegających w warunkach zawodnienia. Minimalny kąt nachylenia, po przeprowadzonej rekultywacji, wyniesie około 20-25°.

Przedsiębiorca przewiduje przeróbkę kopaliny, jednak będzie się to odbywało w zakładzie przeróbczym zlokalizowanym poza granicami złoża. W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się również, że kruszywo w stanie naturalnym będzie odbierane przez odbiorców i wywożone z terenu złoża.



Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Tomasz Fifielski
Kierownik Referatu Rolnictwa,
Ochrony Grodzisk i Dróg

Decyzja zostaje udostępniona
w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Więcborku
od dnia 08.07.2026r. do dnia 22.07.2026r.