



Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji „DWG”

Marcin Zwierzykowski
Plac Wolności 21; 88-400 Żnin
tel. 52 552 46 30; 600-500-262
www.dwg.com.pl
e-mail: biuro@dwg.com.pl

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA MAGAZYN OC I OL

Adres : 89 - 410 Więcbork
Identyfikator działki : 041304_4.0001.91/4
041304_4.0001.88/36
obręb Więcbork 1
jednostka ewidencyjna Więcbork

Inwestor : Gmina Więcbork
Ul. Mickiewicza 22
89-410 Więcbork

Kategoria obiektu: XVIII – Budynek magazynowy

STAROSTA SĘPOLEŃSKI
ul. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie

ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI
ZNAK AB.6140.70.026
Z DNIA 13.07.2016
Z up. STAROSTY

mgr inż. Tomasz Bondarczyk
Dyrektor Wydziału
Architektury, Budownictwa i Rozwoju

Zakres:
architektura
projektant

mgr inż. arch. Adrian Grzegorzcyk
upr. nr 13/KPOKK/2018
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

mgr inż. arch. Adrian Grzegorzcyk
upr. nr 13/KPOKK/2018
w specjalności architektonicznej
Nr ewid. KP-0341-13/KPOKK/2018
mgr inż. arch. Grażyna Czarczyńska - Kaja

architektura
sprawdzający

mgr inż. arch. Grażyna Czarczyńska - Kaja
upr. UAN-KZ-7210/132/86
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

mgr inż. arch. Grażyna Czarczyńska - Kaja
upr. Nr UAN-KZ-7210/132/86
w specjalności architektonicznej
CZŁONEK IZBY ARCHITEKTÓW KPOIA-110

Instalacje
sanitarne
projektant

dr inż. Andrzej Frydryszak
upr. GPKG-I-7342-39/96
w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji sanitarnych

dr inż. Andrzej Frydryszak
Nr upr. bud. GP-KZ-7342/329/94
GPKG-I-7342/39/96
Sporządzanie projektów i kierowanie robotami
bez ograniczeń: - sieci i instalacji wod.-kan.,
C.O., went., gazowych

Instalacje
sanitarna
sprawdzający

mgr inż. Remigiusz Jendrzejczak
upr. KUP/0073/PWOS/12
w specjalności instalacyjnej w zakresie
instalacji sanitarnych bez ograniczeń

mgr inż. Remigiusz Jendrzejczak
upr. bud. nr KUP/0073/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Instalacje
elektryczne
projektant

mgr inż. Marek Połec
upr. WRR-I-7131-5/02
w specjalności instalacyjnej
bez ograniczeń

mgr inż. Marek Połec
upr. bud. nr WRR-I-7131-5/02
do projektowania w specjalności instalacyjnej
bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. 3203/02

Instalacje
elektryczne
sprawdzający

inż. Łukasz Olejnik
upr. KUP/0072/PWOE/08
w specjalności instalacyjnej
bez ograniczeń

inż. Łukasz Olejnik
Upewnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych
Nr ewid. KUP/0072/PWOE/08

11 GRUDNIA 2025 r. EGZ. NR 1



Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji **DWG**
– Marcin Zwierzykowski
Plac Wolności 21; 88-400 Żnin
tel. 052 552-46-30, 600-500-262 e-mail: biuro@dwg.com.pl

STAROSTA SĘPOLEŃSKI
ul. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie

SPIS TREŚCI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

	Nr karty opracowania
1. Strona tytułowa	- 1 -
2. Spis treści	- 2 -
3. Zawartość części opisowej	
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego	- 3 -
2. Istniejący stan zagospodarowania działki	- 3 -
3. Projektowane zagospodarowanie działki	- 3 -
4. Zestawienie powierzchni	- 5 -
5. Informacje i dane	- 5 -
6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	- 8 -
7. Dodatkowe dane	- 8 -
8. Informacje o obszarze oddziaływania obiektu	- 8 -
4. Zawartość części rysunkowej	
P1 – projekt zagospodarowania terenu	- 10 -
5. Dokumenty	
- Oświadczenie projektanta	- 11 -
- Kserokopie uprawnień i przynależności do izby projektantów	- 12÷25 -



CZĘŚĆ OPISOWA

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji „PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA MAGAZYN OC I OL” na terenie działki nr 91/4 i 88/36 obręb Więcbork, gmina Więcbork. Budynek zakwalifikowany do XVIII kategorii obiektu budowlanego.

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Działki objęte opracowaniem są obecnie częściowo zabudowane – budynkiem gospodarczym objętym opracowaniem, drogi i place utwardzone, inne budowle oraz zieleń. Na działkach znajdują się przyłącza i instalacje zewnętrzne zasilające budynki w tym elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i telekomunikacyjne. Budynek gospodarczy objęty opracowaniem posiada tylko przyłącze wodociągowe. W ramach inwestycji projektuje się rozbudowę oraz częściową rozbiórkę budynku, rozbiórkę ogrodzenia kolidującego z rozbudową zgodnie z rysunkiem P1, projektuje się nowe utwardzenia w tym miejsce na kontenery zamykane, zbiornik na nieczystości płynne 9,6m³ oraz przebudowę przyłącza wodociągowego wg odrębnego opracowania oraz przyłącze elektroenergetyczne wg odrębnego opracowania.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na projekcie zagospodarowania terenu zaznaczono następujące elementy:

- budynek gospodarczy objęty opracowaniem, w tym zmianą sposobu użytkowania na magazynowy, wraz z projektowaną rozbudową i częściową jego rozbiórką
- projektowane utwardzenia w tym utwardzony plac na kontenery zamykane
- projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z szczelnym zbiornikiem na nieczystości płynne 9,6m³
- projektowana przebudowa przyłącza wodociągowego wg odrębnego opracowania
- projektowane przyłącze elektroenergetyczne wg odrębnego opracowania wraz z wewnętrzną linią zasilającą
- projektowana strefa z krzewami, 2 ławki parkowe z oparciem, kosz na śmieci
- zieleń
- miejsca postojowe - istniejące

a. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

- przyłącze elektryczne eN brak – projektowane wg odrębnego opracowania wraz z instalacją;



- przyłącze wodociągowe woD25c istniejące do przebudowy wg odrębnego opracowania;
- projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej ks160 wraz z szczelnym zbiornikiem na nieczystości płynne 9,6m³.

b. Sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków

Odprowadzenie ścieków do projektowanego szczelnego zbiornika na nieczystości płynne o pojemności 9,6m³, poprzez projektowaną zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem technicznym.

c. Układ komunikacyjny

Projektowane utwardzenia w nawiązaniu do układu istniejącego. Projektuje się utwardzenie terenu o szerokości 2,0 m przed budynkiem oraz drogę dojazdową, plac utwardzony i placu na kontenery zamykane, opaskę o szer. 50 cm wokół budynku.

Warstwy utwardzenia terenu – przekrój przez nawierzchnię chodników:

- warstwa ścierna z kostki betonowej gr. 8cm
- podsypka piaskowo – cementowa 1:4 gr. 5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego gr. 15 cm
- zagęszczona podsypka piaskowo-cementowa gr. 20 cm

d. Sposób dostępu do drogi publicznej

Dostęp do drogi publicznej (dz. nr 88/4) istniejącym zjazdem – bez zmian.

e. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

Sieć elektroenergetyczna na terenie działki 95/6 i 88/36.

Sieć wodociągowa woD i woD25 na terenie działki 88/34.

Sieć kanalizacji sanitarnej ks200 na terenie działki 88/36.

f. Ukształtowanie terenu i układ zieleni

Teren działki pochylony w kierunku boku działki, w kierunku działki nr ewid. 88/6. Na działce zlokalizowana jest zieleń w formie uporządkowanych trawników i zieleni niskiej. Nie projektuje się wycinki drzew. Projektuje się nasadzenia krzewów na projektowanym terenie rekreacyjnym, krzewy mrozoodporne –

- Berberys Thunbergia wys. sadzonki 60-90 cm, sztuk 4
- Pięciornik krzewiasty wys. sadzonki 10-20cm, sztuk 4
- Forsycja wys. sadzonki 40-90 cm, sztuk 4
- Hortensja bukietowa mrozoodporna, wys. sadzonki 40-60 cm, sztuk 4.

Teren ograniczony obrzeżami betonowymi, należy wykonać nawierzchnię trawiastą.



4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia budynku gospodarczego przed inwestycją:	198,00 m ²
Powierzchnia rozbiórki bud. w ramach inwestycji:	58,30 m ²
Powierzchnia rozbudowy bud. w ramach inwestycji:	112,20 m ²
Powierzchnia bud. magazynowego po inwestycji:	251,90 m ²
Powierzchnia całkowita terenu inwestycji	3 804,00 m ² = 100,0 %
a) Powierzchnia zabudowy projektowania i istniejąca:	
- proj. budynek magazynowy	251,90 m ² = 6,62 %
- ist. zabudowa poza opracowaniem	62,34 m ² = 1,64 %
b) Powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników:	
- istniejące place utwardzone:	278,15 m ² = 7,31 %
- projektowane place utwardzone:	304,02 m ² = 7,99 %
c) Powierzchnia biologicznie czynna:	
- powierzchnia biologicznie czynna:	2 907,59 m ² = 76,44 %
d) Powierzchnia innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu lub decyzji WZ:	
- udział powierzchni zabudowy do 8,26% - projektowana 8,26% - spełnione	
- maksymalna intensywność zabudowy do 0,12 - projektowana 0,12 - spełnione	
- nadziemna intensywność zabudowy od 0,06 do 0,12 - projektowana 0,12 - spełnione	
- minimum 50% powierzchni terenu w formie biologicznie czynnej - proj.	76,44%

5. Informacje i dane

a. O rodzaju ograniczeń i zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikające z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy:

Analiza zgodności z zapisami decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego SB.6733.5.2026 dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na magazyn obrony cywilnej i ochrony ludności, na terenie działek nr 91/4 i 88/36 ob. 1 m. Więcbork.

W decyzji ustala się:

- 1) Infrastruktura techniczna (infrastruktura obronna) – spełnione;
- 2) Dopuszcza się rozbudowę, przebudowę, nadbudowę budynku gospodarczego – spełnione;
- 3) Dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na magazyn obrony cywilnej i ochrony ludności – spełnione;
- 4) Budynek do dwóch kondygnacji nadziemnych – projektowany budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych - spełnione;
- 5) Wysokość projektowanej inwestycji do 8 m – wysokość budynku 7,80 m – spełnione;



- 6) Szerokość elewacji frontowej rozbudowy do 26 m – projektowany budynek o szerokości elewacji frontowej równej 25,19 m – spełnione;
- 7) Geometria dachu – dach dwuspadowy o kącie nachylenia od 15° do 20° – dach projektowanego budynku dwuspadowym, o kącie nachylenia 15 stopnie – spełnione;
- 8) dopuszcza się wykonanie utwardzenia terenu, montaż małej architektury oraz wykonanie zieleni ozdobnej - spełnione;
- 9) Udział powierzchni zabudowy do 8,26% – udział powierzchni zabudowy wynosić będzie 8,26% – spełnione;
- 10) Maksymalna intensywność zabudowy do 0,12 – projektowana intensywność zabudowy 0,12 - spełnione;
- 11) Nadziemna Intensywność zabudowy od 0,06 do 0,12 - projektowana intensywność zabudowy 0,12 - spełnione;
- 12) Minimum 50% powierzchni terenu należy zachować w formie biologicznie czynnej – projektuje się 72,28 % powierzchni biologicznie czynnej – spełnione;
- 13) Linia zabudowy – nieprzekraczalna linia zabudowy dla obiektów kubaturowych – spełnione;
- 14) Zaopatrzenie w energię elektryczną – z projektowanego przyłącza do sieci elektroenergetycznej - spełnione;
- 15) Zaopatrzenie w wodę – z istniejącego przyłącza do sieci wodociągowej – spełnione;
- 16) Sposób odprowadzania ścieków - do szczelnego wybieralnego zbiornika na nieczystości płynne – spełnione;
- 17) Sposób gospodarowania odpadami – należy zapewnić utrzymanie porządku i czystości przez korzystanie z urządzeń służących do zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający ich segregację – spełnione;
- 18) Sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych – wody opadowe i roztopowe z obiektów kubaturowych odprowadzać powierzchniowo – spełnione;
- 19) Zaopatrzenie w energię ciepłą – dopuszcza się wykorzystanie urządzeń zasilanych biomasą, gazem LPG, olejem opałowym, OZE w tym pompa ciepła, fotowoltaika, z zachowaniem normatywnych wartości emisji spalin do atmosfery, - wybrano powietrzną pompę ciepła wraz z fotowoltaiką - spełnione
- 20) Dostęp do drogi publicznej – obsługa komunikacyjna terenu z publicznej drogi gminnej (dz. nr 88/4 ob. 1 m. Więcbork) – spełnione;

b. Ochrona konserwatorska:

Planowana inwestycja jest zlokalizowana w strefie "B" ochrony konserwatorskiej. Projekt nie wymaga uzgodnienia z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Zgodnie z ustawą z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub



zniszczyć odkryte przedmioty, zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, Burmistrza.

c. Określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren

Działka nie znajduje się na terenie eksploatacji górniczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 ze zm.) i tym samym obszar ten nie jest narażony na szkodliwe wpływy robót górniczych.

d. O charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia

Planowana inwestycja została zaprojektowana w sposób określony w przepisach techniczno – budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

Planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, bowiem nie jest ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839), w związku, z czym nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Projektowana inwestycja nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko. Odpady stałe składowane będą w specjalnie do tego celu przeznaczonych kontenerach zamykanych, z uwzględnieniem segregacji i okresowo wywożone w miejsce wskazane przez gminę.

Projektowana inwestycja nie narusza interesu osób trzecich w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Projektowana inwestycja nie będzie powodowała zalewania lub podsiąkania nieruchomości sąsiednich. Rozprowadzenie wód opadowych na teren działki nie spowoduje zakłóceń stosunków wodnych na gruntach przyległych. Projektowana inwestycja nie pozbawia nieruchomości sąsiednich dostępu do drogi publicznej. Planowana inwestycja nie ogranicza dotychczasowej funkcji zagospodarowania terenu występujących na działkach sąsiednich. Dla założonego programu użytkowego, nie występuje związana z eksploatacją budynku emisja hałasu, wibracji i promieniowania w tym jonizującego jak również nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakłócenia.

Charakter, program użytkowy i wielkość budynku oraz sposób jego posadowienia – nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.



6. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Układ dróg kołowych jest dogodny dla dojazdu wozów straży pożarnej w obrębie usytuowanego budynku.

- obiekt stanowi jedną strefę pożarową PM, $Q \leq 500 \text{ MJ/m}^2$
- główny wyłącznik prądu na zewnątrz budynku
- kategoria odporności ogniowej D
- wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć środkami solnymi ekologicznymi, ognioodpornymi (Fobos, Pyrochron) zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
- zapewniono przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązujących przepisów z istniejącego hydrantu zewnętrznego w odległości 46 i 70 m
- Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.Nr 124 poz.1030) dla danego budynków nie ma obowiązku doprowadzenia drogi pożarowej.

Pełny opis rozwiązań ochrony przeciwpożarowej znajduje się w pkt. 13 projektu architektoniczno – budowlanego.

7. Dodatkowe dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

Budynek magazynowy posadowiony bezpośrednio na ławach fundamentowych na gruncie nośnym. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej przekryty dachem dwuspadowym. Budynek piętrowy, niepodpiwniczony, strop z płyt strunobetonowych.

Bryła budynku zwarta dostosowana do sąsiedniej zabudowy.

8. Informacja o obszarze oddziaływania

Na podstawie art. 20 ust. 1 punkt 1c) Prawa budowlanego oraz na podstawie przepisów odrębnych określono obszar oddziaływania obiektów:

Element zagospodarowania terenu	Podstawa formalno - prawna	Obszar oddziaływania	Uwagi
Budynek magazynowy	Art. 43 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych	Budynek usytuowany zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy -brak oddziaływania na działki sąsiednie.	-



Biurow Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji **DWG**

– Marcin Zwierzykowski

Plac Wolności 21; 88-400 Żnin

tel. 52 552-46-30, 600-500-262 e-mail: biuro@dwg.com.pl

STAROSTA SĘPOLEŃSKI

ul. Kościuszki 11

89-400 Sępólno Krajeńskie

	§12, §13, §60, §271-273 R.M.I. w sprawie warunków technicznych	Docelowo budynek usytuowany z zachowaniem wymaganych odległości oraz innych warunków, budynek usytuowany z zachowaniem min.3 m od granic z działkami sąsiednimi - brak oddziaływania na działki sąsiednie. Ściana budynku przeznaczona do rozbiórki na granicy z działką nr 91/3 – oddziaływanie na działkę, ściana budynku przeznaczona do rozbiórki w odległości 1,2m od granicy z działką 95/6 – oddziaływanie na działkę.	-
Projektowany plac na kontenery zamykane	§23 R.M.I. w sprawie warunków technicznych	Odpady stałe gromadzone w kontenerach z uwzględnieniem segregacji. Brak oddziaływania na działki sąsiednie. Plac zlokalizowano zgodnie z wymaganymi odległościami min. 3 m od granicy działki oraz 10 m od okien i drzwi pomieszczeń na pobyt ludzi	mgr inż. arch. Grażyna Czarzyńska - Kaja upr. Nr 13/KPOKK/20 w specjalności architektonicznej w zakresie pełnym GŁÓWNEK IZBY ARCHITEKTÓW KPOIA-0105 mgr inż. arch. Adrian Grzegorz uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń Nr ewid. KP-0347 Nr upr. 13/KPOKK/20

Dla projektowanej inwestycji przeanalizowano następujące rodzaje oddziaływania:

Rodzaj oddziaływania	Podstawa formalno - prawna	Obszar oddziaływania
Promieniowanie słoneczne i zacieranie	§13 i §60 R.M.I. w sprawie warunków technicznych	Zapewniono naturalne oświetlenie pomieszczeń w projektowanym budynku oraz w budynkach na działkach sąsiednich.
Emisja hałasu	§1, §2 Załącznik, tabela 1-4 R.M.Ś. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku	Planowana inwestycja nie wprowadza nadmiernego hałasu do środowiska. Poziom hałasu poniżej 50db w dzień oraz 40db w nocy. Brak oddziaływania na działki sąsiednie.
Emisja promieniowania elektromagnetycznego	Zał. 1 R.M.Ś. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku	W projektowanej inwestycji nie występuje emisja promieniowania elektromagnetycznego. Brak oddziaływania na działki sąsiednie.
Ochrona powietrza	Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie	W projektowanej inwestycji nie przewiduje się wyrzutu substancji do powietrza. Brak oddziaływania na działki sąsiednie.
Inne emisje	Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie	Brak oddziaływania

Zatem uwzględniając indywidualne cechy obiektu, jego przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu obszar oddziaływania inwestycji będzie w granicach działek nr. ewid. 88/36 i 91/4, 91/3 i 95/6 obręb Więcbork gmina Więcbork.

mgr inż. Marek Połec
upr. bud. inż. WRR-I-7131-5/02
do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. członka PIR KUP/IE/3203

mgr inż. Andrzej Jędrzejak
Nr upr. bud. GPK-2-342/329/94
GPK-2-7342/39/05
Sporządzanie projektów i kierowanie robotami bez ograniczeń w zakresie instalacji wod.-kan. i gazowych

mgr inż. Remigiusz Jędrzejak
upr. bud. nr KUP/IE/073/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, wentylacyjnych i kanalizacyjnych

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r. Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.