


PRZEKRÓJ A-A



A Płyta warstwowa PIR gr. 16 cm
Łaty 6x4cm
Kratownica drewniana
Łaty 6x4cm
Płyta warstwowa PIR gr. 4 cm

B Gress gr. 2 cm
Posadzka betonowa gr. 7 cm
Płyty styropianowe EPS-150 gr. 12 cm
Folia izolacyjna PEX2
Podbudowa betonowa gr. 12 cm
Zagęszczona podsypka
piaskowo-cementowa gr. 30 cm
Warstwa nośna gruntu rodzimego

C Tynk mineralny na siatce
Płyty wełny mineralnej gr. 18 cm $\lambda=0,038$
Mur z pustaków silikatowych gr. 24 cm, kl. 15 MPa
Tynk gipsowy gr. 1 cm lub tynk
cementowo-wapienny gr. 1,5 cm


D Folia kubełkowa
Styropian ekstrudowany gr. 15 cm
Izolacja przeciwwilgociowa - Dysperbit x2
Błoczki betonowe gr. 25 cm
Izolacja przeciwwilgociowa - Dysperbit x2

E Kostka brukowa gr. 8 cm
Podsypka piaskowa gr. 5 cm
Podbudowa właściwa z
kruszywa gr. 15 cm
Zagęszczona podsypka piaskowo-cementowa gr. 20 cm

B' Posadzka w 1.7 i 1.3
Posadzka przemysłowa zbrojona siatkami
zgrzewanymi Q131 gr. 10 cm, C30/37 W8,
malowana farbą epoksydową
2 x Folia PE
Styropian EPS200 gr. 10 cm
2 x Folia PE
Wylewka betonowa B20 gr. 15 cm zbrojona siatką
zgrzewaną Q131
Piasek zagęszczany mechanicznie gr. 30 cm
Grunt rodzimy

F Gress gr. 2 cm
Wylewka betonowa gr. 7 cm
Płyty wełny mineralnej gr. 5 cm
Folia izolacyjna PE
Strop z płyt sprężonych kanałowych REI60 gr. 20 cm
Tynk gipsowy gr. 1 cm lub tynk
cementowo-wapienny gr. 1,5 cm

PRZEKRÓJ B-B



Uwaga.
-Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
-Ewentualne rozbieżności i wątpliwości należy wyjaśnić z autorskim biurem
projektowym.
-Rozpatrywać z aktualną konstrukcją i projektami branżowymi.
-Wymiary podano w cm.
-Długość oparcia nadproży prefabrykowanych min. 15 cm, gniazdo
podmurować min. dwiema warstwami cegły pełnej.

PRZEKRÓJ A-A		SKALA	1:100
		BRANŻA	KONSTRUKCJA
NAZWA INWESTYCJI / ZAMIERZENIE BUDOWLANE	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA MAGAZYN OC I OL		
INWESTOR	GMINA WIĘCBORK UL. MICKIEWICZA 22, 89-410 WIĘCBORK		
ADRES INWESTYCJI	działka nr ewid. 91/4 i 88/36, obręb Więcbork, gm. Więcbork		
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Zwierzykowski upr. nr KUP/0081/POOK/07 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	DATA I PODPIS 11.12.2025 r.	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Agnieszka Rogacka upr. nr KUP/0112/PBKb/24 w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń	DATA I PODPIS 11.12.2025 r.	
 Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21; 88-400 Żnin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30 www.dwg.com.pl		NR RYSUNKU	K1