



PRZEKRÓJ POZIOMY



RZUT STROPU ZBIORNIKA



UWAGA:

Posadowienie na gruntach budowlanych
powyżej zwierciada wody gruntowej
Beton:- klasa B20

- st. wodoszczelności W6
- st. mrozoodporności F100

Stal: - S235JRG2, BST500S
- otulina min. 3 cm w ścianach
- otulina min. 4-5 cm w płytach

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE
ZEWNĘTRZNE 2,0 tony/m²

PRZEKRÓJ POZIOMY, RZUT STROPU ZBIORNIKA		SKALA
		1:50
		BRANŻA
		KONSTRUKCJA
OBIEKT	ZBIORNIK NA NIECZYSTOŚCI BYTOWE (SZAMBO)	9,6 m3
INWESTOR	GMINA WIĘCIBORK UL. MICKIEWICZA 22, 89-410 WIĘCIBORK	
ADRES INWESTYCJI	działka nr ewid. 91/4 i 88/36, obręb Więcibork, gm. Więcibork	
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Zwierzykowski upr. nr KUP/0081/POOK/07 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	DATA I PODPIS 11.12.2025 r.
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Agnieszka Rogacka upr. nr KUP/0112/PBKb/24 w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń	DATA I PODPIS 11.12.2025 r.
 Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji „DWG” Marcin Zwierzykowski Plac Wolności 21; 88-400 Żnin tel. 52 552 46 30; 600-500-262 www.dwg.com.pl e-mail: biuro@dwg.com.pl		NR RYSUNKU K17