

Załącznik nr 2 do SWZ

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **SB.271.15.2026**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

„Zakup i dostawa nowego 9-cio osobowego busa dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami (w tym osoby na wózku inwalidzkim) dofinansowanego ze środków PFRON”

Przedmiotem rozeznania cenowego jest zakup samochodu – mikrobusu 9-cio osobowego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym na wózkach inwalidzkich.

Mikrobus stanowiący przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, 9-cio osobowy (8+1) przystosowany do przewozu 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. Ponadto musi spełniać warunki określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1251 z późn. zm.), a także warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502 z późn. zm.) oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej.

Mikrobus powinien posiadać świadectwo homologacji potwierdzające przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub świadectwo homologacji na samochód bazowy oraz badania stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji jest to mikrobus dopuszczony do ruchu jako samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Pojazd powinien być oznakowany z przodu i z tyłu symbolem pojazd dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – minimalne wymagania:

1. Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji: 2025.
2. Rodzaj i moc silnika:
 - wysokoprężny (ON) turbodoładowany,
 - moc – min. 105 KM,
 - pojemność skokowa silnika – min. 2000 cm³.
3. Napęd kół przedni z elektronicznym układem stabilizacji toru jazdy, EBD lub podobne.
4. Skrzynia biegów: manualna, min. 6-biegowa (5+1 wsteczny).
5. Układ hamulcowy:
 - hamulce tarczowe przednie i tylne,
 - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), z elektronicznym systemem rozdziału sił hamowania (EBD),
 - funkcja ostrzegania o nagłym hamowaniu,
6. Układ kierowniczy:
 - wspomaganie układu kierowniczego,
 - kolumna kierownicy z regulacją odległości i kąta pochylenia
7. Nadwozie:
 - bus 9-cio osobowy (1 kierowca + 8 pasażerów) wersja przedłużana, do transportu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim,
8. Zabudowa pojazdu i wyposażenie:
 - elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy,
 - lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie,
 - drzwi boczne – prawe przesuwane z jednej strony ze stałym oknem lub z szybą przesuwaną,
 - szyby boczne w przestrzeni pasażerskiej przyciemnione,
 - drzwi tylne dwuskrzydłowe bez szyb,

- klimatyzacja dwu strefowa (przód/tył) z dodatkowym nawiewem na tył pojazdu i osobną regulacją temperatury z filtrem przeciw pyłkowym,
 - fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem,
 - fotel pasażerów (2 osoby) obok kierowcy dowolnego układu – fotele pojedyncze lub fotel podwójny,
 - poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera w co najmniej I rzędzie siedzeń,
 - fotele w II rzędzie – 1 podwójny, 1 pojedynczy, szybko demontowane lub 3 niezależne fotele szybko demontowane,
 - fotele w III rzędzie – 3 pojedyncze szybko demontowane,
 - wszystkie fotele w pojeździe wyposażone w zagłówki,
 - uchwyt wejściowy ułatwiający wsiadanie i wysiadanie z pojazdu z przestrzeni pasażerskiej,
 - centralny zamek sterowany zdalnie z możliwością zamykania pojazdu przyciskiem w kabinie kierowcy z dwoma kluczami i pilotami,
 - autoalarm,
 - podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową,
 - dywaniki gumowe w całej przestrzeni pasażerskiej i bagażowej,
 - pokrowce na fotele,
 - szyny podłogowe do umocowania jednego wózka inwalidzkiego oraz komplet pasów zabezpieczających osobę niepełnosprawną na wózku,
 - najazd inwalidzki z montażem,
 - dodatkowe kierunkowskazy zamontowane na dachu z tyłu pojazdu,
 - immobiliser,
 - zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz,
 - system zapobiegający wywrócenia pojazdu (RSC)
 - system kontroli obciążenia pojazdu (LAC)
9. Wyposażenie dodatkowe:
- koło zapasowe,
 - gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy,
 - kamizelka odblaskowa,
 - linka holownicza,
 - zestaw narzędzi w tym podnośnik,
 - wybijak szyb ewakuacyjnych zamontowany na ścianie bocznej,
 - dodatkowy komplet opon zimowych,
 - wytapicerowanie słupków i elementów metalowych powyżej linii okna w kabinie pasażerskiej.
 - czujnik parkowania z przodu i tyłu pojazdu
10. Gwarancja:
- minimum 2 lata gwarancji mechanicznej bez limitu przebiegu kilometrów,
 - minimum 3 lata gwarancji na powłokę lakierniczą,
 - minimum 12 lat gwarancji na perforację nadwozia.
11. Ubezpieczenie:
- Pakiet ubezpieczeń na okres 12 miesięcy: OC, AC, NW, Assistance.
12. Serwis: Wykonawca musi zapewnić serwis w autoryzowanej stacji obsługi w odległości do 150 km od siedziby Zamawiającego.

Jeżeli w SWZ i załącznikach do SWZ wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż te podane w SWZ.

Rodzaj zamówienia: dostawy

Termin wykonania zamówienia do 15 grudnia 2026r..

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

34110000-1 – samochody osobowe

34115200-8 – pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

- 1) Komplet dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji pojazdu;
- 2) Dwa komplety kluczyków;
- 3) Gwarancję;
- 4) Książkę serwisową w języku polskim;
- 5) Instrukcję obsługi w języku polskim;
- 6) Inną dokumentację wydaną dla użytkownika pojazdu.

Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny za przedmiot zamówienia, zobowiązany jest do:

- 1) Przeszkolenia dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi pojazdu.