



**Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Inowrocławiu**

**Dyrektor Zarządu Zlewni
w Inowrocławiu**

Urząd Wodny w Więcborku

DI.ZUZ.4210.81.2024

18.04.2024

2934 GR

DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1), art. 389 pkt 1) i pkt 6) w związku z art. 16 pkt 65) lit. f), art. 35 ust. 3 pkt 7) w związku z art. 197 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) i art. 17 ust. 1 pkt 4), art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 1 i ust. 6, art. 403, art. 407, art. 408, art. 409 i art. 414 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 t.j.),

po rozpatrzeniu żądania Gminy Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie do urządzeń melioracji wodnych oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z pasa drogowego ulic: Potulickich, Zamkowej i Biskupa A. Zebrzydowskiego w Więcborku oraz pozwolenia na wykonanie urządzeń melioracji wodnych – przebudowę rowu melioracyjnego polegającą na wykonaniu trzech wylotów kanalizacji deszczowej: W1 – do istniejącego rurociągu drenarskiego poprzez studnię na działce nr 38 obręb nr 0003 Więcbork oraz W2 i W3 – do rowu melioracyjnego R-W85 na działce nr 3 obręb nr 0003 Więcbork, gmina Więcbork, powiat sępoleński, woj. kujawsko-pomorskie

**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W INOWROCŁAWIU
orzeka:**

- I. Udzielam Gminie Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie do urządzeń melioracji wodnych oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z pasa drogowego ulic: Potulickich, Zamkowej i Biskupa A. Zebrzydowskiego w Więcborku, w ilości:

wylotem W1:

$$Q_{\max./\text{sek.}} = 0,0076 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{srd.}/\text{rok}} = 1381,8 \text{ m}^3/\text{r}$$

Powierzchnia rzeczywista zlewni: $F_{\text{rzecz.}} = 3500 \text{ m}^2$

Powierzchnia zredukowana zlewni: $F_{\text{zred.}} = 2450 \text{ m}^2$

Odbiornik – rurociąg drenarski PCV Ø300 mm.

wylotem W2:

$$Q_{\max./\text{sek.}} = 0,001 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{srd.}/\text{rok}} = 180,48 \text{ m}^3/\text{r}$$

Powierzchnia rzeczywista zlewni: $F_{\text{rzecz.}} = 500 \text{ m}^2$

Powierzchnia zredukowana zlewni: $F_{\text{zred.}} = 320 \text{ m}^2$

Odbiornik – rów melioracyjny R-W85.

wylotem W3:

$$Q_{\max./\text{sek.}} = 0,0021 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śrd.}/\text{rok}} = 372,24 \text{ m}^3/\text{r}$$

Powierzchnia rzeczywista zlewni: $F_{\text{rzecz.}} = 1000 \text{ m}^2$

Powierzchnia zredukowana zlewni: $F_{\text{zred.}} = 660 \text{ m}^2$

Odbiornik – rów melioracyjny R-W85.

- II. Udzielam Gminie Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń melioracji wodnych – rowu melioracyjnego R-W85, polegającą na wykonaniu wylotu W-1 służącego do wprowadzania oczyszczonych w separatorze wód opadowych lub roztopowych do rurociągu drenarskiego oraz wylotów W2 i W3 o średnicy $\varnothing 250 \text{ mm}$ do rowu melioracyjnego R-W85 w miejscowości Więcbork.

Parametry wylotu W1:

- konstrukcja – rura PCV $\varnothing 315$ jako wpięcie do istn. rurociągu drenarskiego PCV $\varnothing 300 \text{ mm}$ poprzez studnię betonową Dw $\varnothing 1200 \text{ mm}$;
- średnica wylotu – $\varnothing 315 \text{ mm}$
- rzędna dna wylotu rurociągu – 108,6 m n.p.m.
- lokalizacja – działka nr 38 obręb nr 0003 Więcbork, gmina Więcbork
- współrzędne geodezyjne wylotu: X-5913466.44, Y-6466189.68

Parametry wylotu W2:

- konstrukcja – prefabrykowany wylot betonowy
- średnica wylotu – $\varnothing 250 \text{ mm}$
- rzędna dna wylotu rurociągu – 107,75 m n.p.m.
- lokalizacja – działka nr 3 obręb nr 0003 Więcbork, gmina Więcbork
- współrzędne geodezyjne wylotu: X-5913555.45, Y-6466197.55

Parametry wylotu W3:

- konstrukcja – prefabrykowany wylot betonowy
- średnica wylotu – $\varnothing 250 \text{ mm}$
- rzędna dna wylotu rurociągu – 108,5 m n.p.m.
- lokalizacja – działka nr 3 obręb nr 0003 Więcbork, gmina Więcbork
- współrzędne geodezyjne wylotu: X-5913701.89, Y-6466257.74

- III. Pozwolenia wodnoprawnego określonego w punkcie I na usługi wodne udziela się **na czas określony tj. 30 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna** i zobowiązuje się uprawnionego do:

- 1) Utrzymywania urządzeń wodnych w należytym stanie technicznym oraz eksploataowania ich zgodnie z przeznaczeniem i wydaną decyzją oraz w porozumieniu z Gminną Spółką Wodną w Więcborku.
- 2) Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do odbiornika nie mogą przekraczać dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń:
 - zawiesiny ogólne – 100 mg/l
 - węglowodory ropopochodne – 15 mg/l.
- 3) Spełnienie warunków, o których mowa w punkcie 2 dla urządzeń o przepustowości nominalnej mniejszej niż 300 l/s ocenia się na podstawie przeprowadzanych przez uprawnionego, co najmniej 2 razy w roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających.
- 4) Eksploatacji urządzeń oczyszczających zgodnie z instrukcją ich obsługi i konserwacji, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urządzenia.
- 5) Uporządkowania terenu po zakończeniu robót.

IV. Zastrzec, że:

- 1) Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- 2) Jeżeli w związku z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego nastąpi naruszenie interesów osób trzecich, organ, na podstawie art. 410 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.) może, w drodze decyzji, nałożyć na zakład posiadający pozwolenie wodnoprawne obowiązek wykonania ekspertyzy.
- 3) Na podstawie art. 415 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.) pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 415 pkt 1) do pkt 8) ustawy Prawo wodne.
- 4) Uprawniony zobowiązany jest do uczestniczenia w kosztach utrzymania urządzeń melioracji wodnych w porozumieniu z Gminną Spółką Wodną w Więcborku. Zgodnie z art. 188 ust. 2 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.) w kosztach utrzymywania urządzeń wodnych uczestniczy ten, kto odnosi z nich korzyści.
- 5) Na podstawie art. 196 ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne należy dokonać zgłoszenia przebudowy urządzenia melioracji wodnych, które nie zostało wykonane na koszt Skarbu Państwa Wodom Polskim w celu wpisania do ewidencji. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 30 dni od dnia przystąpienia do użytkowania urządzenia melioracyjnego do Zarządu Zlewni w Inowrocławiu.
- 6) Na podstawie art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne należy dokonać zgłoszenia urządzeń wodnych Wodom Polskim w celu wpisania ich do systemu informacyjnego gospodarowania wodami. Zgłoszenia dokonać w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania urządzenia wodnego do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.
- 7) Niniejsza decyzja winna być zawsze dostępna organom kontroli.

UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2024 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu wpłynęło żądanie Gminy Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie do urządzeń melioracji wodnych oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z pasa drogowego ulic: Potulickich, Zamkowej i Biskupa A. Zebrzydowskiego w Więcborku oraz pozwolenia na wykonanie urządzeń melioracji wodnych – przebudowę rowu melioracyjnego polegającą na wykonaniu trzech wylotów kanalizacji deszczowej: W1 – do istniejącego rurociągu drenarskiego poprzez studnię na działce nr 38 obręb nr 0003 Więcbork oraz W2 i W3 – do rowu melioracyjnego R-W85 na działce nr 3 obręb nr 0003 Więcbork, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie.

Przed wprowadzeniem do odbiornika wody opadowe lub roztopowe podczyszczane będą w separatorach węglowodorów zintegrowanych z osadnikami.

Korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych związane jest z zadaniem pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Potulickich, Zamkowej i Biskupa A. Zebrzydowskiego w Więcborku”.

W dniu 27 lutego 2024 r. Gminna Spółka Wodna w Więcborku określiła warunki budowy sieci kanalizacji deszczowej uzgodnieniem nr 7/2024.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje działki nr: 39, 38, 37, 36, 30, 29/8, 248/1, 248/19, 12/7, 3 obręb nr 0003 Więcbork. Częściowo inwestycja położona jest na terenie objętym zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr IX/58/03 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 maja 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2003 r. Nr 81 poz. 1203). Przedmiotowa inwestycja nie stoi w sprzeczności z zapisami w/w planu.

Zgodnie z art. 397 ust. 1 cytowanej w podstawie prawnej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.) organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych są właściwe organy Wód Polskich. Na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2) lit. a) ustawy Prawo wodne (właściwość rzeczowa) organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Inowrocławiu.

Organ zawiadomieniem znak: DI.ZUZ.4210.81.2024 z dnia 20 marca 2024 r. powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, a także o możliwości składania skarg i wniosków w przedmiotowej sprawie. Ponadto, zgodnie z art. 10 §1 k.p.a. podał w/w informację do publicznej wiadomości zamieszczając ją na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku, Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim oraz zamieszczając w Biuletynie Informacji Publicznej PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego strony nie wniosły nowych dowodów w przedmiotowej sprawie.

Strony pouczone w trybie art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się w terminie 14 dni z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag. W wyznaczonym terminie strony nie wypowiadały się i nie wniosły uwag w sprawie.

Dowody przedłożone przez wnioskodawcę i okoliczności wskazane we wniosku organ uznał za udowodnione.

Materialną podstawę do rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowią przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.). Stosownie do art. 389 pkt 1) i pkt 6) ustawy Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na usługi wodne oraz na wykonanie urządzeń wodnych. W myśl art. 197 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) w/w ustawy rowy i drenowania są urządzeniami melioracji wodnych, a stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 4) przepisy te stosuje się także do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbioru lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Do wniosku załączono operat wodnoprawny oraz potwierdzenie wniesienia opłaty. Przedłożony operat wodnoprawny zawiera wszystkie niezbędne dane do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Dla przedmiotowej inwestycji Burmistrz Więcborka wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: SB.6733.20.2022 z dnia 21 listopada 2022 r.

Tytułem prawnym do działki nr 38 i do działki nr 3 obręb nr 0003 Więcbork, na których zlokalizowane są wyloty wód opadowych, dysponuje Wnioskodawca.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie podlega zgłoszeniu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska na mocy art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 t.j.).

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), nie znajduje się również w katalogu zawartym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.).

Teren, na którym zlokalizowane są urządzenia wodne znajduje się w dorzeczu Odry, w regionie wodnym Noteci, w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych jeziornych (JCWP) o nazwie Jezioro Więcborskie, oznaczonej kodem LW10501. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r. poz. 335) ogólny stan wód JCWP określono jako zły. Status JCWP – naturalna część wód. Cele środowiskowe dla w/w JCWP:

- stan/potencjał ekologiczny – dobry stan ekologiczny;
- stan chemiczny – stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren (w+b)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry.

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP – zagrożona.

Teren znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600035, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry. Jednolita część wód podziemnych jest monitorowana. Cele środowiskowe: dobry stan chemiczny, dobry stan ilościowy. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona.

Mając na uwadze całość zebranego materiału dowodowego brak jest podstaw do odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego, o których mowa w art. 399 ustawy Prawo wodne.

Wobec braku innych uwag i wniosków stron postępowania, a także biorąc pod uwagę fakt, iż niniejsza decyzja uwzględnia żądanie Wnioskodawcy, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu postanowił udzielić wnioskodawcy pozwoleń określonych decyzją i orzekł jak w sentencji.

Pozwolenie wydane zostało w oparciu art. 388 ust. 1 pkt 1), art. 389 pkt 1) i pkt 6) w związku z art. 16 pkt 65) lit. f), art. 35 ust. 3 pkt 7) w związku z art. 197 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) i art. 17 ust. 1 pkt 4), art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 1 i ust. 6, art. 403, art. 407, art. 408, art. 409 i art. 414 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.), cytowane w podstawie prawnej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a. strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

W myśl art. 127a §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a., z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z normą art. 130 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a., decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.) za wydanie pozwolenia pobrano opłatę w wysokości 2 x 286 zł. Dowód wpłaty dołączono do akt sprawy.



p.o. Dyrektor
Konrad Winiowski

Otrzymują:

- 1) Gmina Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork
- 2) Gminna Spółka Wodna w Więcborku, al. 600-lecia 9/10, 89-410 Więcbork
- 3) Jacek Wielgus
- 4) Marietta Bettin-Wielgus
- 5) Karolina Wilczyńska
- 6) ZUZ a/a

Do wiadomości:

- 1) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
RZGW w Bydgoszczy (SIGW)
Aleje A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz
- 2) Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Ks. P. Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Inowrocław, dnia 21 maja 2024 r.

WPLYNEŁO
Urząd Miejski w Więcborku
DI.ZUZ.4218.51:2024
24. MAJ. 2024
Nr rej. 3625 GR
Ilość zał.
Podpis

Gmina Więcbork
ul. Mickiewicza 22
89-410 Więcbork

ZAŚWIADCZENIE

W odpowiedzi na wniosek Gminy Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork reprezentowanej przez Burmistrza Więcborka, w sprawie wydania zaświadczenia o ostateczności decyzji wydanej przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu znak: DI.ZUZ.4210.81.2024 z dnia 16.04.2024 r. zaświadcza się, iż przedmiotowa decyzja stała się ostateczna w administracyjnym toku instancji z dniem 21 maja 2024 r.

p.o. Dyrektor
Konrad Śnieński

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) ZUZ a/a

