



część projektowana - zakres opracowania

OZNACZENIA

zimna woda		rura PP-R PN 20
ciepła woda		rura PP-R PN 20
cyrkulacja		rura PP-R PN 20
celów p.poż		stal oc.

OBIEKT, ADRES	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola gminnego wraz przebudową zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej a także przebudową i rozbudową wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz wentylacji mechanicznej wraz z rozbórką istniejącego budynku gospodarczego oraz wykonaniem utwardzeń 89-410 Włoczek gm. Włoczek ul. Gdańska 13 (dz. nr 43/48)		
PRZEDMIOT RYSUNKU	INST. WODOCIĄGOWE - PIWNICA		
NR. RYS: 11	SKALA: 1:70	DATA: 23.02.2024	PODPIS
PROJEKTANCI (UPRAWNIENIA)	Branża: inst. sanit.	mgr inż. Mirosława Piłarska upr. w spec. inst. sanit. nr.: 472/68	
	Branża: arch: (sprawdzający)	mgr inż. Tomasz Góral upr. w spec. inst. sanit. nr.: WAM/0093/PWOS/15	