

85-018 Bydgoszcz  
Piotra Skargi 2  
tel: 52 322-17-44, 582-64-66

fax: 52 582-64-69  
e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl  
www.wios.bydgoszcz.pl

**PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-BYDG 427/2024**

Sygnatura protokołu	WIOŚ-WI.7023.3.427.2024.ESD	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 425)	
<b>Identyfikacja kontrolowanego zakładu</b>		
Nazwa, adres	Urząd Miejski w Więcborku, A. Mickiewicza 22, 89-140 Więcbork, Gmina Więcbork (miejsko-wiejska), Powiat sępoleński	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje: 1 INNE	
Adres kontrolowanej działalności	A. Mickiewicza 22, 89-140 Więcbork, Gmina Więcbork (miejsko-wiejska), Powiat sępoleński	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Waldemar Kuszewski, Burmistrz Więcborka	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	000530146	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	nie dotyczy	
Rejestracja		
Telefon/ fax.	52 3895207	
Adres strony internetowej: email	umwiecbork@wiecbork.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Waldemar Kuszewski Jacek Masztakowski	Stanowisko Burmistrz Więcborka Zastępca Burmistrza Więcborka
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Tomasz Fifielski	Stanowisko Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Dróg

<b>Informacja o kontroli</b>	
Data rozpoczęcia kontroli	26-09-2024

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*



Data zakończenia kontroli	22-10-2024
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	
Okres objęty kontrolą	2023-2024 do dnia zakończenia kontroli
Cel kontroli	58. Kontrola w zakresie realizacji przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie dotyczącym gospodarowania nieczystościami ciekłymi na terenie gminy.
Cykl kontrolny	2. Realizacja przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obowiązków dotyczących nieczystości ciekłych powstających na terenie gminy. Ogólnopolski
Informacje zastrzeżone	nie

<b>Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli</b>			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe</b>	<b>Upoważnienie nr</b>
	Ewelina Sykutera-Damska	inspektor IOŚ	nr legitymacji 02042
	Aleksandra Tomkowska	inspektor IOŚ	nr legitymacji 02013
	Anna Syka	inspektor IOŚ	nr legitymacji 02041
Wykonujący pomiary i badania	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe</b>	<b>Upoważnienie nr</b>
Osoby uczestniczące w kontroli	-		

## 1. Ustalenia kontroli

Kontrolę przeprowadzono w związku z realizacją ogólnokrajowego cyklu kontrolnego dotyczącego wywiązywania się wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r., poz. 399 t.j.) - zwaną dalej ucpg - związanych z gospodarowaniem nieczystościami ciekłymi na terenie gminy.

Kontrolowana jednostka nie podlega pod przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r., poz. 236). Kontrolowany nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ww. ustawy, a jego funkcjonowanie nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 tej samej ustawy. W związku z powyższym nie ma wymogu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Na podstawie art. 9b ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 425) kontrolę rozpoczęto po okazaniu legitymacji służbowych.

Pouczenie o prawach i obowiązkach podmiotu kontrolowanego – stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

W toku kontroli informacji udzielał Pan Tomasz Fifielski – Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Dróg upoważniony przez z-cę Burmistrza Więcborka. Upoważnienie z dnia 26.09.2024 r. stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

Klauzula informacyjna RODO stanowi załącznik nr 3 do protokołu kontroli.

### 1.1. Informacje o kontrolowanym podmiocie

#### 1.1.1. Informacje ogólne

Rodzaj gminy: miejsko-wiejska.

Lokalizacja: woj. kujawsko-pomorskie, powiat – sępoleński.

Zgodnie z uchwałą XXVIII/188/20 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Więcbork, obejmuje ona swoim zasięgiem miejscowości: Więcbork, Sypniewo, Runowo Krajeńskie, Nowy Dwór, Peperzyn, Śmiłowo, Suchorączek i Witunia. Równoważna liczba mieszkańców (RLM) aglomeracji Więcbork na podstawie VI AKPOŚ wynosi 9 692.

Zgodnie z § 12 ust. 2 Uchwały Nr XXXIX/278/21 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 października

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*



2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Więcbork właściciele nieruchomości zobowiązani są do opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości w szczególności: częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna być określona jako iloraz średniego, rocznego zużycia wody i pojemności zbiornika bezodpływowego i odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał.

Natomiast zgodnie z § 12 ust. 4 ww. uchwały właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków zobowiązani są do ich eksploatacji w sposób opisany w instrukcji eksploatacji takiej oczyszczalni oraz do pozbywania się wytwarzanych w trakcie eksploatacji osadów z uwzględnieniem częstotliwości określonej w instrukcji eksploatacji, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

Aglomeracja Więcbork obsługiwana jest przez:

- stacje zlewne, do których dostarczone nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych, zainstalowanych na terenie gminy - przepompownia ścieków Sypniewo, ul. Klasztorna (nr dz. ew. 278/54 obręb Sypniewo),
- oczyszczalnie ścieków, do których dostarczone nieczystości ciekłe, mieszczących się na terenie gminy - oczyszczalnia ścieków Runowo Młyn (dz. nr ew. 473 obręb Runowo Krajeńskie).

## 1.2. Ustalenia w zakresie przestrzegania zasad ochrony środowiska zgodnie z celem kontroli.

**1.2.1. Kontrola w zakresie realizacji przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie dotyczącym gospodarowania nieczystościami ciekłymi na terenie gminy (cel 58).**

### 1.2.1.1. Sprawozdanie dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi za 2023 r.

Kontrolę przeprowadzono w celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu sporządzonym w myśl art. 3 ust. 5 i 6 ucpg dotyczącym gospodarowania nieczystościami ciekłymi za rok 2023. Zgodnie z powyższym burmistrz sporządza sprawozdanie dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi za poprzedni rok kalendarzowy.

W myśl art. 3 ust. 6 ucpg przedmiotowe sprawozdanie burmistrz przekazuje właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie corocznie, nie później niż do końca kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy.

W trakcie kontroli sprawdzono, że kontrolowany złożył przedmiotowe sprawozdanie w dniu 30.04.2024 r. do tut. Organu i do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 30.04.2024 r. W związku z powyższym ww. sprawozdanie zostało złożone terminowo.

Sprawdzono, że przedmiotowe sprawozdanie zostało wykonane w formie tabeli i zawiera dane wymagane art. 3 ust. 5 ucpg. W poszczególnych kolumnach sprawozdania przekazano dane dotyczące:

- kolumna 6 „liczba, zbiorników bezodpływowych na terenie gminy” – 1217,
- kolumna 7 „liczba, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy” – 312,
- kolumna 8 „liczba nieruchomości, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe” – 1221,
- kolumna 9 „liczba nieruchomości, wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków” – 312,
- kolumna 10 „liczba osób zameldowanych w nieruchomościach, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe” – 5924,
- kolumna 11 „liczba osób zameldowanych w nieruchomościach, wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków” - 2618,
- kolumna 14 „liczba nieruchomości, z których odebrano nieczystości ciekłe, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe” - 1186,
- kolumna 15 „liczba nieruchomości, z których odebrano nieczystości ciekłe, wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków” - 297,
- kolumna 16 „liczba nieruchomości, z których nie odebrano nieczystości ciekłych, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe” – 35,
- kolumna 17 „liczba nieruchomości, z których nie odebrano nieczystości ciekłych, wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków” – 15,
- kolumna 18 „ilość wody w metrach sześciennych pobranej przez użytkowników nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe” – 81 043 [m3/rok],
- kolumna 19 „ilość wody w metrach sześciennych pobranej przez użytkowników nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków” – 25 590

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*





[m3/rok],

- kolumna 20 „całkowita ilość ścieków powstających w całej gminie” - 331 400 [m3/rok],
- kolumna 21 „liczba zbiorników bezodpływowych, których opróżnianie zorganizowała gmina” - 0,
- kolumna 22 „liczba przydomowych oczyszczalni ścieków, których opróżnianie zorganizowała gmina” - 0,
- kolumna 23 „liczba umów zawartych w roku sprawozdawczym, o których mowa w art. 6 ust. 1. ucpg” - 168,
- kolumna 24 „liczba umów zawartych przed rokiem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym (art. 6 ust. 1 ucpg)” - 1315,
- kolumna 25 „częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych wg regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie” - 4/rok,
- kolumna 26 „częstotliwość opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków wg regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie” - 1/rok,
- kolumna 27 „sumaryczna ilość nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na, ścieki bytowe” - 46 635,92 [m3/rok],
- kolumna 28 „sumaryczna ilość nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na, ścieki przemysłowe” - 0 [m3/rok],
- kolumna 33 „liczba przeprowadzonych kontroli dokumentów, o których mowa w art. 6 ust. 5a ucpg w okresie sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym w zakresie, posiadania umów” - 617,
- kolumna 34 „liczba przeprowadzonych kontroli dokumentów, o których mowa w art. 6 ust. 5a ucpg w okresie sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym w zakresie, dowodów uiszczenia opłat za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych zebranych na terenie nieruchomości lub innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b.” - 617,
- kolumna 35 „liczba przeprowadzonych kontroli posiadania umów (o których mowa w art. 6 ust. 5a), z których wynika brak posiadania takich umów” - 530,
- kolumna 36 „liczba przeprowadzonych kontroli dowodów uiszczenia opłat za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych (o których mowa w art. 6 ust. 5a), z których wynika brak posiadania takich dowodów” - 617,00.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli.

Pismem z dnia 28 maja 2024 r. Burmistrz Więcborka złożył korektę do sprawozdania dotyczącego gospodarowania nieczystościami ciekłymi za rok 2023 przekazanego pismem z dnia 30 kwietnia 2024 r. W przesłanej korekcie uwzględniono dane dotyczące liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na podstawie umów na wywóz odpadów oraz poprawiono dane liczbowe na temat ilości nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Korekta danych dotyczyła kolumn:

- kolumna 6 „liczba, zbiorników bezodpływowych na terenie gminy” - 1038,
  - kolumna 8 „liczba nieruchomości, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe” - 1038,
  - kolumna 12 „liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomości, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe” - 3452,
  - kolumna 13 „liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomości, wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków” - 1078,
  - kolumna 14 „liczba nieruchomości, z których odebrano nieczystości ciekłe, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe” - 1000,
  - kolumna 15 „liczba nieruchomości, z których odebrano nieczystości ciekłe, wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków” - 307,
  - kolumna 16 „liczba nieruchomości, z których nie odebrano nieczystości ciekłych, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe” - 30,
  - kolumna 17 „liczba nieruchomości, z których nie odebrano nieczystości ciekłych, wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków” - 5,
  - kolumna 24 „liczba umów zawartych przed rokiem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym (art. 6 ust. 1 ucpg)” - 1144.
- Korekta sprawozdania stanowi załącznik nr 5 do protokołu kontroli.

#### 1.2.1.2. Uzupelnienie danych dotyczących gospodarowania nieczystościami ciekłymi za 2023 r.

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*



Burmistrz sporządził plan kontroli, określający wykaz podmiotów podlegających kontroli, o których mowa w art. 6 ust. 1. 5aa ucpg.

Informacja wraz z planem kontroli została umieszczona na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Więcborku, oficjalnej stronie internetowej miasta i gminy Więcbork, tablicach sołeckich oraz tablicach informacyjnych na terenie miasta Więcbork.

Liczba kontroli w planie, o którym mowa w art. 6 ust. 5aa ucpg, zaplanowanych przez burmistrza do realizacji w 2023 r. wyniosła 617.

Liczba kontroli w planie o którym mowa w art. 6 ust. 5aa ucpg, zaplanowanych przez burmistrza do realizacji w 2024 r. wyniosła 820.

Liczba kontroli przeprowadzonych przez burmistrza na podstawie planu kontroli, o którym mowa w art. 6 ust. 5aa ucpg w 2023 r. wyniosła 617.

Gmina Więcbork prowadzi wymaganą ewidencję dotyczącą gospodarki ściekowej zgodnie z art. 3 ust. 3 ucpg:

- zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,
- przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,
- aktualnych informacji wskazanych w art. 3 ust. 5 ucpg.

W trakcie kontroli sprawdzono, że Gmina Więcbork prowadzi ewidencję w programie Monitoring Ścieki Polskie.

Burmistrz Gminy Więcbork, złożył wyjaśnienia dlaczego gmina nie podjęła działania zgodnie z art. 6 ust. 6 ucpg, który stanowi, że gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów, o których mowa w ust. 1. Gmina Więcbork nie podejmowała działań zorganizowania opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w przypadku właścicieli, którzy nie zawarli umów, o których mowa w art. 6 ust. 1 ponieważ nieprawidłowości starano się wyeliminować podczas kontroli gminy. Plan kontroli, który swoim zakresem obejmował wszystkie sołectwa oraz miasto Więcbork przebiegał zgodnie z założonymi ramami czasowymi i umożliwił zweryfikowanie, które nieruchomości nie posiadały umów na wywóz nieczystości lub opróżniały nieczystości ciekłe niezgodnie z zapisami obowiązujących przepisów. Wdrożono system Monitoring Ścieki Polskie, który udostępnia informację dot. wywozu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Więcbork w czasie rzeczywistym i przyspieszył weryfikację wysłanych wezwań oraz ewentualne dalsze postępowania w danej sprawie. W przypadku braku reakcji właściciela na wezwanie wysyłane było zawiadomienie o możliwości popełnienia wykroczenia na Policję, która kończyła sprawę mandatem karnym lub skierowaniem sprawy do sądu. Po wdrożeniu tych procedur właściciele dostosowywali się do obowiązujących przepisów i podpisywali umowę na wywóz lub zwiększali częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych.

Liczba przeprowadzonych przez burmistrza kontroli podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych art. 9u ucpg wyniosła 2.

Liczba przedsiębiorców, którym burmistrz cofnął zezwolenie na prowadzenie działalności z zakresu opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych art. 9 ucpg wyniosła 0.

Gmina wypełnia obowiązki dotyczące stacji zlewnych zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt 2 lit. b ucpg.

Gmina wypełnia realizację obowiązku opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej powiązany z art. 3 ust. 2 pkt 2 ucpg. W trakcie kontroli przedstawione zostały wykazy planowanych przedsięwzięć w latach 2023-2026.

Burmistrz złożył wyjaśnienia dotyczące różnicy pomiędzy ilościami pobranych wód przez użytkowników nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej (kol. 18 i 19) oraz ilością nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy (kol. 27 i 28). Różnice pomiędzy ilościami pobranej wody przez użytkowników nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej oraz ilością nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy jest wykorzystywanie wody do celów, które nie skutkują odprowadzeniem ścieków np. podlewanie ogrodów i upraw, pojenie zwierząt, a także uzupełnianie basenów, mycie samochodów. Czynniki te mogą powodować, że ilość pobranej wody z wodociągu nie jest równa ilości odebranych ścieków z terenu gminy. }

### 1.2.1.3. Bieżąca ewidencja gospodarowania nieczystościami ciekłymi

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

strona 5 z 7

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 427/2024



Sprawdzono, że do dnia 01.10.2024 r. zewidencjonowano:

- 1118 zbiorników bezodpływowych,
- 343 przydomowych oczyszczalni ścieków.

W trakcie kontroli sprawdzono, że ewidencje zawierają dane wskazane w art. 3 ust. 5 ucpg i są aktualizowane na bieżąco.

## 2. Naruszenia

Nie stwierdzono naruszeń

## 3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

## 4. Inne zagadnienia

Daty podejmowania czynności kontrolnych: 26.09.2024 r., 04.10.2024 r., 17.10.2024 r.

## 5. Informacje końcowe

**Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:**

- 1 Pouczenie o prawach i obowiązkach podmiotu kontrolowanego
- 2 Upoważnienie z dnia 26.09.2024 r.
- 3 Klauzula informacyjna RODO
- 4 Sprawozdanie
- 5 Korekta sprawozdania

**Dane i informacje zastrzeżone:** Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Kujawsko-pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.  
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Pan Jacek Masztakowski

**Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 29**

Miejsce i data podpisania protokołu: Więcbork, 22-10-2024

**URZĄD MIEJSKI**  
w Więcborku  
woj. kujawsko-pomorskie  
89-410 WIĘCIBORK  
(2) 000530146

Podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela jednostki kontrolowanej  
Z up. BURMISTRZA  
*Jacek Masztakowski*  
mgr Jacek Masztakowski  
Zastępca Burmistrza

Podpis i pieczęć uprawnionego inspektora  
*Ewelina Sykatera-Damska*  
mgr inż. Ewelina Sykatera-Damska

Inspektor  
Inspekcji Ochrony Środowiska  
*Anna Syka*  
mgr inż. Anna Syka

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

strona 7 z 7

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 427/2024



