

Woj. kujawsko - pomorskie

Powiat: sępoleński

Gmina: Więcbork

Obręb: Sypniewo

ark. lokalny

Załącznik nr 1

do projektu decyzji Burmistrza Więcborka

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

z dnia ... 22.10.2020, znak SB.6733.18.2020

Mapa sytuacyjno - wysokościowa

Skala 1 : 1000

Wydano do celów opiniodawczych

Sporządziła: Marcelina Kościelak

Sępólno Krajeńskie

Poświadczam się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
GN-6642-430-2020

Organ prowadzący państwowy
zasób geodezyjny i kartograficzny

STAROSTA SĘPOLEŃSKI

Nazwa materiału zasobu

mapa syl.-wys.

Identyfikator ewidencyjny
materiału zasobu

P.0413.04-28/10/3

Data wykonania kopii

08.06.2020

Imię i nazwisko i podpis osoby
reprezentującej organ

mgr STAROSTA

mgr Barbara Soutrek
inspektor

Niniejsza mapa nie może służyć
do celów projektowych

**REPRODUKUCJA
WZBRONIONA**

Zwolnione z opłat
skarbowej, art. 3 ustawy o opłacie
skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.
(Dz. U. z 2006 nr 225 poz. 1647)

PAWEŁ LUKOMSKI
mgr inż. architekt

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR
ABIT-147151-05/2000
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI
ARCHITEKTURALNEJ BEZ OGRANICZEN
UPRAWNIENIA PLANISTYCZNE NR 1515

Z ŁP. BURMISTRZA

mgr inż. Michał...
Kierownik Biura Inwestycji, Planowania
i Rozwoju Gminy i Gminy Sypniewo

OZNACZENIA

— LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN INWESTYCJI

Więcbork, dnia 17.07.2020r.

SR.6220.2.20.2020

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 61a i art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.), zwanej dalej Kpa, w związku z art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.), zwanej dalej uouioś

postanawiam

odmówić wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej we wsi Sypniewo - lokalizacja dz. nr ewid. 220, 195, 259/1, 221/17 obręb Sypniewo”.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2020r. do Burmistrza Więcborka wpłynął wniosek złożony przez Gminę Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej we wsi Sypniewo - lokalizacja dz. nr ewid. 220, 195; 259/1, 221/17 obręb Sypniewo”.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 uouioś uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Rodzaje tych przedsięwzięć oraz przypadki, gdy zmiany dokonywane w istniejących obiektach kwalifikowane są jako ww. przedsięwzięcia, określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1839). Postępowanie w sprawie wydania decyzji, zgodnie z art. 73 ust. 1 uouioś, wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

W ramach planowanego przedsięwzięcia wykonywane będą następujące prace:

- 1) wykop pod ziemny zbiornik retencyjny o powierzchni do 2000m² i głębokości poniżej 3,0 m,
- 2) wykop i wykonanie kolektora deszczowego z rur PCV Ø 500 mm o długości do 500,00 mb,

- 3) wykonanie studzienek kanalizacyjnych \varnothing 1000 mm, H do 2,00 m - 8 szt.,
- 4) wykonanie wpustów punktowych ulicznych \varnothing 500 z przykanalikami - 10 szt.,
- 5) wykonanie wylotu betonowego W-1 \varnothing 500 do ziemnego zbiornika retencyjnego.

Realizacja przedmiotowej inwestycji ma na celu odprowadzenie nadmiaru wód deszczowych gromadzących się w niszach na ulicy 29 Stycznia w Sypniewie i podtapiających posesje przylegające do przedmiotowej ulicy.

W celu zminimalizowania/wyeliminowania ujemnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko w fazie budowy i eksploatacji przestrzegane będą poniższe zasady:

- skrócenie do niezbędnego minimum czasu realizacji przedsięwzięcia i prowadzenie wszelkich robót budowlanych (w tym praca sprzętu mechanicznego) tylko w porze dnia, tj. w godz. 6.00 - 22.00,
- dbanie o należyty stan techniczny sprzętu mechanicznego i jego bezawaryjną pracę (szczególnie układu paliwowo - olejowego), co wykluczy ewentualne zanieczyszczenie środowiska gruntowo - wodnego związkami ropopochodnymi,
- niewbudowany w danym dniu beton zostanie powtórnie dowieziony do wytwórni,
- zarówno beton z wytwórni, jak i kruszywo naturalne z koncesjonowanej kopalni będą dowożone specjalistycznymi, oplanekowanymi pojazdami,
- ewentualna baza budowy będzie wyposażona w szczelne urządzenia do gromadzenia ścieków socjalno - bytowych.

W fazie budowy wykorzystywany będzie głównie sprzęt samojezdny z napędem spalinowym (typu koparko - ładowarki, samochody dostawcze, zagęszczarka) oraz narzędzia ręczne (gdzie przewidywane będą kolizje z urządzeniami).

W fazie realizacji przedsięwzięcia głównym źródłem oddziaływań w zakresie wpływu na jakość powietrza atmosferycznego będą maszyny budowlane wykorzystywane przy realizacji inwestycji oraz pojazdy transportujące materiały. Emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie miała charakter emisji nieorganizowanej, będzie emisją krótkotrwałą, która ustąpi wraz z chwilą zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Hałas emitowany podczas prac budowlanych będzie miał charakter czasowy. Aby zmniejszyć oddziaływanie akustyczne, prace budowlane wykonywane będą w porze dziennej, w godzinach od 6:00 do 22:00, wykorzystywane będą nowoczesne maszyny charakteryzujące się mniejszymi mocami akustycznymi i wyposażone w elementy zmniejszające emisję hałasu, a także zapewniona zostanie optymalna organizacja ruchu maszyn i pojazdów na placu budowy.

Cechą kwalifikującą sieci kanalizacji deszczowej do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 ww. rozporządzenia, jest ich całkowita długość, która powinna wynosić nie mniej niż 1 km oraz lokalizacja - wyłączeniu

podlegają sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowane w pasie drogowym i obszarze kolejowym.

Zgodnie z przedłożoną kartą informacyjną przedsięwzięcia długość projektowanej sieci kanalizacji deszczowej ma wynosić do 500 m, z czego ok. 300 m ma zostać zlokalizowane w pasie drogowym, a ok. 200 m w działkach nie będących pasem drogowym.

Cechą kwalifikującą zbiorniki retencyjne do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 35 ww. rozporządzenia, jest ich zdolność do zatrzymywania i stałego retencjonowania (gromadzenia) nie mniej niż 10 mln m³ nowej lub dodatkowej masy wody. Planowany do realizacji zbiornik retencyjny ma na celu zbieranie wód opadowych z obszaru drogi (ul 29 Stycznia w Sypniewie) poprzez sieć kanalizacji deszczowej, w ilości do 1700 m³.

W związku z powyższym lokalizacja, zakres planowanych prac oraz parametry planowanej inwestycji, nie pozwalają zakwalifikować tej inwestycji jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

Wobec powyższego stwierdzono brak podstawy prawnej do wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej we wsi Sypniewo – lokalizacja działki nr ewid. 220, 195; 259/1, 221/17 obręb Sypniewo”.

Zgodnie z art. 61a § 1 Kpa, gdy z uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Więcborka, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.



Burmistrz
mgr Waldemar Busański

Otrzymują:

1. Gmina Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork

2. a/a

Postanowienie stało się ostateczne
w dniu 28.07.2011.

Z up. Burmistrza

mgr inż. Michał Byk

Sporządziła: P. Sz.

Dr. inż. Andrzej Krawiec, Burmistrz Gminy Więcbork

Bydgoszcz 14 stycznia 2021 r.

WUOZ.DB.WZN.5152.2/15.2021.ACHB.
SB.671.28.2020.

Gmina Więcbork
ul. Mickiewicza 22
89-410 Więcbork

W związku z pismem z dnia 31.12.2020 r. (data wpływu) w sprawie uzgodnienia inwestycji polegającej na budowie zbiornika retencyjnego wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w Sypniewie na terenie działki 259/1, 221/17, 220, 195 obr. Sypniewo, gm. Więcbork, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy informuje, że pod kątem ochrony konserwatorskiej **opiniuje pozytywnie** przedmiotową inwestycję.

Opinia nr 36 /2021 z dnia 14.01.2021r.

W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekt posiadający cechy zabytku wymagane jest zgodnie z art.32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:

- wstrzymanie wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
- zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków przedmiot i miejsce jego odkrycia,
- niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe Burmistrza,

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.

Jednocześnie informujemy, że pozytywna opinia konserwatorska nie zwalnia inwestora od uzyskania odpowiedniego zezwolenia, od właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, wymaganego przepisami prawa.

*Podstawa prawna: Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r.
(Dz. U. z 2020, poz.282 ze zm.)*

Otrzymują:

1. Gmina Więcbork
ul. Mickiewicza 22
89-410 Więcbork
1. WUOZ/DB -a/a

Z up. Kujawsko-Pomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Wiceprezesa
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
[Podpis]
mgr inż. Janina Fiedoruk

Plan projektowy

222

Wzrost 041304_5

ew. 2014

13.15.23.1.3

13.15.23.1.3

13.15.23.1.3

zawiera informacje o przebiegu
istniejącej i planowanej
wymiarach jest określone.

nie zawierają dotyczących
zawierają informacje o przebiegu
istniejącej i planowanej
wymiarach jest określone.

to jest

10.15.23.1.3
10.15.23.1.3
10.15.23.1.3

Parametry projektowanego zbiornika
Pow. zbiornika: 1500 m²
Pow. dna: 965 m²
Pow. zw. wody: 1274 m²
Dł. linii brzegu: 160 m
Objętość wody: 1679 m³
Kubatura wyk.: 3019 m³
Długość: 50 m
Szerokość: 30 m
Rz. dna = 126.50 m.n.p.m.
Rz. zw. wody = 128.00 m.n.p.m.

DELEGATURA W BYDGOSZCZY

opinia 36/2021

z dnia 14.01.2021

Z up. Kujawsko-Pomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Kierownik
Wydziału Zabytków Nieruchomości

mgr Janusz Florkiewicz

OZNACZENIA:

- projektowana kanalizacja deszczowa
- S₀ - projektowana studnia rewizyjna
- OS₀ - projektowany separator koalescencyjny z osadnikiem
- Wp₀ - projektowany wpust deszczowy
- projektowana skarpa zbiornika
- 221.17 - działki objęte opracowaniem

Zgodność mapy z oryginałem stwierdzam
dnia 02.12.2020

mgr inż. Bogdan Rydzkowski

„PROJMEI” - usługi projektowe i nadzory

Bogdan Rydzkowski

ul. Plac Prastowski 20-1 tel. kom. 606 180 128

NIP 555-101-84-53 89-600 Chojnice REGON 771298270

Stadium	Projekt budowlany	Nazwa projektu: Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Symplicjusza na działkach położonych nr 220 (zbiornik retencyjny), 199, 259 i ul. 29 Symplicjusza, 221 i 17 współdzielni Symplicjusza, Gmina Wągrowek, powiat Sępólno Krajenskie, województwo Kujawsko-Pomorskie		Data, numer, wersja	Projektant	Wzrost 041304_5 ew. 2014 13.15.23.1.3 13.15.23.1.3
		Leczenie: Gmina Wągrowek ul. Mickiewicza 22, 89-410 Wągrowek				
Skala	1:500	Załącznik nr		Projektant	Wzrost 041304_5 ew. 2014 13.15.23.1.3 13.15.23.1.3	10.15.23.1.3 10.15.23.1.3 10.15.23.1.3
Data	Opr.	3				
02.12.2020	Zatw.	Nazwa zad: Projekt zagospodarowania terenu		Projektant	Wzrost 041304_5 ew. 2014 13.15.23.1.3 13.15.23.1.3	10.15.23.1.3 10.15.23.1.3 10.15.23.1.3