

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy
ul. Z. Augusta 1, 85 - 082 Bydgoszcz
T: + 48 52 518 37 40
F: + 48 52 518 35 62
iz.bydgoszcz.@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl



IZ13INSA.2133.1.134.2021.AT1.1

Bydgoszcz dn. 09.08.2021r.

Dotyczy: Budowa sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym we wsi Sypniewo
gmina Więcbork.

Gmina Więcbork

ul. Mickiewicza 22
89-410 Więcbork

działając przez:

PROJMEŁ

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR

Bogdan Rydzkowski

Plac Piastowski 20/1
89 – 600 Chojnice

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.06.2021r., w sprawie uzgodnienia planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym we wsi Sypniewo, gm. Więcbork, na terenie działek ewidencyjnych nr 195, 220, 221/17, 259/1 obręb Sypniewo gmina Więcbork, PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy, jako Zarządca infrastruktury kolejowej nie wnosi zastrzeżeń i uzgadnia przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne w sąsiedztwie terenu kolejowego - działki ewidencyjnej nr 320 obręb Sypniewo, po byłej linii kolejowej nr 240 relacji Świecie nad Wisłą - Złotów (Świecie nad Wisłą - Terespol Pomorski).

Działka ewidencyjna nr 320 obręb Sypniewo znajduje się w zarządzie PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-958 Gdańsk.

Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy nie posiada w granicach działki nr 320 obręb Sypniewo żadnej infrastruktury technicznej.

Realizacja zamierzenia polegającego na:


„budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym we wsi Sypniewo, gm. Więcbork, na terenie działek ewidencyjnych nr 195, 220, 221/17, 259/1 obręb Sypniewo gmina Więcbork, w sąsiedztwie terenu kolejowego - działki ewidencyjnej nr 320 obręb Sypniewo, po byłej linii kolejowej nr 240 relacji Świecie nad Wisłą - Złotów.”-

nie zagraża życiu ludzi, bezpieczeństwu mienia oraz bezpieczeństwu i prawidłowemu prowadzeniu ruchu kolejowego, a także nie zakłóci działania urządzeń służących do prowadzenia ruchu kolejowego.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

IA ZADANIA: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym we Sypniewie, gm. Więcbork . Lokalizacja inwestycji – dz. Nr ew. 195,220,221/17, 259/1 0014 Sypniewo

STOR: Gmina Więcbork ul. Mickiewicza 22, 89 – 410 Więcbork



OZNACZENIA:

- proj. zbiornik retencyjny
- proj. kan. deszcz.

OPRACOWAŁ

DNIA 28.06.2021 BOGDAN RYDZKOWSKI

7A

Integralną częścią niniejszego uzgodnienia jest plan zagospodarowania terenu z zaznaczoną trasą sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym we wsi Sypniewo (mapa do celów projektowych w skali 1:500, stanowiąca plan) – podpisany i ostemplowany przez tutejszy Zakład.

Za wydane uzgodnienie wystawiona zostanie faktura VAT.

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Norak

Opracował: Artur Teodorski,
t: +48 (52) 518 35 13
kom. +48 728 486 856

Mapa do celów projektowych

Nr ewid. zgl.6640.914.2020

Skala mapy 1:500

Jednostka ewidencyjna: Więcbork 041304_5

Obręb ewidencyjny: Sypniewo 0014

Mapa 6.199.15.22.2.4, 6.199.15.23.1.3

Układ geodezyjny: 2000/18, Kronsztadt 86

Sępólno Krajeńskie 10.11.2020 r.

Redakcja nie gwarantuje, że opracowana mapa może nie zawierać informacji o istniejącym urządzeniu pomiarowym, którego z powodu braku danych z istniejącej mapy nie udało się uwzględnić oraz słownych metod pomiaru ujemnego jest nieprecyzyjne.


"Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi w istniejących służbności gruntowych odciągających granicy polecone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej."

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji dnia 24.11.2020 nr 6640.914.2020_4419

Nr ewid. zgl.GN.6640.914.2020

Organ służby geodezyjnej: Starosta Sępoleński




PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy
85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 1

Uzgodniam
zgodnie z treścią pisma nr 1213/NSA/21/33.1.134.2021.A/1.1
z dnia 2021-08-09

ZASTĘPCA DYREKTORA

Witold Nowak

PC1/6500



DECYZJA nr 27.2020

Na podstawie art. 83 ust.1 pkt. 1, art. 83a ust. 1, 2, 4, art. 83d ust.1, art. 86 ust. 1 pkt. 4 w związku z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021r. poz. 1098 z późn. t.j.) po rozpatrzeniu wniosku Parafii Rzymsko-Katolickiej P.W. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej z dnia 17.08.2021r. w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa.

Orzeka się co następuje:

Zezwala się na usunięcie drzew:

- 1 szt. gatunek lipa o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm wynoszącym: 120cm.
- 9 szt. gatunek jesion wyniosły o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130cm wynoszącym: 80cm-110cm
- 1 szt. gatunek jesion pospolity o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130cm wynoszącym: 130cm
- 2 szt. gatunek topola o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130cm wynoszącym: 140cm i 160cm

Działki ewidencyjne nr 220 obręb Sypniewo, gmina Więcbork

Termin usunięcia drzew: do 31 grudnia 2025r.

Po tym terminie konieczne jest uzyskanie nowego pozwolenia.

UZASADNIENIE

W dniu 17.08.2021r. do Urzędu Miejskiego w Więcborku wpłynął wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej P.W. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, ul. 29 Stycznia 47, 89-422 Sypniewo o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr 220 obręb Sypniewo, gmina Więcbork. Wniosek został złożony przez zarządcę w/w. nieruchomości. Organ potwierdził prawo wnioskodawcy do władania nieruchomością. Wniosek był kompletny i zawierał wszystkie wymagane przez art. 83b ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Na podstawie art. 83a ust. 1 cytowanej wyżej ustawy: „Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator przyrody” Z uwagi na to, że nieruchomości, na których rośnie drzewo przeznaczone do usunięcia położone jest w gminie Więcbork, organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Burmistrz Więcborka.

Przeprowadzone postępowanie administracyjne pozwoliło ustalić, że planowane do usunięcia drzewo rośnie na w/w. działce. Wnioskowane drzewa i zakrzaczenia do usunięcia

kolidują z budową sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym. Drzewo zostanie usunięte na podstawie art. 86 ust. 1 pkt. 4 ustawy o ochronie przyrody, w związku z powyższym nie nalicza się opłat za usunięcie drzewa. W czasie przeprowadzonych oględzin wizualnie nie stwierdzono występowania gatunków chronionych w obrębie drzew, w tym na pniach, w koronach oraz w obrębie systemów korzeniowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, przed przystąpieniem do prac polegających na usuwaniu drzew należy uwzględnić termin lęgowy ptaków, który w Polsce przypada od 1 marca do 15 października, w tym czasie należy wstrzymać się od usuwania drzew zasiedlonych przez ptaki, z widocznymi gniazdami i dziuplami.

W związku z powyższym orzeka się jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Więcborka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja stała się ostateczn.

v dniu 03. 09. 2021r.


Z up. BURMISTRZA
(podpis)


mgr inż. Michał Bąk
Kierownik Referatu ds. inwestycji, Planowania
Przesużennego i Gospodarki Nieruchomościami

Otrzymują:

1. Parafia Rzymsko-Katolicka P.W. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, ul. 29 Stycznia 47,
89-422 Sypniewo
2. A/a

ZDW.RDW3.T12.5360.6.2021

Tuchola, dnia 12.02.2021 r.



Urząd Miejski
w Więcborku
ul. Kościuszki 11
89 – 410 Więcbork

Dotyczy: określenia warunków technicznych dla zadania polegającego na budowie zbiornika retencyjnego wraz z kanalizacją deszczową w pasie drogi wojewódzkiej nr 189 Złotów – Więcbork w m. Sypniewo (dz. nr ewid. 195 oraz 259/1)

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.12.2020 r. (wpływ 28.12.2020 r. uzupełnienie 05.02.2021 r.) w sprawie określenia warunków technicznych dla zadania polegającego na budowie zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Sypniewo, ul. 29 Stycznia (dz. nr ewid. 195 oraz 259/1), obręb Sypniewo, gm. Więcbork Zarząd Dróg Wojewódzkich wskazuje najistotniejsze warunki, które należy zachować podczas opracowywania dokumentacji technicznej:

1. Projektowaną kanalizację deszczową wraz z wpustami oraz studniami rewizyjnymi należy zlokalizować zgodnie z przedstawionym planem sytuacyjnym,
2. Należy rozważyć zmianę rury łączącej wpusty kanalizacji deszczowej z \varnothing 160 na rurę dn \varnothing 200,
3. Zaprojektować studnie rewizyjne – wylazowe,
4. Rozważyć wykonanie przyłączy wpustów umieszczonych po stronie drogowej prawej metodą bezrozkopową,
5. Rurę przyłączeniową ułożyć w rurze osłonowej stalowej lub PCV
6. W przypadku wykonania przyłączy wpustów kanalizacji deszczowej metodą rozkopowa nawierzchnie należy odtworzyć na całej długości i szerokości prowadzonych prac,
 - a. sfrezować całą powierzchnię zajętej jezdni
 - b. wykonać warstwę wiążącą, a następnie warstwę ścierną dostosowując ich grubość do stanu istniejącego (wysokość posadowienia krawężników drogowych) – przy założeniu, że grubość warstwy ścierną wynosiła będzie min. 4,0 cm
 - c. w miejscach wykonania przekopów poprzecznych podbudowę wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami dla kategorii ruchu KR 4.

7. Nawierzchnię chodników i zjazdów uszkodzonych podczas prac montażowych odtworzyć do stanu pierwotnego pod nadzorem pracownika RDW w Tucholi.
8. Uszkodzone elementy infrastruktury tj. krawężniki, obrzeża oraz kostkę polbrukową wymienić należy na nowe.
9. Całość odbudowanej infrastruktury drogowej musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.),
10. Projektowane urządzenia należy uzgodnić z instytucjami posiadającymi swoje urządzenia zlokalizowane w strefie objętej budową,
11. Na etapie wykonawstwa wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano – montażowych w pasie drogowym **należy złożyć na 30 dni przed rozpoczęciem robót** oraz uzupełnić o projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych robót zaopiniowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Komendę Wojewódzką Policji – Wydział Ruchu Drogowego i zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu,
12. W przypadku kolizji w/w urządzenia z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego, inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianego urządzenia,
13. Inwestor ma obowiązek dokonać inwentaryzacji powykonawczej załączając ją do protokołu odbioru pasa drogowego,
14. Dokumentację techniczną wraz z projektem odtworzenia uszkodzonych (rozebranych podczas prac montażowych) elementów pasa drogowego należy uzgodnić z ZDW w Bydgoszczy,
15. Wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z wnioskiem o określenie warunków wejścia w pas drogowy na 30 dni przed rozpoczęciem robót, podając powierzchnię, termin oraz nazwisko i telefon kierownika robót;

Inwestycję należy projektować i realizować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 124 z późn. zm.).

Dokumentację techniczną należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609).

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a


DYREKTOR

mgr inż. Przemysław Dąbrowski

Sporządził:
Starszy Specjalista mgr M. Oelberg
tel. 52 3361220
Zaopiniował:
Kierownik Rejonu inż. J. Dąbka

o zbiornika

1.
n.p.m.



Załącznik do Nr ZOW.RDW 3.T12 5360.6.2021

z dnia 02.12.2021

Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy
Rejon Dróg Wojewódzkich
ul. Przemysłowa 4, 89-500 BYDGOSZCZA
NIP 554-22-19-944, REGON 092364160
tel. 336 12 20, fax 336 12 19

OZNACZENIA:

- projektowana kanalizacja deszczowa
- S ○ - projektowana studnia rewizyjna
- OS ○ - projektowany separator koalescencyjny z osadnikiem
- Wp ○ - projektowany wpust deszczowy
- ▨ - projektowana skarpa zbiornika
- 221/17 - działki objęte opracowaniem

Zgodność mapy z oryginałem stwierdzam
dnia 02.12.2020

mgr. inż. Bogdan Rudzowski

Układ geodezyjny: 2000/18, Kronsztadt 86
Sępólno Krajeńskie 10.11.2020 r.

Zastrzega się, że opracowana mapa może nie zawierać informacji o przebiegu przewodów podziemnych, których z powodu braku danych z instytucji branżowych oraz stosowanych metod pomiaru ujawnienie jest niemożliwe.

? Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej?

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji dnia 24.11.2020 nr 6640.914.2020_4419
Nr ewid. zgł.GN.6640.914.2020

Organ służby geodezyjnej: Starosta Sępoleński

Parametry projektowa
Pow. zbiornika: 1500
Pow. dna: 965 m²
Pow. zw. wody: 1274
Dł. lini brzegu: 160 m
Objętość wody: 1679
Kubatura wyk.: 3019
Długość: 50 m
Szerokość: 30 m
Rz. dna = 126,50 m.r
Rz. zw. wody = 128,0

