

Starosta Sępoleński
ul. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie

Sępólno Krajeńskie, dn. 30.04.2021 r.
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Znak sprawy: GN.6630.91.2021

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonych w dniu 30.04.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwane dalej ustawą (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 276, 284, 782, 1086) oraz Zarządzenie Nr 26/2020 Starosty Sępoleńskiego z dnia 24 września 2020 roku.

Przedmiot narady:	Kanalizacja deszczowa z przyłączami
Lokalizacja:	Więcbork - G Sypniewo, dz.: 195, 220, 221/17, 259/1,
Wnioskodawca:	"PROJMEŁ" USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR BOGDAN RYDZKOWSKI ul. Plac Piastowski 20/1, 89-600 Chojnice
Inwestor:	GMINA WIĘCBORK ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork
Projektant:	BOGDAN RYDZKOWSKI Inne upr.: budowlane: 7210/242/82.
Przewodniczący:	Maria Rembelska
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	23.04.2021 r.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	ENEA OPERATOR SP Z O.O. ODZIAŁ DYSTRYBUCJI BYDGOSZCZ REJON DYSTRYBUCJI NAKŁO ul. Nowa 1A elektroniczny	bez uwag Uzgodniono pozytywnie	Patryk Urban
2	GMINA WIĘCBORK 89-410 Więcbork ulica Mickiewicza 22 elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
3	NETIA SA 02-822 Warszawa ulica Poleczki 13NIP:5260205575 elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
4	Orange Polska S.A. Domena Hurt Dostarczanie i Serwis Usług, Ewidencja i Standarty Infrastruktury Dział Ewidencji	Uczestnik nieobecny na naradzie	

Dokument wygenerował(a): Maria Rembelska, dn. 30-04-2021 13:40:38

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	i Zarządzania Danymi ul. Chodkiewicz 61 85-667 Bydgoszcz elektroniczny		
5	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W WIĘCBORKU ul. Poczтовая 2A 89-410 WIĘCBORK elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Uzgodniono bez uwag!	Paweł Tereszkievicz
6	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH REJON DRÓG WOJE 89-500 Tuchola ulica Przemysłowa 4 elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
	Wnioskodawca		"PROJMEI" USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR BOGDAN RYDZKOWSKI

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Z. DE. STANISŁAW
Przewodniczący narady koordynacyjnej
Maria Rembelska
inż. Maria Rembelska

Podpis przewodniczącego narady

1. Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o którym mowa w art.28b ust.3. (Dz.U. z 2020 poz. 276, 284, 782, 1086).

W myśl art.28b ust.3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art.28b ust.2 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. poz. 276, 284, 782, 1086) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnego pozytywnego uzgodnienia.

3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art.15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 poz. 276, 284, 782, 1086).

Dokument wygenerował(a): Maria Rembelska, dn. 30-04-2021 13:40:38

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

Dokumentacija nr GN.6630, 91. 20²⁰.....

data 30.04.2021


▼ **Comme:**

☐ zebrania zainteresowanych podmiotów

☒ za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Šepolno Kraj, dn. 30. 04. 2021 (Fembekko)

Przewodniczący zarząd koordynacyjny
inż. Maria Rembelska



Załącznik do projektu nr ZDW.RDW.3.T12 5360.6.1.20

z dnia 20.09.2011

Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy
Rejon Dróg Wojewódzkich
ul. Przemysłowa 4, 89-500 TUCHOLA
NIP 554-22-19-944, REGON 092364160
tel. 336 12 20, fax 336 12 19



Nazwa zad.:
Projekt zagospodarowania terenu

załącznik nr:

z za 22,
cz. 189

NACZENIA:

projektowana kanalizacja deszczowa

projektowana
kanalizacja
w
lokalizacji
nr 189

projektowana rura ochronna

rury osłonowe dwudzielne

linia rewizyjna

szczowy

ka

tel. kom. 608 180 128
REGON 771298270

Imię nazwisko nr ur.

mgr inż. Bogdan K. Kozłowski
ur. 1971, 10.05.1971, 18.05.1971
w spec. woj. pom. 18.05.1971
członek POWB nr POM/IS/050701

mgr inż. Jan Burghin
ur. 1971, 10.05.1971, 18.05.1971
w spec. woj. pom. 18.05.1971
członek POWB nr POM/IS/050701

mgr inż. Jan Burghin
ur. 1971, 10.05.1971, 18.05.1971
w spec. woj. pom. 18.05.1971
członek POWB nr POM/IS/050701

mgr inż. Jan Burghin
ur. 1971, 10.05.1971, 18.05.1971
w spec. woj. pom. 18.05.1971
członek POWB nr POM/IS/050701

ZDW.RDW3.T12.5360.6.1.2021

Tuchola, dnia 20.05.2021 r.

Urząd Miejski
w Więcborku
ul. Kościuszki 11
89 – 410 Więcbork

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy uzgadnia pozytywnie przedłożony projekt dotyczący inwestycji polegającej na budowie zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej (dz. nr ewid. 195 oraz 259/1) w pasie drogi wojewódzkiej nr 189 Złotów – Więcbork w m. Sypniewo, ul. 29 Stycznia – przy zachowaniu warunków zawartych w uzgodnieniu ZDW.RDW3.T12.5360.6.2021 z dnia 12.02.2021 r.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wyraża zgodę dla Inwestora – Gminy Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89 – 410 Więcbork na czasowe dysponowanie częścią nieruchomości nr ewid. 195, 259/1 w m. Sypniewo, ul. 29 Stycznia obręb 0014 Sypniewo. gmina Więcbork dla potrzeb wykonania uzgadnianego obiektu zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1333 z późn.zm.).

Niniejsza zgoda nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku uzyskania dokumentów uprawniających do zrealizowania procesu inwestycyjnego określonego w ogólnie obowiązujących przepisach.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a


DYREKTOR
mgr inż. Przemysław Dąbrowski

Sporządził:
Starszy Specjalista mgr M. Oelberg
tel. 52 3361220
Zaopiniował:
Kierownik Rejonu inż. J. Dąbka

ZDW.RDW3.T12.5360.6.2021

Tuchola, dnia 12.02.2021 r.



Urząd Miejski
w Więcborku
ul. Kościuszki 11
89 – 410 Więcbork

Dotyczy: określenia warunków technicznych dla zadania polegającego na budowie zbiornika retencyjnego wraz z kanalizacją deszczową w pasie drogi wojewódzkiej nr 189 Złotów – Więcbork w m. Sypniewo (dz. nr ewid. 195 oraz 259/1)

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.12.2020 r. (wpływ 28.12.2020 r. uzupełnienie 05.02.2021 r.) w sprawie określenia warunków technicznych dla zadania polegającego na budowie zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Sypniewo, ul. 29 Stycznia (dz. nr ewid. 195 oraz 259/1), obręb Sypniewo, gm. Więcbork Zarząd Dróg Wojewódzkich wskazuje najistotniejsze warunki, które należy zachować podczas opracowywania dokumentacji technicznej:

1. Projektowaną kanalizację deszczową wraz z wpustami oraz studniami rewizyjnymi należy zlokalizować zgodnie z przedstawionym planem sytuacyjnym,
2. Należy rozważyć zmianę rury łączącej wpusty kanalizacji deszczowej z Ø 160 na rurę dn Ø 200,
3. Zaprojektować studnie rewizyjne – wylazowe,
4. Rozważyć wykonanie przyłączy wpustów umieszczonych po stronie drogowej prawej metodą bezrozkopową,
5. Rurę przyłączeniową ułożyć w rurze osłonowej stalowej lub PCV
6. W przypadku wykonania przyłączy wpustów kanalizacji deszczowej metodą rozkopowa nawierzchnie należy odtworzyć na całej długości i szerokości prowadzonych prac,
 - a. sfrezować całą powierzchnię zajętej jezdni
 - b. wykonać warstwę wiążącą, a następnie warstwę ścieralną dostosowując ich grubość do stanu istniejącego (wysokość posadowienia krawężników drogowych) – przy założeniu, że grubość warstwy ścieralnej wynosiła będzie min. 4,0 cm
 - c. w miejscach wykonania przekopów poprzecznych podbudowę wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami dla kategorii ruchu KR 4.

7. Nawierzchnię chodników i zjazdów uszkodzonych podczas prac montażowych odtworzyć do stanu pierwotnego pod nadzorem pracownika RDW w Tucholi.
8. Uszkodzone elementy infrastruktury tj. krawężniki, obrzeża oraz kostkę polbrukową wymienić należy na nowe.
9. Całość odbudowanej infrastruktury drogowej musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.),
10. Projektowane urządzenie należy uzgodnić z instytucjami posiadającymi swoje urządzenia zlokalizowane w strefie objętej budową,
11. Na etapie wykonawstwa wnioszek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano – montażowych w pasie drogowym **należy złożyć na 30 dni przed rozpoczęciem robót** oraz uzupełnić o projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych robót zaopiniowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Komendę Wojewódzką Policji – Wydział Ruchu Drogowego i zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu,
12. W przypadku kolizji w/w urządzenia z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego, inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianego urządzenia,
13. Inwestor ma obowiązek dokonać inwentaryzacji powykonawczej załączając ją do protokołu odbioru pasa drogowego,
14. Dokumentację techniczną wraz z projektem odtworzenia uszkodzonych (rozebranych podczas prac montażowych) elementów pasa drogowego należy uzgodnić z ZDW w Bydgoszczy,
15. Wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z wnioskiem o określenie warunków wejścia w pas drogowy na 30 dni przed rozpoczęciem robót, podając powierzchnię, termin oraz nazwisko i telefon kierownika robót;

Inwestycję należy projektować i realizować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 124 z późn. zm.).

Dokumentację techniczną należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609).

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

DYREKTOR
(1)
mgr inż. Przemysław Dąbrowski

Sporządził:
Starszy Specjalista mgr M. Oelberg
tel. 52 3361220
Zaopiniował:
Kierownik Rejonu inż. J. Dąbka



Państwowe
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Urząd Miejski w Więcborku
Sekretariat

BD.ZUZ.1.4214.52.2021.KG

13. MAJ 2021

Nr rej.

Ilość zał.

Podpis

Inowrocław, dnia 14 maja 2021 r.

Gmina Więcbork
ul. Adama Mickiewicza 22
89 – 410 Więcbork

ZAŚWIADCZENIE

W odpowiedzi na wniosek Gminy Więcbork, ul. A. Mickiewicza 22, 89 – 410 Więcbork w sprawie nadania klauzuli ostateczności decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu z dnia 02 lutego 2021 r., znak: BD.ZUZ.1.4210.494.2020.KG zaświadcza się, iż przedmiotowa decyzja stała się ostateczna w administracyjnym toku instancji z dniem 23 lutego 2021 r.

Z UP. DYREKTORA

Konrad Wiśniewski
Z-ca Dyrektora

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) ZUZ a/a



Inowrocław, dnia 2 lutego 2021 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu

Dyrektor Zarządu Zlewni
w Inowrocławiu

BD.ZUZ.1.4210.494.2020.KG

ile rej. ...

Poryb...

DECYZJA

Na podstawie art. 16 pkt 65) lit. c) i lit. f), art. 35 ust. 3 pkt 7), art. 388 ust. 1 pkt 1), art. 389 pkt 1) i pkt 6), art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 1 i ust. 6, art. 403, art. 407, art. 408, art. 409, art. 414 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Więcbork, ul. Mickiewicza 24, 89 – 410 Więcbork w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych z nawierzchni drogi obejmującej dz. nr ew. 195, 259/1 i 221/17 obręb 0014 Sypniewo, gm. Więcbork do urządzenia wodnego - zbiornika retencyjnego planowanego na dz. nr 220 obręb 0014 Sypniewo, gm. Więcbork oraz pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji deszczowej na dz. nr 220 obręb 0014 Sypniewo, gm. Więcbork oraz urządzenia wodnego - zbiornika retencyjnego na dz. nr 220 obręb 0014 Sypniewo, gm. Więcbork

DYREKTOR

ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W INOWROCŁAWIU

orzeka:

- I. Udzielam Gminie Więcbork, ul. Mickiewicza 24, 89 – 410 Więcbork pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzaniu do zbiornika retencyjnego podczyszczonych w separatorze z osadnikiem wód opadowych i roztopowych pochodzących z dachów, terenów utwardzonych (chodniki, drogi, parkingi) oraz terenów zielonych w Sypniewie obejmujących dz. nr ew. 195, 259/1 i 221/17 obręb 0014 Sypniewo, gm. Więcbork, w ilości jak niżej:

$$\begin{aligned} Q_{\max/\text{sek}} &= 0,587 \text{ m}^3/\text{s} \\ Q_{\text{śr}/\text{rok}} &= 15\,510,00 \text{ m}^3/\text{rok} \end{aligned}$$

Powierzchnia rzeczywista odwadnianego terenu: $F_{\text{rzecz}} = 6000 \text{ m}^2$

Powierzchnia zredukowana odwadnianego terenu: $F_{\text{zred}} = 2820 \text{ m}^2$

- II. Udzielam Gminie Więcbork, ul. Mickiewicza 24, 89 – 410 Więcbork pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji deszczowej do zbiornika wodnego zlokalizowanego na działce nr 220 obręb 0014 Sypniewo, gm. Więcbork, o parametrach:

- średnica wylotu – DN500 mm
- współrzędne geodezyjne wylotu: X-5915689,17 Y-6455181,35

III. Udzielać Gminie Więcbork, ul. Mickiewicza 24, 89 – 410 Więcbork pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych z dachów, terenów utwardzonych (chodniki, drogi i parkingi) i terenów zielonych w Sypniewie, gm. Więcbork, o parametrach:

- lokalizacja zbiornika – dz. nr 220 obręb 0014 Sypniewo, gm. Więcbork
- długość zbiornika – 50,0 m
- szerokość zbiornika: 30 m
- powierzchnia całkowita zbiornika – 1500 m²
- nachylenie skarp – 1:1,5
- głębokość zbiornika – 1,50 m
- pojemność maksymalna – 3019 m³
- pojemność czynna – 1679,00 m³
- rzędna dna zbiornika – 126,50 m n.p.m.
- współrzędne geodezyjne zbiornika:

• narożnik północno-wschodni:	X-5915692,67	Y-6455178,35
• narożnik południowo-wschodni:	X-5915723,68	Y-6455217,33
• narożnik południowo-zachodni:	X-5915700,53	Y-6452236,14
• narożnik północno-zachodni:	X-5915669,26	Y-6455197,16

IV. Pozwolenia wodnoprawnego określonego w punkcie I na usługi wodne udziela się na czas określony **do dnia 2 lutego 2031 r.** z zachowaniem następujących warunków:

1) Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do urządzeń wodnych nie mogą przekraczać dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń:

- zawiesina ogólna – 100 mg/l
- substancje ropopochodne – 15 mg/l

2) Spełnienie warunków, o których mowa w punkcie 1 dla urządzeń o przepustowości nominalnej mniejszej niż 300 l/s ocenia się na podstawie przeprowadzanych przez uprawnionego, co najmniej 2 razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających.

3) Eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urządzenia.

V. Podczas realizacji prac związanych z budową zbiornika retencyjno-infiltracyjnego należy zachować rzędne terenu wokół zbiornika na poziomie rzędnych terenów przyległych. Urobek uzyskany z wykonania zbiornika rozplantować na własnych działkach w sposób niepowodujący zmiany różnicy poziomu oraz nachylenia terenu w stosunku do terenów sąsiednich.

Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) właściciel gruntu nie może zmienić kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych i roztopowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

VI. Wykonanie urządzeń wodnych nie może oddziaływać negatywnie na grunty sąsiednie i naruszać interesów osób trzecich.

VII. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VIII. Jeżeli w związku z wykonaniem niniejszego pozwolenia wodnoprawnego nastąpi naruszenie interesów osób trzecich, na podstawie art. 410 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych może w drodze decyzji nałożyć na inwestora posiadającego pozwolenie wodnoprawne obowiązek wykonania ekspertyzy lub opracowania instrukcji gospodarowania wodą.

IX. Na podstawie art. 410 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) pozwolenie wodnoprawne może być zmienione bez odszkodowania.

- X. Na podstawie art. 415 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 415 pkt 1) do pkt 8) ustawy Prawo wodne.
- XI. Na podstawie art. 414 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wygasa, jeżeli wnioskodawca nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.
- XII. Niniejsza decyzja winna być zawsze dostępna organom kontroli.

UZASADNIENIE

Gmina Więcbork, ul. Mickiewicza 24, 89 – 410 Więcbork wystąpiła do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych z nawierzchni drogi obejmującej dz. nr ew. 195, 259/1 i 221/17 obręb 0014 Sypniewo, gm. Więcbork do urządzenia wodnego - zbiornika retencyjnego planowanego na dz. nr 220 obręb 0014 Sypniewo, gm. Więcbork oraz pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji deszczowej na dz. nr 220 obręb 0014 Sypniewo, gm. Więcbork oraz urządzenia wodnego - zbiornika retencyjnego na dz. nr 220 obręb 0014 Sypniewo, gm. Więcbork.

Planowana inwestycja położona jest w obszarze, dla którego Burmistrz Więcborka w dniu 23 października 2016 r. znak: SB.6733.18.2020 wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego zmieniającą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ponadto, przywołany samorządowy organ wykonawczy wydał w dniu 17.07.2020 r. znak: SR.6220.2.20.2020 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej we wsi Sypniewo”.

Przed wprowadzeniem do ziemi wody opadowe i roztopowe będą podczyszczane w osadniku oraz separatorze substancji ropopochodnych o min. Przeływie 6l/s.

Tytułem prawnym do działek nr na których zaplanowano wykonanie urządzeń wodnych, dysponują: Wnioskodawca, Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ul. 29 Stycznia 47, 89-422 Sypniewo oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz.

Do wniosku załączono operat wodnoprawny oraz potwierdzenie wniesienia opłaty.

Inwestycja zlokalizowana jest w dorzeczu Odry, w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o nazwie Łobżonka od Jelonki do Orli oznaczonej europejskim kodem PLRW600020188479 jest to silnie zmieniona część wód, której potencjał ekologiczny określony został jako zły, zagrożony nieosiągnięciem celów środowiskowych oraz w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) oznaczonej kodem PLGW650036, która jest monitorowana o złym stanie ilościowym jak i chemicznym z istniejącym zagrożeniem dla osiągnięcia celów środowiskowych.

Po zapoznaniu się z przedłożonym operatem wodnoprawnym, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu wszczął postępowanie wodnoprawne. Informację o wszczęciu postępowania zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, podano do publicznej wiadomości. Ustalono po analizie dokumentacji strony postępowania, wymienione w decyzji, zostały dodatkowo zawiadomione o postępowaniu odrębnymi pismami w trybie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, celem zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym. Poinformowano strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag.

Dowody przedłożone przez wnioskodawcę i okoliczności wskazane we wniosku organ uznał za udowodnione. Strony pouczono w trybie art. 10 k.p.a. o możliwości zapoznania się w terminie 7 dni z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag.

W trakcie prowadzonego postępowania żadna ze stron nie wniosła uwag i zastrzeżeń. Biorąc pod uwagę powyższe oraz całokształt zebranego podczas przeprowadzonego postępowania

materiału dowodowego Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu postanowił udzielić wnioskodawcy pozwolenia i orzekł jak w sentencji.

Zgodnie z art. 389 pkt 1) i pkt 6) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) na usługi wodne oraz na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Pozwolenie wydane zostało w oparciu o przepisy podstawie art. 14 ust. 4, art. 16 pkt 65) lit. f), art. 35 ust. 3 pkt 7), art. 388 ust. 1 pkt 1), art. 389 pkt 1) i pkt. 6), art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 1 i ust. 6, art. 403, art. 407, art. 408, art. 409, art. 414 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), cytowane w podstawie prawnej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a. strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

W myśl art. 127a §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a., z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) za wydanie pozwolenia pobrano opłatę w wysokości 3 x 224,88 zł. Dowód wpłaty dołączono do akt sprawy.



Z UP. DYREKTORA

Konrad Wiśniewski

Otrzymują:

- 1) Gmina Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89 – 410 Więcbork
- 2) Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ul. 29 Stycznia 47, 89-422 Sypniewo
- 3) Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz
- 4) ZUZ a/a

Do wiadomości:

- 1) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
RZGW w Bydgoszczy (SIGW)
Aleje A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz
- 2) Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
ul. Ks. P. Skargi 2, 85-004 Bydgoszcz
- 3) Nadzór Wodny w Nakle nad Notecią