

VII. ZAŁĄCZNIKI MAŁEJ ARCHITEKTURY

NR ZAŁĄCZNIKA: RODZAJ ZAŁĄCZNIKA:

Mała architektura miejska:

- zał. 1 Ławka z oparciem
 - zał. 2 Stojak rowerowy
 - zał. 3 Kosz na śmieci
 - zał. 4 Kosz na śmieci segregowane
 - zał. 5 Kosz na psie odchody
 - zał. 6 Ogrodzenie panelowe
 - zał. 7 Furtka
-

Plac zabaw:

- zał. 8 Tablica z regulaminem placu zabaw
- zał. 9 Zestaw zabawowy statek
- zał. 10 Tyrolka (zjazd linowy)
- zał. 11 Huśtawka bocianie gniazdo
- zał. 12 Huśtawka hamak
- zał. 13 Huśtawka wieloosobowa
- zał. 14 Huśtawka wahadłowa z siedziskiem koszykowym i prostym
- zał. 15 Piaskownica
- zał. 16 Kiwak delfin
- zał. 17 Kiwak ryba
- zał. 18 Kiwak łódka
- zał. 19 Busola na sprężynie
- zał. 20 Gumowa wyspa
- zał. 21 Gumowy krokodyl
- zał. 22 Gumowa rozdymka
- zał. 23 Gumowa żaba z tunelem

ZAŁ. 1 - ŁAWKA Z OPARCIEM



Wymiary: (około +/- 8 cm)

Wysokość: 85 cm

Szerokość: 74 cm

Długość: 190 cm

Materiały:

Siedzisko: Drewno jodła

Podstawy: Stal lakierowana

Kolorystyka:

Podstawy:

Podkład cynkowy,
lakier proszkowy RAL 7021




Siedzisko:

Impregnat w kolorze DĄB



Montaż:

Przykręcenie do podłoża (kostka betonowa)



ZAŁ. 2 – STOJAK ROWEROWY



Wymiary: (około +/- 5 cm)

Wysokość: 76 cm

Szerokość: 74 cm

Długość: 5 cm

Materiały:

Obudowa: Stal lakierowana

Podstawy: Stal lakierowana

Kolorystyka:


Podstawy i obudowa:

Podkład cynkowy,
lakier proszkowy RAL 7021



Montaż:

Fundament betonowy



ZAŁ. 3 – KOSZ NA ŚMIECI



Wymiary: (około +/- 8 cm)

Wysokość: 78 cm

Szerokość: 41 cm

Długość: 35 cm

Materiały:

Obudowa: Drewno jodła

Podstawy: Stal lakierowana

Kolorystyka:

Podstawy:

Podkład cynkowy,
lakier proszkowy RAL 7021




Obudowa:
Impregnat w kolorze DĄB



Montaż:

Przykręcenie do podłoża (kostka betonowa)



ZAŁ. 4 – KOSZ NA ŚMIECI SEGREGOWANE



Wymiary: (około +/- 8 cm)

Wysokość: 85 cm

Szerokość: 41 cm

Długość: 93 cm

Materiały:

Obudowa: Drewno jodła

Podstawy: Stal lakierowana

Kolorystyka:

Podstawy:

Podkład cynkowy,
lakier proszkowy RAL 7021




Obudowa:
Impregnat w kolorze DĄB



Montaż:

Przykręcenie do podłoża (kostka betonowa)



ZAŁ. 5 – KOSZ NA PSIE ODCHODY



Wymiary: (około +/- 8 cm)

Wysokość: 93 cm

Szerokość: 31 cm

Długość: 37 cm

Materiały:

Obudowa: Stal lakierowana

Podstawy: Stal lakierowana

Kolorystyka:


Podstawy i obudowa:

Podkład cynkowy,
lakier proszkowy RAL 7021



Montaż:

Przykręcenie do podłoża (kostka betonowa)



ZAŁ. 6 – OGRODZENIE PANELOWE

Panel ogrodzeniowy 2W-1200 mm z drutu 5 mm ocynkowany / grafit RAL 7021



Model: 2W-1200 mm z drutu 5 mm

Panel ogrodzeniowy o średnicy drutu 5 mm i wysokości 1200 mm. Duża średnica drutu 5mm gwarantuje stabilność i elastyczność ogrodzenia, a dzięki ocynkowaniu ogniowo gwarantujemy dużą odporność na działanie warunków atmosferycznych. Wybierając wersję dodatkowo pomalowaną proszkowo na kolor grafitowy RAL7021 ogrodzenie jest zabezpieczone przed korozją dzięki ocynkowaniu i dodatkowo zabezpieczone przed uszkodzeniem zewnętrznym dzięki malowaniu proszkowemu. Panel ogrodzeniowy montowany jest pomiędzy dwoma słupkami z profilu prostokątnego na specjalne obejmy do wyboru (pośrednie, narożne, początkowa/końcowa).

Grubość drutu: 5 mm

Wymiar oczka: 50 mm x 200 mm

Wysokość panelu: 1200 mm

Długość panelu: 2500 mm

Ilość przetłoczeń: 2

Kolorystyka:

Podkład cynkowy,
lakier proszkowy RAL 7021


A black square color swatch with the text "RAL 7021" in white, indicating the graphite color of the fence panel.

RAL
7021

Montaż:

Mocowanie do słupków zabetonowanych w gruncie

Słupek panelowy o wysokości 1200mm ocynkowany / grafit RAL 7021



Model: Słupek panelowy o wysokości 1200 mm

Słupek panelowy ocynkowany z możliwością wyboru koloru w/g palety RAL o wysokości 1600 mm wykonany z profilu 60x40x2 kompletny z kapturkiem i 2 obejmami do wyboru (pośrednie, narożne, początkowe/końcowe) służy do zamontowania paneli ogrodzeniowych. Słupki ocynkowane a następnie malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL7021. Zastosowanie ocynku zabezpiecza przed korozją i słupki wraz z ogrodzeniem są odporne na działanie warunków atmosferycznych.

Rodzaj materiału: profil stalowy ocynkowany + malowany proszkowo

Wymiary profilu: 60x40x2 mm

Wysokość słupka h: 1200 mm

Ilość obejm: 2


Kolorystyka:

Podkład cynkowy,
lakier proszkowy RAL 7021

RAL
7021

Montaż:

Zabetonowanie w gruncie



ZAŁ. 7 – FURTKA

Furtka ocynkowana ogniowo / grafit RAL 7021 o wysokości 1200mm



Furtka ocynkowana ogniowo o wysokości 1200mm

Furtka jest całkowicie ocynkowana ogniowo i zabezpieczona dodatkowo przez malowanie proszkowe na kolor grafitowy RAL7021. Furtka wykonana jest z profilu zamkniętego 40x40x2 wypełniona panelem ogrodzeniowym o grubości drutu 5 mm, oczko 50 x 200mm. Furtka osadzona na słupkach z profilu stosownie dopasowanego do wysokości furtki i zawiasach regulowanych.

Rodzaj materiału: profil stalowy ocynkowany i malowany proszkowo + panel

Wysokość furtki: 1200 mm

Szerokość furtki: 1000 mm

Wypełnienie: panelem ogrodzeniowym o grubości 5mm i oczku 50x200 mm

Rama profilu: profil zamknięty 40x40x2

Dodatki: zamykana na zamek z wkładką patentową i klamkę nierdzewną

Kolorystyka:

Podkład cynkowy,
lakier proszkowy RAL 7021



Montaż:

Mocowanie do słupków zabetonowanych w gruncie

ZAŁ. 8 – TABLICA Z REGULAMINEM PLACU ZABAW



Wymiary tablicy: 40x60cm oraz 50 x 70cm (około ± 10 cm)

Materiały:

Tablica: Dibond (dwie warstwy aluminium połączone rdzeniem z polietylenu) o grubości 3mm, nadruk na folii samoprzylepnej, odporny na UV

Podstawa: Słup stalowy, malowany proszkowo

Kolorystyka:

Podstawa:

Podkład cynkowy,
lakier proszkowy RAL 7021



Montaż:

Zabetonowanie w gruncie

Treść tablicy uzgadniana z inwestorem – nadruk na folii samoprzylepnej, odporny na promienie UV.

Tablica regulaminu placu zabaw ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i zrozumienia zasad korzystania z tego miejsca przez wszystkich jego użytkowników. W regulaminie placu zabaw niezwykle istotne jest zawarcie następujących informacji:

- Przedział wiekowy, w jakim dzieci mogą z niego korzystać;
- Godziny, w których można korzystać z placu zabaw;
- Opis prawidłowego korzystania z urządzeń;
- Informacja o zakazie spożywania alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych na terenie placu zabaw;
- Informacja, że dzieci na terenie placu zabaw mogą przebywać wyłącznie pod opieką nauczyciela lub rodziców/opiekunów, ponoszących pełną odpowiedzialność za dziecko;
- Informacja, że za dzieci pozostawione na placu zabaw bez opieki odpowiedzialność ponoszą osoby dorosłe – rodzice/opiekunowie.
- Informacja, że za szkody materialne powstałe na terenie obiektu w wyniku niewłaściwego użytkowania lub dewastacji odpowiadają opiekunowie i rodzice/prawni opiekunowie.
- Numery alarmowe i kontakt do właściciela lub zarządcy placu zabaw;
- Informacja, że wejście na teren placu zabaw jest równoznaczne z zapoznaniem się i przyjęciem Regulaminu.