




ZAŁ. 9 – ZESTAW ZABAWOWY STATEK



36 użytkowników




HIC= 2,1m



3+ lat



1 =11,9m 2 =5,52m 3 =6,79m



8,73mx15,35m

FUNKCJE ZABAWOWE

zabawa w
role



x1

stymulacja
wizualna



x2

zjeżdżanie



x1

wspinanie
się




x3

spotykanie
się



x1

stymulacja
dotykowa



x3

manipulowanie



x2

przejście przez
mostek



x1

zwisanie




x2



wspinaczka




x1



Widok z boku



Widok z góry




1. Drabinka linowa wys. 1,37m
2. Zakrzywiona drabina
3. Pochylona siatka wspinaczkowa wys. 1,37m
4. Słupek strażacki wys. 1,37m
5. Zjeżdżalnia

OPIS URZĄDZENIA ORAZ FUNKCJI ZABAWOWYCH:



Statek Neptun - to zestaw zabawowy, na którym dzieci będą mogły się wybawić oraz wyruszyć w swój własny rejs. Statek ma prawie 12 metrów długości, 5,5m szerokości i 6,8m wysokości, te wymiary robią naprawdę ogromne wrażenie.



Zadbano o to aby na konstrukcji znalazły się detale, które odzwierciedlają rzeczywisty wygląd statku - są to bulaje, dwa wysokie maszty z flagami oraz z żaglami, ozdobna kotwica a nawet bandera.






Wejście na pokład jest możliwe dzięki dwóm różnym drabinkom: drabinie falistej i pochyłej, a także za pomocą siatki łukowej.



Bardzo fajną funkcją zabawową jest ścianka wspinaczkowa, która znajduje się na dziobie statku. Wspinaczka po żabkach prowadzi do kolejnej rozrywki w postaci przejścia przez bulaje a także drążków do zwisania.




Na platformie, która pełni funkcję pokładu znajdują się lunety, ruchomy element zabawowy – ster, przejście w postaci mostku.



Ze statku można zjechać po zjeżdżalni o wysokości startowej 1,37m albo po zjeździe strażackim.



Pod pokładem jest przestrzeń na wspólną zabawę oraz integrację. Umieszczony został tam panel zabawowy – koło aktywności Loteria. Wystarczy zakręcić a strzałka wskaże co wylosowałeś/aś -pieniądze/zakręć jeszcze raz/punkty. Dzieci dzięki swojej wyobraźni z pewnością wymyślą grę, w której użyją Koła aktywności – Loteria.



Materiał wykonania:



Słupki o średnicy 125 mm wykonane są z lakierowanej stali galwanizowanej. Nasady są wykonane z poliamidu formowanego wtryskowo.



Galwanizowane, pokryte farbą stalowe słupy 95x95mm, gwarantujące długotrwałą trwałość. Oslony wykonane są z formowanego wtryskowo poliamidu.



Platforma wykonana jest z teksturowanego i antypoślizgowego materiału o grubości 12,5 mm (HPL). Dodatkowe wzmocnienie zapewniają wsporniki ze stali ocynkowanej, umieszczone na spodzie platformy.



Kolorowe panele wykonane są z kompaktowego materiału o grubości 13 mm (HPL). Solidna konstrukcja gwarantuje wytrzymałość na złe warunki atmosferyczne i odporność na wandalizm.



Elementy rurowe o średnicy 40mm ze stali nierdzewnej, grubość ścianki 2mm, złączki i nasadki z odlewanego poliamidu.



Formowane wtryskowe mocowania poliamidowe łączą stanowiska i platformy. Materiał jest nietoksyczny, odporny na wstrząsy, promieniowanie UV oraz wandalizm.



Ocynkowane liny stalowe pokryte poliestrem o średnicy 16mm.

Złączki i nasadki wykonane z odlewanego poliamidu, nietoksyczne i odporne na temperaturę, wstrząsy oraz promienie UV.



Szczeble drabiny wykonane są z drewna akacjowego, które jest naturalnie odporne na gnienie i gładkie w dotyku. Szczeble są montowane na linie poliestrowej o średnicy 16 mm.



Powierzchnia zjeżdżalni wykonana jest ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm, gięta i walcowana w całości.



Uchwyty do wspinania są wykonane z wytrzymałego i sztywnego poliamidu.



Wszystko montowane jest za pomocą śrub ze stali nierdzewnej osłoniętych poliamidowymi nasadkami.


ZAŁ. 10 – TYROLKA (ZJAZD LINOWY)



1 użytkownik




HIC = 1,4m



4+ lat



1=27,79m 2=4,18m
3=4,19m



4,1m x 26,9m

Funkcje zabawowe:

zjeżdżanie



x1

spotykание się



x1

Integracyjność



niepełnosprawność
motoryczna






niepełnosprawność
sensoryczna




trudności w uczeniu
się





Materiał wykonania:



Belka nośna dziobu wykonana ze stali galwanizowanej 250x10x4cm. Właściwe naprężenie liny stalowej ocynkowanej o średnicy 10 mm jest łatwe do utrzymania poprzez system zapadkowy.



Wagon wykonany jest ze stali nierdzewnej. Koła wagonu wykonane z poliamidu, redukujące poziom hałasu podczas hamowania. Mechanizm hamowania koła pasowego zapewnia, że spoczywa ono w pozycji stacjonarnej, gdy nie stosuje się siły.



Siedzisko wykonane z gumy. Łańcuch wykonany ze stali galwanizowanej pokrytej gumą.



Rury wykonane ze stali galwanizowanej o średnicy 60 mm



Platforma wykonana z antypoślizgowego HPL o grubości 12,5 mm



Wszystko zamontowane jest za pomocą śrub ze stali nierdzewnej osłoniętych poliamidowymi nasadkami


ZAŁ. 11 – HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO



5 użytkowników




HIC= 1,46m



2+



1=3,34m
2=1,98m 3=2,6m



2,55 x 6,84m

FUNKCJE ZABAWOWE

huśtanie



x1

spotykание się





x1


odpoczynek



x1



Materiały:



Słupy ze stali galwanizowanej, pokryte farbą, 95x95mm, gwarantują długotrwałą trwałość.



Pozioma poprzeczka o wykonana ze stali galwanizowanej.



Nieprzerwana powierzchnia siedziska wykonana została z odlewanego rotacyjnie polietylenu. Osadzona jest na ramie ze stali nierdzewnej osłoniętej elementami z PVC. Siedzisko zawieszone zostało na łańcuchach pokrytych termokurczliwym polietylenem.



Mocowania przy siedzisku, wykonane ze stali nierdzewnej, wyposażono w pierścienie z PVC, które ograniczają zużycie elementów metalowych.



Podwójnie łączone zawiesie wykonane ze stali nierdzewnej. Dodatkowy łańcuch stanowi zabezpieczenie dla zawieszonego siedziska.



Kolorowe panele wykonane są z kompaktowego materiału o grubości 13 mm (HPL). Solidna konstrukcja gwarantuje wytrzymałość na złe warunki atmosferyczne i odporność na wandalizm.



Wszystko montowane jest za pomocą śrub ze stali nierdzewnej osłoniętych poliamidowymi nasadkami.