



**Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Inowrocławiu**

**Dyrektor Zarządu Zlewni
w Inowrocławiu**

DI.ZUZ.4210.140.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1), art. 389 pkt 1) i pkt 6) w związku z art. 16 pkt 65) lit. f), art. 35 ust. 3 pkt 7), art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 1 i ust. 6, art. 403, art. 407, art. 408, art. 409 i art. 414 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572),

po rozpatrzeniu żądania pełnomocnika **Gminy Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork** o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej do urządzeń wodnych - ze zlewni nr 1, obejmującej odcinek ulicy Witosa od km 2+789 do km 3+375 wylotem brzegowym W1 do rowu zlokalizowanego na działce nr 184/2 obręb 0016 Witunia, gmina Więcbork oraz ze zlewni nr 2, obejmującej odcinek ulicy Witosa od km 3+375 do km 3+736 wylotem brzegowym W2 do rowu zlokalizowanego na działce nr 404 obręb 0016 Witunia, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie; pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych – dwóch wylotów W1 i W2 na działkach nr 184/2 i 404 obręb 0016 Witunia, gmina Więcbork służących do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do rowu, dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej 020207C na odcinku ulicy Wincentego Witosa w Wituni”

**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W INOWROCŁAWIU
orzeka:**

- I. Udzielam **Gminie Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork** pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej do urządzeń wodnych - ze zlewni nr 1, obejmującej odcinek ulicy Witosa od km 2+789 do km 3+375 wylotem brzegowym W1 do rowu zlokalizowanego na działce nr 184/2 obręb 0016 Witunia, gmina Więcbork oraz ze zlewni nr 2, obejmującej odcinek ulicy Witosa od km 3+375 do km 3+736 wylotem brzegowym W2 do rowu zlokalizowanego na działce nr 404 obręb 0016 Witunia, gmina Więcbork, w ilości:

– Zlewnia nr 1: obejmuje odcinek ulicy Wincentego Witosa od km 2+789 do km 3+375.

Odbiornik – wylotem W1 do istniejącego rowu, zlokalizowanego na działce nr 184/2 obręb 0016 Witunia, gmina Więcbork.

$Q_{\max./\text{sek.}} - 0,0341 \text{ m}^3/\text{s}$
 $Q_{\text{śrd./rok}} - 2\,673,57 \text{ m}^3/\text{r}$

Powierzchnia rzeczywista zlewni: $F_{rzecz.} = 0,4448$ ha
Powierzchnia zredukowana zlewni: $F_{zred.} = 0,3840$ ha

– Zlewnia nr 2: obejmuje odcinek ulicy Wincentego Witosa od km 3+375 do km 3+736.

Odbiornik – wylotem W2 do istniejącego rowu, zlokalizowanego na działce nr 404 obręb 0016 Witunia, gmina Więcbork.

$Q_{max./sek.} = 0,0274$ m³/s
 $Q_{śrd./rok} = 2\,259,93$ m³/r

Powierzchnia rzeczywista zlewni: $F_{rzecz.} = 0,3611$ ha
Powierzchnia zredukowana zlewni: $F_{zred.} = 0,3097$ ha

Przed wprowadzeniem do odbiorników wody opadowe lub roztopowe oczyszczane są separatorze koalescencyjnym z by-pasem SEKOTW-B CE 15/150-1,5.

- II. Udzielam **Gminie Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork** pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – dwóch wylotów: W1 zlokalizowanego na działce nr 184/2 oraz W2 zlokalizowanego na działce nr 404 obręb 0016 Witunia, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie, służących do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do rowów.

Parametry wylotu W1:

- lokalizacja – działka nr 184/2 obręb 0016 Witunia, gmina Więcbork
- typ wylotu – prefabrykowany brzegowy
- materiał – żelbetowy
- typ wylotu – KPED 02.16
- średnica wylotu – DN 400
- rzędna dna wylotu – 109,30 m n.p.m.
- współrzędne geodezyjne wylotu: X-5914214.75 Y-6464878.26

Parametry wylotu W2:

- lokalizacja – działka nr 404 obręb 0016 Witunia, gmina Więcbork
- typ wylotu – prefabrykowany brzegowy
- materiał – żelbetowy
- typ wylotu – KPED 02.16
- średnica wylotu – DN 400
- rzędna dna wylotu – 111,50 m n.p.m.
- współrzędne geodezyjne wylotu: X-5914312.01 Y-6465514.43

- III. Pozwolenia wodnoprawnego określonego w punkcie I na usługi wodne udziela się **na czas określony tj. 20 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna** i zobowiązuje się uprawnionego do:

- 1) zgodnie z § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1311), wody opadowe lub roztopowe z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75 a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, bez oczyszczania.
- 2) W związku z tym, że wody opadowe lub roztopowe oczyszczane są w separatorze koalescencyjnym – mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających:
 - 100 mg/l zawiesiny ogólnej
 - 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych;
- 3) spełnienie warunków, o których mowa w punkcie 2 dla urządzeń o przepustowości nominalnej mniejszej niż 300 l/s ocenia się na podstawie przeprowadzanych przez uprawnionego, co najmniej 2 razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających;
- 4) eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urządzenia;

- 5) utrzymywania urządzeń wodnych w należyтым stanie technicznym oraz eksploataowania zgodnie z przeznaczeniem i wydaną decyzją;
- 6) naprawy szkód wyrządzonych osobom trzecim, powstałych w związku z wykonaniem pozwolenia wodnoprawnego;
- 7) uporządkować teren po zakończeniu robót.

IV. Zastrzec, że:

- 1) Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- 2) Jeżeli w związku z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego nastąpi naruszenie interesów osób trzecich, organ, na podstawie art. 410 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.) może, w drodze decyzji, nałożyć na zakład posiadający pozwolenie wodnoprawne obowiązek wykonania ekspertyzy.
- 3) Na podstawie art. 415 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.) pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 415 pkt 1) do pkt 8) ustawy Prawo wodne.
- 4) Na podstawie art. 414 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych, robót lub działań na podstawie pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 400 ust. 6, w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenia te stały się ostateczne.
- 5) Na podstawie art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne należy dokonać zgłoszenia urządzeń wodnych Wodom Polskim w celu wpisania ich do systemu informacyjnego gospodarowania wodami. Zgłoszenia dokonać w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania urządzenia wodnego do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.
- 6) Niniejsza decyzja winna być zawsze dostępna organom kontroli.

UZASADNIENIE

W dniu 17 maja 2024 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu wpłynęło żądanie pełnomocnika – Arkadiusza Malinowskiego z firmy STAFIL Dominika Malinowska, Błądzim, ul. Okrężna 4, 89-141 Lniano, reprezentującego Gminę Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej do urządzeń wodnych - ze zlewni nr 1, obejmującej odcinek ulicy Witosa od km 2+789 do km 3+375 wylotem brzegowym W1 do rowu zlokalizowanego na działce nr 184/2 obręb 0016 Witunia, gmina Więcbork oraz ze zlewni nr 2, obejmującej odcinek ulicy Witosa od km 3+375 do km 3+736 wylotem brzegowym W2 do rowu zlokalizowanego na działce nr 404 obręb 0016 Witunia, gmina Więcbork; pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych – dwóch wylotów W1 i W2 na działkach nr 184/2 i 404 obręb 0016 Witunia, gmina Więcbork służących do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do rowu, dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej 020207C na odcinku ulicy Wincentego Witosa w Wituni”.

Wody opadowe i roztopowe pochodzące ze zlewni nr 1 i nr 2 przebudowywanej drogi gminnej na odcinku ulicy Witosa podczyszczane są w separatorze koalescencyjnym.

Zgodnie z § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1311), wody opadowe lub roztopowe z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75 a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, bez oczyszczania.

Zasięg oddziaływania wylotów betonowych W1 i W2 kanalizacji deszczowej ograniczał się będzie do powierzchni zajętej przez wylot, tj. 1,0 m² – działka nr 184/2 obręb 0016 Witunia (dla wylotu W1) i 404 obręb 0016 Witunia (dla wylotu W2).

Zgodnie z art. 397 ust. 1 cytowanej w podstawie prawnej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.) organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych są właściwe organy Wód Polskich. Na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2) lit. a) ustawy Prawo wodne (właściwość rzeczowa) organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Inowrocławiu.

Organ zawiadomieniem znak: DI.ZUZ.4210.140.2024 z dnia 22 maja 2024 r. powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, a także o możliwości składania skarg i wniosków w przedmiotowej sprawie. Ponadto, zgodnie z art. 10 §1 k.p.a. podał w/w informację do publicznej wiadomości zamieszczając ją na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Więcbork, Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim oraz zamieszczając w Biuletynie Informacji Publicznej PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.

W dniu 13 czerwca 2024 r. wnioskodawca przedłożył wniosek o prolongatę terminu załatwienia sprawy z uwagi na wydłużony czas wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego strony nie wniosły nowych dowodów w przedmiotowej sprawie.

Strony pouczone w trybie art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się w terminie 14 dni z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag. W wyznaczonym terminie strony nie wypowiadały się i nie wniosły uwag w sprawie.

Dowody przedłożone przez wnioskodawcę i okoliczności wskazane we wniosku organ uznał za udowodnione.

Materialną podstawą do rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowią przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.). Stosownie do art. 389 pkt 1) w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7) i pkt 6) w związku z art. 16 pkt 65) lit. f) ustawy Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na usługi wodne oraz na wykonanie urządzeń wodnych.

W dniu 06 maja 2024 r. Burmistrz Więcborka wydał decyzję nr 2/2024 o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: SR.6220.1.10.2023.12, w której stwierdził brak potrzeby oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Wnioskodawca w dniu 25 czerwca 2024 r. uzyskał od Burmistrza Więcborka decyzję znak: SB.6733.12.2024 lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na przebudowie drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni, na terenie działek nr 396/1, 404, 108/2, 107/19, 189, 184/2 obręb Witunia, gmina Więcbork.

Do wniosku załączono operat wodnoprawny oraz potwierdzenie wniesienia opłaty.

Decyzję wydano na podstawie operatu wodnoprawnego pn. „na wykonanie urządzenia wodnego oraz usługę wodną, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni” opracowanego w kwietniu 2024 r. Przedłożony operat wodnoprawny zawiera wszystkie niezbędne dane do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie podlega zgłoszeniu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska na mocy art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 t.j.).

JCWP i JCWPd ustalone zostały na podstawie danych zawartych w kartach charakterystyk powstałych podczas realizacji projektu „Opracowanie II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania”, które zamieszczone zostały na stronie <https://apgw.gov.pl/>.

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w dorzeczu Odry, w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych (JCWP LW) o nazwie: Więcborskie, oznaczona europejskim kodem LW10501, której aktualny stan w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2021 poz. 1475) określono jako zły stan wód. Status JCWP – NAT – naturalna część wód; zlewnia monitorowana. Cele środowiskowe dla w/w JCWP:

stan/potencjał ekologiczny - dobry stan ekologiczny; stan chemiczny – dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren (w+b)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry.

Teren inwestycji znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) oznaczonej kodem PLGW600035. Ocena stanu: stan JCWPd – dobry, stan ilościowy – dobry; stan chemiczny – dobry. Cele środowiskowe dla w/w JCWPd: dobry stan chemiczny; stan ilościowy – dobry stan ilościowy. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla JCWPd – niezagrażona.

Mając na uwadze całość zebranego materiału dowodowego brak jest podstaw do odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego, o których mowa w art. 399 ustawy Prawo wodne.

Wobec braku innych uwag i wniosków stron postępowania, a także biorąc pod uwagę fakt, iż niniejsza decyzja uwzględnia żądanie Wnioskodawcy, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu postanowił udzielić wnioskodawcy pozwoleń określonych decyzją i orzekł jak w sentencji.

Pozwolenie wydane zostało w oparciu o art. 388 ust. 1 pkt 1), art. 389 pkt 1) i pkt 6) w związku z art. 16 pkt 65) lit. f), art. 35 ust. 3 pkt 7), art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 1 i ust. 6, art. 403, art. 407, art. 408, art. 409 i art. 414 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.), cytowane w podstawie prawnej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a. strony przed upływem terminu do wniesienia odwołania, mogą rzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

W myśl art. 127a §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a., z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o rzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z normą art. 130 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a., decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony rzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.) za wydanie pozwolenia pobrano opłatę w wysokości 286,00 zł. Dowód wpłaty dołączono do akt sprawy.



DYREKTOR
Tadeusz Kacprzak

Otrzymują:

- 1) Gmina Więcbork
ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork
poprzez pełnomocnika:
Arkadiusz Malinowski, Błędzim, ul. Okrężna 4, 89-141 Lniano
- 2) Gminna Spółka Wodna w Więcborku, Al. 600-lecia 9, 89-410 Więcbork
- 3) Tomasz Bauza
- 4) ZUZ a/a

Do wiadomości:

- 1) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
RZGW w Bydgoszczy (SIGW), Aleje A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz
- 2) Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. ks. P. Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz
- 3) Nadzór Wodny w Więcborku

NINIEJSZA(E) DECYZJA (POSTANOWIENIE)
STAŁA(O) SIĘ OSTATECZNA(E)
Z DNIEM 06.08.2024 r.
Z-CA DYREKTORA
Krzysztof Guza

