

S pólno Kraje skie, dn. 21.06.2024 r.

Starosta S pole ski  
ul. Ko ciuszki 11  
89-400 S pólno Kraje skie

Znak sprawy: GN.6630.63.2024

ODPIS  
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ  
zako czonej w dniu 21.06.2024 r.  
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	Sie kanalizacji deszczowej
Lokalizacja:	Wi cbork - G Witunia, dz.: 107/19, 108/2, 184/2, 189, 404,
Wnioskodawca:	STAFIL DOMINIKA MALINOWSKA ul. Okr na 4, 86-141 Bł dzim
Inwestor:	GMINA WI CBORK ul. Mickiewicza 22, 89-410 Wi cbork
Projektant:	SŁAWOMIR D BROWSKI Inne upr.: budowlane: KUP/0080/PBS/23
Przewodnicz cy:	Sylwia Nowicka
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	07.06.2024 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

Stanowisko Przewodnicz cego:

Zaleca si zachowanie wysokiej ostro no ci i wykonywanie czynno ci w sposób niezagra aj cy znakom geodezyjnym z zachowaniem art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 poz.1762 ze zm.).

Na obszarze uzgodnienia znajduj si nast puj ce punkty osnowy geodezyjnej: 344.314-1022, 344.314-1039/602.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imi i nazwisko uczestnika
1	ENEA OPERATOR SP Z O.O. ODZIAŁ DYSTRYBUCJI BYDGOSZCZ REJON DYSTRYBUCJI NAKŁO ul. Nowa 41A elektroniczny	Stanowisko pozytywne  Uzgadniam pod warunkiem: Ustala si 5 metrow stref ochronn z ka dej strony kabli i podziemnych urz dze elektroenergetycznych w której prace ziemne nale y prowadzi sposobem r cznym; zachowa odległo ci pionowe i poziome według obowi zuj cych standardów w Enea Operator Sp. z	Krzysztof Allnoch

Dokument wygenerował(a): Sylwia Nowicka, dn. 21-06-2024 11:39:53

Je eli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani piecz ci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – mo na go zweryfikowa tyko odpowiednim programem

		o.o., w miejscach skrzyżowania na istniejące kable elektroenergetyczne rury osłonowe dwudzielne.	
2	FIBEE IV sp. z o.o. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Prze mierowo elektroniczny	Stanowisko pozytywne FIBEE IV SP Z O.O. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Prze mierowo, informuje, iż na dzień 20.06.2024 r., we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura FIBEE IV SP Z O.O. będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia FIBEE IV SP Z O.O. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić FIBEE IV SP Z O.O. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.	Zuzanna Jankowska
3	GMINA WIŁCIBORK ul. Mickiewicza 22, 89-410 Wiłcibork elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Tomasz Fifielski
4	NETIA SA 02-822 Warszawa ulica Poleczki 13NIP:5260205575 elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
5	Orange Polska S.A. Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta ul. Michała Bałuckiego 10/12, 93-273 Łódź elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
6	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP Z O.O. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgodniono - brak sieci gazowej	Dariusz Grzeca
7	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W WIŁCIBORKU ul. Pocztowa 2A, 89-410 Wiłcibork elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgodniono bez uwag	Paweł Tereskiewicz
	Wnioskodawca		STAFIL DOMINIKA MALINOWSKA

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z upoważnienia Starosty Sileskiego  
Sylwia Nowicka

.....  
Podpis przewodniczącego narady

Dokument wygenerował(a): Sylwia Nowicka, dn. 21-06-2024 11:39:53

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

## POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności ci zarządzający terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).