





# Stan projektowany

## Zestawienie stolarki okiennej

Skala: 1 : 50

LUXSFERA	01	02	03
			

P. OKNA PROJEKTOWANE							
Nr	Szerokość okna [cm]	Wysokość okna [cm]	Szerokość brutto (w świetle muru)	Wysokość brutto (w świetle muru)	Opis	Odporność pożarowa	Liczba [szt.]
Luxsf.	90	220	92	222		EI30	12
01	170	140	174	144	Okno drewniane lub PCV, dwuskrzydłowe, jedno skrzydło rozwierne, drugie rozwierno-uchylne, zewnętrzne, kolor RAL7045		5
02	160	220	164	224	Okno drewniane lub PCV, dwuskrzydłowe, jedno skrzydło rozwierne, drugie rozwierno-uchylne, zewnętrzne, kolor RAL7045		3
03	90	220	94	224	Okno drewniane lub PCV, jednoskrzydłowe, rozwierno-uchylne, część dolna stała, zewnętrzne, kolor RAL7045		4
Suma ogólna:							24

**UWAGA!** Wszystkie okna wykonać z nawiewnikami okiennymi

### UWAGI OGÓLNE:

- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI ZMIERZYĆ OTWORY NA BUDOWIE ORAZ ZWERYFIKOWAĆ KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEŁ.
- W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI DO ŁAZIENKI OTWORY NAWIEWNE (SZCZELINA LUB KRATKA) O POWIERZCHNI NETTO 220cm<sup>2</sup>
- POZIOMY PARAPETÓW PODANE NA RZUTACH DOTYCZĄ POZIOMÓW W STANIE WYKOŃCZONYM. WYSOKOŚĆ OTWORU W STANIE SUROWYM DOPASOWAĆ DO TYPU OKNA, KTÓRE ZOSTANIE ZAMONTOWANE
- WYMIARY OTWORÓW W MURZE ZALEŻNE OD PRODUCENTA STOLARKI.
- PRZED MUROWANIEM NALEŻY WYBRAĆ KONKRETNEGO PRODUCENTA, WG KTÓREGO NALEŻY PRZYJAĆ WIELKOŚĆ OTWORÓW W MURZE

WSZELKIE PROBLEMY WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM!

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY			Data:
Rychnowy 1b, 77-300 Cztuchów			18.04.2025
tel. kom.: 533 339 234; fax: 597268037			
e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl			
ARCHITEKTURA		Skala:	Rys. nr:
		1 : 50	A5
Temat:	Zestawienie stolarki okiennej		
Nazwa inwestycji:	Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku wraz z zewnętrzną instalacją wodociagową, elektroenergetyczną, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej		
Adres:	dz. nr 2/15, 3, 10, 11/3, 12/3 m. Więcbork, obręb Więcbork 3 0003, jedn. ewid. 041304_4, gm. Więcbork, pow. sępoleński, woj. kujawsko-pomorskie		
Projektant	Architektura	mgr inż. arch. Tomasz Wolanin Upr.: 64/07/DOIA do projektowania bez ogr. w spec. architektonicznej	
Projektant spr.	Architektura	mgr inż. arch. Natalia Pestkowska Upr.: 94/POOKK/V/2019 do projektowania w spec. architektonicznej	