


Stan istniejący  
Rzut parteru-rozbiórka  
Skala: 1 : 100




BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY Rychnowy 1b, 71-300 Człuchów tel. kom.: 533 339 234; fax: 597268037 e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl		Data: 18.04.2025
ARCHITEKTURA		Rys. nr.: R1
Temat: Rzut parteru-rozbiórka		Skala: 1 : 100
Nazwa inwestycji: Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Włeborku wraz z zewnętrzną instalacją wodociagową, elektroenergetyczną, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej	mgr inż. arch. Tomasz Wołanin Upr.: 64/07/D01A do projektowania bez ogr. w specj. architektonicznej	
Adres: dz. nr 2/15, 3, 10, 11/3, 12/3 m. Włebork, obręb Włebork 3 0003, jedn. ewid. 041304_4, gm. Włebork, pow. sepoński, woj. kujawsko-pomorskie	mgr inż. arch. Natalia Pestkowska Upr.: 94/P00KK/V/2019 do projektowania w spec. architektonicznej	
Projektant Architektura	mgr inż. arch. Tomasz Wołanin Upr.: 64/07/D01A do projektowania bez ogr. w specj. architektonicznej	
Projektant spr.	mgr inż. arch. Natalia Pestkowska Upr.: 94/P00KK/V/2019 do projektowania w spec. architektonicznej	

Stan istniejący

Rzut dachu-rozbiórka


Skala: 1 : 100



BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY Rychnowy 1b, 77-300 Człuchów tel. kom.: 533 339 234; fax: 597268037 e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl		Data: 18.04.2025
ARCHITEKTURA		Rys. nr: R2
Temat: Rzut dachu-rozbiórka		Skala: 1 : 100
Nazwa inwestycji: Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Włocławku wraz z zewnętrzną instalacją wodociagową, elektroenergetyczną, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej	mgr inż. arch. Tomasz Wołanin Upr.: 64/07/DOJA do projektowania bez ogr. w specj. architektonicznej	
Adres: dz. nr 2/15, 3, 10, 11/3, 12/3 m. Włocławek, obręb Włocławek 3 0003, jedn. ewid. 041304_4, gm. Włocławek, pow. sępoleński, woj. kujawsko-pomorskie	mgr inż. arch. Natalia Pestkowska Upr.: 94/PQOKK/V/2019 do projektowania w spec. architektonicznej	
Projektant Architektura	mgr inż. arch. Tomasz Wołanin Upr.: 64/07/DOJA do projektowania bez ogr. w specj. architektonicznej	
Projektant spr.	mgr inż. arch. Natalia Pestkowska Upr.: 94/PQOKK/V/2019 do projektowania w spec. architektonicznej	




Profil podłużny zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej  
skala 1:200:100




Wzrost do istn. studzienki rewizyjnej

poziom: 104,00 m n.p.m.		
Wzrost	b1	Sistn
Rz dna terenu [m n.p.m.]	109,90	
Rz dna dna rury [m n.p.m.]	108,24	110,80
Zagl. bienie dna [m]	1,20	2,57
Materiał, rednica/Spadek [%]	PVC160	1,5
Długo [m]		31,00
Odległo [m]	0,00	31,00
Dekametr	0	1 2 3
Skala Y: 1:100	1m	Skala X: 1:100






UWAGA:

- Pod rurę wykonaną podsypek o grubości 10 cm po zagłębieniu, ponad rurę należy wykonać obsypkę o grubości 30 cm.
- Materiał podsyпки i obsypki powinien odpowiadać następującym wymaganiom:
  - nie powinny występować skały o wymiarach powyżej 20 mm
  - materiał nie może być zmroczony
  - nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.
- Przed zasypaniem ułożonego przewodu należy wykonać próby szczelności, kierując się wykonaniem należy potwierdzić protokołem.
- Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP.
- Roboty należy rozpocząć od ustalenia faktycznej głębokości bokołki istniejącej studni rewizyjnej.
- Działka nr 407/1 ulega podziałowi na dz. nr 407/3; 407/4



BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY Rychnowy 1b, 77-300 Człuchów tel. kom.: 663 922 034; fax: 597 268 037 e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl		Data: 18.04. 2025r.
SANITARNA		Rys. nr 1:200:100 S-2
Temat:	Profil podłużny zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej	
Nazwa inwestycji:	Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową, elektroenergetyczną, kanalizacją sanitarną i kanalizacją deszczową	
Adres:	dz. nr 2/15, 3, 10, 11/3, 12/3 m. Więcbork, obręb Więcbork 3 0003, jednostka ewid. 041304_4, gm. Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie	
Wykonawca:	Branża:	Imię i nazwisko, uprawnienia budowlane:
Projektant:	Sanitarna:	mgr inż. <b>Daniel Wiśniewski</b> Upr.: KUP/0152/PWOS/13 do projektowania w spec. sanitarnej
		Podpis:

Profil podłużny zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej  
skala 1:200:100



Skala Y: 1:100

Skala X: 1:100


UWAGA:

1. Pod rur wykonana podsypka o grubości 10 cm po zagłębieniu, ponad rurą należy wykonać podsypkę o grubości 30 cm.
2. Materiał podsypki i obsypki powinien odpowiadać następującym wymaganiom:
  - nie powinien występować stłuki o wymiarach powyżej 20 mm
  - materiał nie może być zmroczony
  - nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.
3. Przed zasypaniem ułożonego przewodu należy wykonać próby szczelności, kierując się wykonaniem i potwierdzeniem protokołem.
4. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP.
5. Roboty należy rozpocząć od ustalenia faktycznej głębokości i istniejącej cej studni rewersyjnej.
6. Działka nr 407/1 uległa podziałowi na dz. nr 407/3; 407/4

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY Rychnowy 1b, 77-300 Człuchów tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037 e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl		Data: 18.04. 2025r.
SANITARNIA		Rys. nr 1:200:100 S-3
Temat:	Profil podłużny zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej	
Nazwa inwestycji:	Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku wraz z zewnętrzną instalacją wodociagową, elektroenergetyczną, kanalizacją sanitarną i kanalizacją deszczową	
Adres:	dz. nr 2/15, 3, 10, 11/3, 12/3 m. Więcbork, obręb Więcbork 3 0003, jednostka ewid. 041304, 4, gm. Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie	
Wykonat:	Imię i nazwisko, uprawnienia budowlane:	Podpis:
Projektant:	Sanitarna:	



Age Group	Number of Cases
112	100
111	95
110	90
109	85
108	80
107	75
106	70
105	65



Wzel	SW	W2	W3	B
Rz dna terenu [m n.p.m.]	111,80	110,20	110,10	109,80
Rz dna dna rury [m n.p.m.]	110,10	108,60	108,50	108,20
Zagl bienie dna [m]	1,70	1,60	1,60	1,60
Material, rednica/Spadek [%]	PE63	4,0	0,6	4,7
Dlugo [m]	40,00	17,50	6,40	
Odleglo [m]	5,60	45,60	63,10	69,50

Dekametr

[dam]

0,6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Skala X: 1:500

15m


Skala Y: 1:100

UWAGA:

1. Pod rur wykona podsypek o grubo ci 10 cm po zag szczeniu, onad rur nale y wykona obsypk o grubo ci 30cm.
2. Materiał podsyпки i obsypki powinien odpowiada nast puj cym wymaganiom:
  - nie powinny wyst powa cz stki o wymiarach powy ej 20 mm
  - materiał nie mo e by zmro ony
  - nie mo e zawiera ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.
3. Przed zasypaniem uto onego przewodu nale y wykona próby szczelni ci, kirocych wykonanie nale y potwierdzi protokołem.
4. Wszelkie prace nale y wykonywac zgodnie z zasadami BHP.
5. Nad przewodem w odleglo ci 40 cm nale y ulozyc foli ostrzegawcz , wyposa ona w wkładki metaliczn

<b>SANITARNA</b>		Rys. nr. Skala: <b>1:500:100 S-1</b>	Data: 18.04, 2025r.
Rychnowy1b, 77-300 Człuchów tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037 e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl			
<b>Temat:</b>	Profil podłużny zewnętrzna instalacja wodociągowa		
<b>Nazwa inwestycji:</b>	Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na przebudowie, nadbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Wępcorku wraz z zewnętrzną instalacją wodociagową, elektroenergetyczną, kanalizacją sanitarną i kanalizacją deszczową dz. nr 2/15; 3, 10, 11/3, 12/3 m. Wępcork, obręb Wępcork 3 0003, jednostka ewid. 041304_4, gm. Wępcork, powiat województwo kujawsko-pomorskie		
<b>Adres:</b>			
<b>Wykonał:</b>	Branża:	Imię i nazwisko, uprawnienia budowlane:	Podpis:
<b>Projektant:</b>	Sanitarna:	mgr inż. Daniel Wiśniewski Upz.: KUP/0152/PWOS/13	
		do projektowania w spec. sanitarnej	

Schemat studzienki rewizyjnej PP425



wykona podkład betonowy br 15 cm  
beton B15 wi ksz min. 30 cm od  
studzienki

<b>BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY</b> Rychnów 1b, 77-300 Cielichów Tel. kom.: 663 922 034; fax: 597 268037 e-mail: <a href="mailto:www.marcinbartos.pl">www.marcinbartos.pl</a>		Data: 18.04. 2025r.	
<b>SANITARNA</b>		Rys. nr: <b>S-4</b>	Skala: -
<b>Temat:</b> Schemat studiów rewizyjnej PP425			
<b>Nazwa inwestycji:</b>		Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Wępcorku wraz z zewnętrzną instalacją wodociagową elektroenergetyczną; kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej	
<b>Adres:</b>		dz. nr 2/15.3, 10, 11/3, 12/3 m. Wępcork; obręb Wępcork 3 0003, jednostka ewid. 041304_4, gm. Wępcork, powiat sepolski, województwo kujawsko-pomorskie	
<b>Wykonat:</b>	Branża:	Imię i nazwisko, uprawnienia budowlane:	Podpis:
Projektant:	Sanitarna:	mgr inż. <b>Daniel Wisniewski</b> Upr.: KUP/0152/PWOS/13 do projektowania w spec. sanitarniej	