



Profil podłużny zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej  
skala 1:200:100



Skala Y: 1:100 1m Skala X: 1:100

UWAGA:

- Pod rurą wykonać podsypkę o grubości 10 cm po zagęszczeniu, onad rurą należy wykonać obsypkę o grubości 30cm.
- Materiał podsypki i obsypki powinien odpowiadać następującym wymaganiom:
  - nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm
  - materiał nie może być zmrożony
  - nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.
- Przed zasypaniem ułożonego przewodu należy wykonać próby szczelności, kirócych wykonanie należy potwierdzić protokołem.
- Wszelkie prace należy wykonywac zgodnie z zasadami BHP.
- Roboty należy rozpocząć od ustalenia faktycznej głębokości istniejącej studni rewizyjnej.
- Działka nr 407/1 uległa podziałowi na dz. nr 407/3; 407/4



BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY Rychnowy1b, 77-300 Człuchów tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037 e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl		Data: 18.04. 2025r.	
SANITARNA		Skala: 1:100:100	Rys. nr: S-5
Temat:	Profil podłużny zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej		
Nazwa inwestycji:	Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową, elektroenergetyczną, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej		
Adres:	dz. nr 2/15, 3, 10, 11/3, 12/3 m. Więcbork, obręb Więcbork 3 0003, jednostka ewid. 041304_4, gm. Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie		
Wykonał:	Branża:	Imię i nazwisko, uprawnienia budowlane:	Podpis:
Projektant:	Sanitarna:	mgr inż. <b>Daniel Wiśniewski</b> Upr.: KUP/0152/PWOS/13 do projektowania w spec. sanitarnej	